B01. 茎状突起間幅／Bityloid breadth






		M	F	M+F
	2.5	50.4	45.3	46.4
	5	51.4	46.1	47.2
	10	52.4	46.8	48.6
パーセンタイル	25	54.2	48.6	50.6
	50	56.1	50.2	53.9
Percentile	75	57.9	51.4	56.6
	90	59.6	52.5	58.7
	95	60.9	53.5	60.1
	98	61.9	54.2	61.2
被験者数	N	327	203	530
平均値	Mean	56.0	50.0	53.7
標準偏差	S.D.	2.8	2.4	4.0
最小値	Min.	48.3	42.6	42.6
最大値	Max.	63.2	58.9	63.2
歪度	Skewness	0.028	−0.007	−0.038
尖度	Kurtosis	−0.006	0.887	−0.589

定　義：　手を（指と手掌を）のばした状態で、橈骨の茎状突起、尺骨の茎状突起それぞれが、最も側方に突出した部位間の幅を測る。

B02. 手首幅／Wrist breadth






		M	F	M+F
	2.5	52.8	46.9	47.7
	5	53.7	47.4	48.7
	10	54.7	48.6	49.8
パーセンタイル	25	56.2	49.8	51.9
	50	57.9	51.3	55.8
Percentile	75	60.0	52.7	58.6
	90	62.2	54.2	61.2
	95	63.1	55.2	62.6
	98	63.5	56.5	63.2
被験者数	N	327	203	530
平均値	Mean	58.1	51.3	55.5
標準偏差	S.D.	2.9	2.4	4.3
最小値	Min.	49.1	45.8	45.8
最大値	Max.	67.6	60.2	67.6
歪度	Skewness	0.197	0.551	0.029
尖度	Kurtosis	0.070	1.425	−0.717

定　義：　Stylion（茎突点：橈骨の茎状突起の先端）とstylion ulnare（尺側茎突点：橈骨の茎状突起の先端）をみつけ、マークをつける。手を（指と手掌を）のばした状態で、2つのマークより遠位で手首の幅を測る。橈骨と尺骨の茎状突起をふくまない手首の幅に相当する。

B03. 手幅／Hand breadth, diagonal






		M	F	M+F
	2.5	76.5	68.3	69.4
	5	77.3	69.1	70.4
	10	79.0	69.9	72.1
パーセンタイル	25	81.2	71.9	75.3
	50	83.1	74.1	80.4
Percentile	75	85.5	76.2	83.8
	90	87.9	77.7	86.6
	95	89.5	78.4	88.1
	98	91.4	79.0	90.0
被験者数	N	327	203	530
平均値	Mean	83.3	74.0	79.8
標準偏差	S.D.	3.6	3.0	5.7
最小値	Min.	74.0	67.1	67.1
最大値	Max.	95.1	82.1	95.1
歪度	Skewness	0.324	−0.046	−0.045
尖度	Kurtosis	0.545	−0.445	−0.649

定　義：　手を（指と手掌を）のばし、第2～第5指をそろえ、親指を外転した状態での、metacarpale radiale（橈側中手点：第2中手骨頭の最も親指側に突出した点）からmetacarpale ulnare（尺側中手点：第5中手骨頭の最も小指側に突出した点）までの直線距離。掌を机につけた状態で、手背から測る。

B04. 最大手幅／Maximum hand breadth






		M	F	M+F
	2.5	96.3	84.2	85.4
	5	97.4	85.1	86.9
	10	98.3	86.4	89.3
パーセンタイル	25	101.1	89.1	93.3
	50	104.1	92.0	100.2
Percentile	75	107.0	94.8	105.2
	90	110.1	97.0	108.5
	95	112.1	97.7	110.7
	98	114.0	98.5	112.3
被験者数	N	327	203	530
平均値	Mean	104.2	91.9	99.5
標準偏差	S.D.	4.6	4.0	7.4
最小値	Min.	92.2	82.1	82.1
最大値	Max.	119.6	104.9	119.6
歪度	Skewness	0.299	−0.102	−0.115
尖度	Kurtosis	0.215	−0.120	−0.685

定　義：　親指を他の指とそろえて手を（指と手掌を）のばした状態での、metacarpale ulnare（尺側中手点：第5中手骨頭の最も小指側に突出した点）から親指の中手指節関節部で最も親指側にある点までの直線距離。掌を机につけた状態で、手背から測る。

B05. 第１指関節幅／Thumb joint breadth







		M	F	M+F
	2.5	17.9	15.9	16.3
	5	18.4	16.2	16.6
	10	18.7	16.4	17.0
パーセンタイル	25	19.4	16.9	17.9
	50	20.1	17.5	19.2
Percentile	75	20.9	18.1	20.3
	90	21.5	18.6	21.2
	95	22.0	19.1	21.7
	98	22.5	19.3	22.3
被験者数	N	327	203	530
平均値	Mean	20.1	17.6	19.1
標準偏差	S.D.	1.1	0.9	1.6
最小値	Min.	17.5	15.8	15.8
最大値	Max.	23.3	20.0	23.3
歪度	Skewness	0.212	0.175	0.048
尖度	Kurtosis	−0.040	−0.274	−0.702

定　義：　親指を伸ばした状態での、親指の指節間関節の最大幅。

B06. 第２指近位関節幅／Index finger breadth, proximal (4.3.5. Of ISO 7250−1)






		M	F	M+F
	2.5	16.3	14.4	14.7
	5	16.4	14.5	15.0
	10	16.7	14.9	15.4
パーセンタイル	25	17.3	15.3	16.2
	50	18.0	16.0	17.2
Percentile	75	18.7	16.4	18.2
	90	19.2	16.9	18.9
	95	19.4	17.2	19.2
	98	20.0	17.4	19.5
被験者数	N	327	203	530
平均値	Mean	18.0	15.9	17.2
標準偏差	S.D.	1.0	0.8	1.4
最小値	Min.	15.6	14.1	14.1
最大値	Max.	21.5	17.9	21.5
歪度	Skewness	0.172	0.039	0.022
尖度	Kurtosis	0.076	−0.441	−0.598

定　義：　示指を伸ばした状態での、示指の近位指節間関節の最大幅。

B07. 第2指遠位関節幅／Index finger breadth, distal (4.3.6. Of ISO 7250-1)






		M	F	M+F
	2.5	14.0	12.6	12.8
	5	14.1	12.7	13.0
	10	14.3	12.9	13.4
パーセンタイル	25	15.0	13.4	14.0
	50	15.5	13.8	15.0
Percentile	75	16.1	14.3	15.7
	90	16.7	14.6	16.4
	95	17.1	14.9	16.9
	98	17.5	15.0	17.2
被験者数	N	327	203	530
平均値	Mean	15.6	13.8	14.9
標準偏差	S.D.	0.9	0.7	1.2
最小値	Min.	13.5	11.9	11.9
最大値	Max.	18.2	15.9	18.2
歪度	Skewness	0.222	0.117	0.131
尖度	Kurtosis	0.138	0.000	−0.522

定　義：　示指を伸ばした状態での、示指の遠位指節間関節の最大幅。

B08. 第3指近位関節幅／Middle finger breadth, proximal






		M	F	M+F
	2.5	16.4	14.6	15.0
	5	16.7	14.9	15.2
	10	17.0	15.1	15.6
パーセンタイル	25	17.5	15.5	16.3
	50	18.1	16.0	17.4
Percentile	75	18.7	16.5	18.3
	90	19.4	17.0	19.0
	95	19.7	17.1	19.5
	98	20.0	17.6	19.8
被験者数	N	327	203	530
平均値	Mean	18.1	16.0	17.3
標準偏差	S.D.	0.9	0.7	1.3
最小値	Min.	15.9	14.2	14.2
最大値	Max.	22.0	18.5	22.0
歪度	Skewness	0.296	0.238	0.047
尖度	Kurtosis	0.309	0.308	−0.600

定　義：　中指を伸ばした状態での、中指の近位指節間関節の最大幅。

B09. 第3指遠位関節幅／Middle finger breadth, distal






		M	F	M+F
	2.5	14.2	13.0	13.1
	5	14.4	13.1	13.4
	10	14.8	13.3	13.6
パーセンタイル	25	15.3	13.6	14.2
	50	15.8	14.0	15.2
Percentile	75	16.4	14.5	16.0
	90	16.9	14.9	16.7
	95	17.2	15.2	17.0
	98	17.6	15.3	17.3
被験者数	N	327	203	530
平均値	Mean	15.9	14.1	15.2
標準偏差	S.D.	0.9	0.6	1.2
最小値	Min.	13.6	12.5	12.5
最大値	Max.	18.9	15.8	18.9
歪度	Skewness	0.242	0.179	0.124
尖度	Kurtosis	0.554	−0.364	−0.507

定　義：　中指を伸ばした状態での、中指の遠位指節間関節の最大幅。

B10. 第4指近位関節幅／Ring finger breadth, proximal






		M	F	M+F
	2.5	15.4	13.6	13.8
	5	15.5	13.8	14.1
	10	15.7	13.9	14.5
パーセンタイル	25	16.3	14.5	15.2
	50	17.0	15.0	16.2
Percentile	75	17.6	15.4	17.2
	90	18.2	15.9	17.8
	95	18.6	16.1	18.3
	98	18.9	16.3	18.7
被験者数	N	327	203	530
平均値	Mean	17.0	15.0	16.2
標準偏差	S.D.	0.9	0.7	1.3
最小値	Min.	14.8	13.3	13.3
最大値	Max.	20.4	17.1	20.4
歪度	Skewness	0.343	0.178	0.080
尖度	Kurtosis	0.233	0.036	−0.508

定　義：　薬指を伸ばした状態での、薬指の近位指節間関節の最大幅。

B11. 第4指遠位関節幅／Ring finger breadth, distal






		M	F	M+F
	2.5	13.4	12.0	12.2
	5	13.6	12.2	12.4
	10	13.8	12.3	12.7
パーセンタイル	25	14.3	12.7	13.3
	50	14.8	13.1	14.2
Percentile	75	15.3	13.5	15.0
	90	16.0	13.9	15.7
	95	16.3	14.1	16.1
	98	16.6	14.4	16.4
被験者数	N	327	203	530
平均値	Mean	14.9	13.1	14.2
標準偏差	S.D.	0.8	0.6	1.1
最小値	Min.	12.8	11.7	11.7
最大値	Max.	17.8	14.8	17.8
歪度	Skewness	0.466	0.194	0.183
尖度	Kurtosis	0.539	−0.084	−0.392

定　義：　薬指を伸ばした状態での、薬指の遠位指節間関節の最大幅。

B12. 第5指近位関節幅／Little finger breadth, proximal






		M	F	M+F
	2.5	13.4	11.9	12.1
	5	13.6	12.0	12.4
	10	13.9	12.3	12.7
パーセンタイル	25	14.4	12.7	13.3
	50	14.9	13.2	14.3
Percentile	75	15.5	13.7	15.1
	90	16.0	14.1	15.8
	95	16.4	14.3	16.2
	98	16.9	14.7	16.6
被験者数	N	327	203	530
平均値	Mean	15.0	13.2	14.3
標準偏差	S.D.	0.9	0.7	1.2
最小値	Min.	13.0	11.6	11.6
最大値	Max.	18.0	15.6	18.0
歪度	Skewness	0.435	0.245	0.123
尖度	Kurtosis	0.414	0.125	−0.364

定　義：　小指を伸ばした状態での、小指の近位指節間関節の最大幅。

B13. 第5指遠位関節幅／Little finger breadth, distal





		M	F	M+F
	2.5	12.0	10.7	10.8
	5	12.1	10.8	11.0
	10	12.4	11.0	11.3
パーセンタイル	25	12.9	11.3	11.9
	50	13.4	11.7	12.8
Percentile	75	13.9	12.2	13.5
	90	14.4	12.6	14.3
	95	14.9	12.7	14.6
	98	15.1	13.3	15.0
被験者数	N	327	203	530
平均値	Mean	13.4	11.8	12.8
標準偏差	S.D.	0.8	0.7	1.1
最小値	Min.	11.0	10.1	10.1
最大値	Max.	16.1	13.6	16.1
歪度	Skewness	0.493	0.385	0.175
尖度	Kurtosis	0.555	0.250	−0.340

定　義：　小指を伸ばした状態での、小指の遠位指節間関節の最大幅。