



## C01. 手囲／Hand circumference



		M	F	M+F
パーセンタイル Percentile	2.5	186.0	166.0	169.0
	5	188.0	168.0	171.0
	10	191.0	170.0	174.0
	25	198.0	174.0	182.0
	50	203.0	179.0	195.5
	75	208.0	185.0	204.0
	90	212.2	188.0	210.0
	95	218.0	190.0	214.0
	98	222.0	191.5	219.8
被験者数	N	327	202	529
平均値	Mean	202.5	179.1	193.6
標準偏差	S.D.	8.8	7.2	14.0
最小値	Min.	181.0	162.0	162.0
最大値	Max.	229.0	201.0	229.0
歪度	Skewness	0.189	0.149	-0.078
尖度	Kurtosis	0.367	-0.217	-0.797

定義：親指を外転し、手を(指と手掌を)のばした状態での、metacarpale radiale(橈側中手点：第2中手骨頭の最も親指側に突出した点)とmetacarpale ulnare(尺側中手点：第5中手骨頭の最も小指側に突出した点)を通る周長。掌を机につけた状態で、手背から測る。


## C02. 第1指関節囲／Thumb joint circumference



		M	F	M+F
パーセンタイル Percentile	2.5	58.1	52.0	53.5
	5	59.0	53.0	54.0
	10	60.0	54.0	55.0
	25	62.0	55.0	58.0
	50	64.5	57.0	62.0
	75	67.0	59.0	65.0
	90	69.0	61.0	67.5
	95	71.0	62.0	69.8
	98	72.0	62.0	72.0
被験者数	N	327	203	530
平均値	Mean	64.5	57.2	61.7
標準偏差	S.D.	3.5	2.6	4.8
最小値	Min.	55.0	51.0	51.0
最大値	Max.	75.0	64.0	75.0
歪度	Skewness	0.283	0.154	0.131
尖度	Kurtosis	0.116	-0.314	-0.550

定義：親指をのばした状態での、指節間関節部における親指の周長。


## C03. 第2指近位関節囲／Index finger circumference, proximal



		M	F	M+F
パーセンタイル Percentile	2.5	55.0	50.0	51.1
	5	56.0	51.0	52.0
	10	57.5	52.0	53.0
	25	59.3	53.0	55.0
	50	62.0	55.0	59.0
	75	63.5	56.8	62.5
	90	66.0	58.0	65.0
	95	67.0	59.0	66.0
	98	68.0	60.0	67.5
被験者数	N	327	203	530
平均値	Mean	61.6	54.9	59.1
標準偏差	S.D.	3.3	2.5	4.5
最小値	Min.	53.0	49.5	49.5
最大値	Max.	71.5	63.0	71.5
歪度	Skewness	0.187	0.197	0.132
尖度	Kurtosis	0.122	-0.181	-0.571

定 義： 示指をのばした状態での、近位指節間関節部における示指の周長。


## C04. 第3指近位関節囲／Middle finger circumference, proximal



		M	F	M+F
パーセンタイル Percentile	2.5	57.0	51.5	52.5
	5	58.0	52.0	53.0
	10	59.0	53.0	55.0
	25	61.0	54.5	57.0
	50	63.0	56.0	60.0
	75	65.0	58.0	64.0
	90	67.0	59.0	66.0
	95	68.4	60.0	68.0
	98	70.0	60.5	68.9
被験者数	N	327	203	530
平均値	Mean	63.0	56.2	60.4
標準偏差	S.D.	3.1	2.4	4.4
最小値	Min.	55.0	50.0	50.0
最大値	Max.	73.0	63.0	73.0
歪度	Skewness	0.225	-0.093	0.066
尖度	Kurtosis	0.051	-0.294	-0.568

定 義： 中指をのばした状態での、近位指節間関節部における中指の周長。


## C05. 第4指近位関節囲／Ring finger circumference, proximal



		M	F	M+F
パーセンタイル Percentile	2.5	53.1	48.5	49.5
	5	54.0	49.5	50.0
	10	55.0	50.0	51.0
	25	57.0	51.0	53.0
	50	59.0	53.0	57.0
	75	61.0	54.5	60.0
	90	63.5	56.0	62.0
	95	65.0	57.0	64.0
	98	65.9	58.0	65.0
被験者数	N	327	203	530
平均値	Mean	59.1	52.9	56.7
標準偏差	S.D.	3.2	2.4	4.2
最小値	Min.	52.0	47.0	47.0
最大値	Max.	71.0	59.5	71.0
歪度	Skewness	0.366	0.175	0.189
尖度	Kurtosis	0.480	-0.339	-0.355

定 義： 薬指をのばした状態での、近位指節間関節部における薬指の周長。

## C06. 第5指近位関節囲／Little finger circumference, proximal



		M	F	M+F
パーセンタイル Percentile	2.5	46.6	42.0	43.0
	5	47.0	42.6	43.5
	10	48.0	43.0	44.0
	25	50.0	44.0	46.5
	50	52.0	46.0	50.0
	75	53.5	47.5	52.0
	90	55.5	49.0	55.0
	95	57.0	50.0	56.0
	98	58.0	50.0	57.5
被験者数	N	327	203	530
平均値	Mean	51.9	46.0	49.6
標準偏差	S.D.	3.0	2.2	3.9
最小値	Min.	44.5	41.0	41.0
最大値	Max.	63.0	51.5	63.0
歪度	Skewness	0.411	0.221	0.211
尖度	Kurtosis	0.467	-0.447	-0.352

定 義： 小指をのばした状態での、近位指節間関節部における小指の周長。