




L01. 手長: 茎突点より／Hand length (4.3.1 of ISO 7250-1)



		M	F	M+F
	2.5	173.6	162.3	165.3
	5	176.7	164.3	167.9
	10	179.2	167.0	170.7
パーセンタイル	25	184.7	171.0	176.0
	50	189.1	174.4	184.8
Percentile	75	195.1	179.6	191.3
	90	200.2	185.5	198.2
	95	203.6	188.5	201.2
	98	206.2	191.1	204.2
被験者数	N	327	203	530
平均値	Mean	189.6	175.4	184.2
標準偏差	S.D.	8.1	7.3	10.4
最小値	Min.	166.1	157.0	157.0
最大値	Max.	210.3	198.9	210.3
歪度	Skewness	0.045	0.373	0.029
尖度	Kurtosis	-0.077	0.224	-0.535

定 義 : stylium (茎突点: 橈骨の茎状突起の先端) と stylium ulnare (尺側茎突点: 橈骨の茎状突起の先端) にマークをつけ、これらを通り、掌側で手首の幅の中央の位置にマークをつける。手を(指と手掌を)のばした状態で、マークから中指の先端までの直線距離を測る。


L02. 手長: 手首のしわより／Hand length from the wrist crease



		M	F	M+F
	2.5	169.1	156.0	159.9
	5	171.7	158.4	162.4
	10	173.7	161.2	164.6
パーセンタイル	25	178.4	164.7	170.8
	50	182.9	169.1	178.5
Percentile	75	188.4	173.4	185.1
	90	193.8	178.5	190.2
	95	196.8	181.9	194.6
	98	199.5	182.7	197.8
被験者数	N	327	203	530
平均値	Mean	183.4	169.3	178.0
標準偏差	S.D.	7.7	6.9	10.0
最小値	Min.	163.5	150.6	150.6
最大値	Max.	203.7	191.6	203.7
歪度	Skewness	0.136	0.169	0.015
尖度	Kurtosis	-0.002	0.220	-0.411

定 義 : 手を(指と手掌を)のばした状態での、手首の皺から中指の先端までの直線距離。



L03. 手掌長第1指／Palm length from the wrist crease – thumb



		M	F	M+F
	2.5	65.5	59.6	60.4
	5	66.2	60.3	61.6
	10	67.0	61.0	63.1
パーセンタイル	25	69.3	63.0	65.8
	50	71.5	65.0	69.4
Percentile	75	73.9	67.2	72.3
	90	76.6	69.7	75.2
	95	78.1	71.2	77.0
	98	79.1	72.3	78.4
被験者数	N	327	203	530
平均値	Mean	71.6	65.2	69.2
標準偏差	S.D.	3.6	3.3	4.7
最小値	Min.	63.0	55.5	55.5
最大値	Max.	83.4	74.2	83.4
歪度	Skewness	0.366	0.273	0.084
尖度	Kurtosis	-0.028	0.003	-0.309

定 義：手を(指と手掌を)のばし、親指を外転し、他の4本の指をそろえた状態での、手首のしわの中央から親指つけねのしわまでの直線距離。親指のつけねにしわが複数ある場合は、最も近位(身体に近い方)のしわで測る。



L04. 手掌長第2指／Palm length from the wrist crease – index finger



		M	F	M+F
	2.5	94.4	86.6	89.0
	5	96.1	88.7	90.5
	10	98.0	89.7	92.5
パーセンタイル	25	100.1	92.5	95.6
	50	103.2	94.8	100.2
Percentile	75	106.3	97.9	104.4
	90	109.6	100.4	108.1
	95	111.7	101.7	110.3
	98	112.4	103.8	112.1
被験者数	N	327	203	530
平均値	Mean	103.4	95.1	100.2
標準偏差	S.D.	4.7	4.2	6.1
最小値	Min.	90.4	82.7	82.7
最大値	Max.	116.9	108.7	116.9
歪度	Skewness	0.186	0.087	0.039
尖度	Kurtosis	0.060	0.237	-0.315

定 義：手を(指と手掌を)のばし、親指を外転し、他の4本の指をそろえた状態での、手首のしわの中央から示指(ひとさし指)つけねのしわまでを、手掌長第3指(L05)と平行に測る。示指のつけねにしわが複数ある場合は、最も近位(身体に近い方)のしわで測る。



L05. 手掌長第3指／Palm length from the wrist crease – middle finger



		M	F	M+F
パーセンタイル Percentile	2.5	97.0	88.3	90.3
	5	98.9	89.9	92.0
	10	100.2	91.5	94.0
	25	102.4	94.0	97.3
	50	105.6	96.7	102.2
	75	108.4	99.0	106.5
	90	111.9	101.7	109.8
	95	113.9	103.6	112.6
	98	115.1	104.6	114.1
被験者数	N	327	203	530
平均値	Mean	105.6	96.5	102.1
標準偏差	S.D.	4.7	4.1	6.3
最小値	Min.	92.1	84.6	84.6
最大値	Max.	119.7	106.8	119.7
歪度	Skewness	0.241	0.002	0.016
尖度	Kurtosis	0.208	0.077	-0.327

定 義： 手を(指と手掌を)のばし、親指を外転し、他の4本の指をそろえた状態での、手首のしわの中央から中指つけねのしわまでを、手の長軸に平行に測る。中指のつけねにしわが複数ある場合は、最も近位(身体に近い方)のしわで測る。


L06. 手掌長第4指／Palm length from the wrist crease – ring finger



		M	F	M+F
パーセンタイル Percentile	2.5	91.7	83.1	84.3
	5	92.9	84.0	86.5
	10	93.9	86.0	87.8
	25	96.7	87.8	91.8
	50	99.7	91.0	96.5
	75	102.6	93.5	100.7
	90	105.6	96.0	104.3
	95	107.6	97.4	106.2
	98	108.9	98.2	108.1
被験者数	N	327	203	530
平均値	Mean	99.7	90.7	96.3
標準偏差	S.D.	4.6	4.0	6.2
最小値	Min.	85.5	79.5	79.5
最大値	Max.	113.7	100.7	113.7
歪度	Skewness	0.166	-0.022	0.006
尖度	Kurtosis	0.065	-0.188	-0.429

定 義： 手を(指と手掌を)のばし、親指を外転し、他の4本の指をそろえた状態での、手首のしわの中央から薬指つけねのしわまでを、手掌長第3指(L05)と平行に測る。薬指のつけねにしわが複数ある場合は、最も近位(身体に近い方)のしわで測る。



L07. 手掌長第5指／Palm length from the wrist crease – little finger



		M	F	M+F
	2.5	79.0	72.0	73.2
	5	80.5	72.8	75.5
	10	82.1	74.7	77.3
パーセンタイル	25	85.3	77.3	80.3
	50	88.3	79.6	85.3
Percentile	75	91.2	82.2	89.4
	90	93.9	85.1	92.3
	95	95.3	86.8	94.4
	98	97.3	87.4	95.6
被験者数	N	327	203	530
平均値	Mean	88.2	79.7	85.0
標準偏差	S.D.	4.6	4.0	6.0
最小値	Min.	73.8	68.9	68.9
最大値	Max.	102.4	90.4	102.4
歪度	Skewness	0.048	-0.002	-0.006
尖度	Kurtosis	0.203	0.000	-0.400

定 義：手を(指と手掌を)のばし、親指を外転し、他の4本の指をそろえた状態での、手首のしわの中央から小指つけねのしわまでを、手掌長第3指(L05)と平行に測る。小指のつけねにしわが複数ある場合は、最も近位(身体に近い方)のしわで測る。



L08. 指股-第2指先端／Crotch to tip of index finger



		M	F	M+F
	2.5	97.4	91.0	94.3
	5	100.5	93.2	95.7
	10	103.0	95.0	97.5
パーセンタイル	25	105.9	97.4	102.1
	50	109.7	100.2	107.5
Percentile	75	113.5	103.8	111.9
	90	116.8	108.0	115.9
	95	118.3	109.4	117.1
	98	120.4	110.3	119.4
被験者数	N	325	142	467
平均値	Mean	109.7	100.6	107.0
標準偏差	S.D.	5.6	5.1	6.9
最小値	Min.	94.3	88.2	88.2
最大値	Max.	126.4	115.6	126.4
歪度	Skewness	-0.083	0.263	-0.086
尖度	Kurtosis	0.014	-0.024	-0.444

定 義：手を(指と手掌を)のばし、親指を外転し、他の4本の指をそろえた状態で、親指と示指の股から示指の先端までを、手長:手首のしわより(L02)と平行に測る。



L09. 第1指長／Thumb length



		M	F	M+F
	2.5	54.5	49.4	51.0
	5	55.9	50.6	52.2
	10	56.9	51.7	53.8
パーセンタイル	25	58.6	53.9	56.3
	50	60.5	56.1	58.9
Percentile	75	63.1	58.2	61.7
	90	65.0	59.6	64.1
	95	66.3	61.1	65.5
	98	68.1	62.0	67.0
被験者数	N	327	203	530
平均値	Mean	60.8	56.0	59.0
標準偏差	S.D.	3.4	3.2	4.0
最小値	Min.	51.9	48.5	48.5
最大値	Max.	75.5	66.6	75.5
歪度	Skewness	0.424	0.034	0.118
尖度	Kurtosis	0.805	-0.003	0.268

定 義： 手を(指と手掌を)のばし、親指を外転し、他の4本の指をそろえた状態での、親指のつけねのしわから親指の先端までの直線距離。親指の幅の中央で測る。親指のつけねにしわが複数ある場合は、最も近位(身体に近い方)のしわで測る。


L10. 第2指長／Index finger length (4.3.4. Of ISO 7250-1)



		M	F	M+F
	2.5	64.0	59.7	61.6
	5	65.4	60.6	62.5
	10	66.8	62.2	64.0
パーセンタイル	25	68.9	64.5	66.5
	50	71.1	66.5	69.4
Percentile	75	73.8	68.9	72.4
	90	76.3	70.9	75.2
	95	77.2	72.4	76.7
	98	78.2	73.0	77.4
被験者数	N	327	203	530
平均値	Mean	71.3	66.5	69.5
標準偏差	S.D.	3.7	3.5	4.3
最小値	Min.	61.6	56.8	56.8
最大値	Max.	85.1	77.0	85.1
歪度	Skewness	0.165	0.009	0.068
尖度	Kurtosis	0.203	0.300	0.032

定 義： 手を(指と手掌を)のばした状態での、示指のつけねのしわから示指の先端までの直線距離。示指のつけねにしわが複数ある場合は、最も近位(身体に近い方)のしわで測る。


L11. 第3指長／Middle finger length



		M	F	M+F
	2.5	72.0	67.0	68.9
	5	73.1	67.8	70.1
	10	74.8	69.6	71.8
パーセンタイル	25	77.0	71.8	74.4
	50	79.2	74.1	77.5
Percentile	75	82.1	76.3	80.4
	90	84.3	78.7	83.3
	95	86.2	79.9	85.0
	98	87.5	81.3	86.5
被験者数	N	327	203	530
平均値	Mean	79.5	74.1	77.4
標準偏差	S.D.	3.9	3.6	4.6
最小値	Min.	66.7	64.4	64.4
最大値	Max.	92.0	86.0	92.0
歪度	Skewness	0.138	0.056	0.048
尖度	Kurtosis	0.250	0.278	-0.042

定 義： 手を(指と手掌を)のばした状態での、中指のつけねのしわから中指の先端までの直線距離。中指のつけねにしわが複数ある場合は、最も近位(身体に近い方)のしわで測る。


L12. 第4指長／Ring finger length



		M	F	M+F
	2.5	67.3	62.2	63.0
	5	68.9	62.8	64.8
	10	69.8	64.3	66.3
パーセンタイル	25	72.1	66.6	69.5
	50	74.3	69.4	72.4
Percentile	75	76.9	71.5	75.6
	90	79.6	73.9	78.0
	95	80.9	75.0	80.3
	98	81.9	76.3	81.3
被験者数	N	327	203	530
平均値	Mean	74.5	69.2	72.5
標準偏差	S.D.	3.8	3.8	4.6
最小値	Min.	61.5	59.4	59.4
最大値	Max.	87.6	81.1	87.6
歪度	Skewness	0.130	0.107	-0.006
尖度	Kurtosis	0.446	0.213	-0.001

定 義： 手を(指と手掌を)のばした状態での、薬指のつけねのしわから薬指の先端までの直線距離。薬指のつけねにしわが複数ある場合は、最も近位(身体に近い方)のしわで測る。


L13. 第5指長／Little finger length



		M	F	M+F
	2.5	51.8	47.6	48.4
	5	53.1	48.0	50.3
	10	54.2	49.7	51.6
パーセンタイル	25	56.5	51.8	54.4
	50	58.9	54.7	57.2
Percentile	75	61.7	56.9	60.4
	90	64.0	59.1	63.1
	95	64.9	61.1	64.4
	98	66.0	61.8	65.5
被験者数	N	327	203	530
平均値	Mean	59.0	54.5	57.3
標準偏差	S.D.	3.8	3.8	4.4
最小値	Min.	48.7	43.3	43.3
最大値	Max.	69.6	66.2	69.6
歪度	Skewness	0.021	0.101	-0.043
尖度	Kurtosis	-0.273	0.172	-0.217

定 義： 手を(指と手掌を)のばした状態での、小指のつけねのしわから小指の先端までの直線距離。小指のつけねにしわが複数ある場合は、最も近位(身体に近い方)のしわで測る。

L14. 第1指背側長／Thumb length, dorsal



		M	F	M+F
	2.5	49.2	45.8	46.2
	5	50.1	46.2	47.3
	10	51.4	47.0	48.1
パーセンタイル	25	53.1	48.2	50.5
	50	55.1	49.9	53.5
Percentile	75	57.0	52.8	56.0
	90	59.1	54.8	58.2
	95	60.7	55.6	59.5
	98	61.8	56.9	60.8
被験者数	N	327	203	530
平均値	Mean	55.1	50.6	53.4
標準偏差	S.D.	3.1	3.1	3.8
最小値	Min.	46.7	43.5	43.5
最大値	Max.	63.6	59.4	63.6
歪度	Skewness	0.157	0.385	0.053
尖度	Kurtosis	0.047	-0.217	-0.362

定 義： 手の背面で、親指のphalangion(指節点:基節骨の背側で最も近位にある点)をみつけ、マークをつける。手を(指と手掌を)のばした状態での、マークから親指の先端までの直線距離。

L15. 第2指背側長/Index finger length, dorsal



		M	F	M+F
	2.5	74.7	68.8	70.1
	5	76.0	70.0	71.6
	10	77.3	71.0	73.3
パーセンタイル	25	79.7	73.3	76.6
	50	82.2	76.1	80.2
Percentile	75	85.0	78.6	83.5
	90	87.4	81.3	86.7
	95	88.9	82.6	88.1
	98	90.2	83.9	89.2
被験者数	N	327	203	530
平均値	Mean	82.4	76.1	80.0
標準偏差	S.D.	4.2	4.0	5.1
最小値	Min.	68.8	65.5	65.5
最大値	Max.	98.1	88.2	98.1
歪度	Skewness	0.250	0.141	0.058
尖度	Kurtosis	0.508	0.004	-0.029

定 義：手の背面で、示指のphalangion(指節点:基節骨の背側で最も近位にある点)をみつけ、マークをつける。手を(指と手掌を)のばした状態での、マークから示指の先端までの直線距離。

L16. 第3指背側長/Middle finger length, dorsal



		M	F	M+F
	2.5	85.4	79.2	80.5
	5	86.3	80.1	81.9
	10	87.9	81.6	83.4
パーセンタイル	25	90.4	83.4	86.7
	50	93.0	86.4	91.0
Percentile	75	96.2	89.2	94.5
	90	99.6	92.3	98.0
	95	100.9	93.6	100.0
	98	102.9	94.1	101.3
被験者数	N	327	203	530
平均値	Mean	93.4	86.5	90.7
標準偏差	S.D.	4.5	4.2	5.5
最小値	Min.	79.7	76.2	76.2
最大値	Max.	106.5	99.6	106.5
歪度	Skewness	0.148	0.163	0.065
尖度	Kurtosis	0.033	-0.103	-0.278

定 義：手の背面で、中指のphalangion(指節点:基節骨の背側で最も近位にある点)をみつけ、マークをつける。手を(指と手掌を)のばした状態での、マークから中指の先端までの直線距離。

L17. 第4指背側長／Ring finger length, dorsal



		M	F	M+F
	2.5	80.8	74.5	75.9
	5	81.6	75.8	77.6
	10	83.3	77.2	79.1
パーセンタイル	25	85.7	79.2	82.5
	50	88.6	82.2	86.3
Percentile	75	91.6	84.8	90.1
	90	94.6	87.5	93.3
	95	96.2	89.0	95.1
	98	96.9	91.2	96.4
被験者数	N	327	203	530
平均値	Mean	88.7	82.3	86.3
標準偏差	S.D.	4.4	4.2	5.4
最小値	Min.	75.2	70.6	70.6
最大値	Max.	101.1	94.3	101.1
歪度	Skewness	0.034	0.142	-0.009
尖度	Kurtosis	-0.050	-0.032	-0.317

定 義：手の背面で、薬指のphalangion(指節点：基節骨の背側で最も近位にある点)をみつけ、マークをつける。手を(指と手掌を)のばした状態での、マークから薬指の先端までの直線距離。


L18. 第5指背側長／Little finger length, dorsal



		M	F	M+F
	2.5	60.5	55.3	56.6
	5	62.0	56.5	58.7
	10	63.8	58.3	60.4
パーセンタイル	25	66.1	60.8	63.6
	50	68.7	63.4	67.0
Percentile	75	72.0	66.2	70.4
	90	74.2	68.6	73.3
	95	75.8	69.6	74.5
	98	77.2	70.7	76.9
被験者数	N	327	203	530
平均値	Mean	69.0	63.4	66.8
標準偏差	S.D.	4.2	4.0	4.9
最小値	Min.	54.0	54.3	54.0
最大値	Max.	79.6	77.2	79.6
歪度	Skewness	-0.092	0.054	-0.055
尖度	Kurtosis	0.057	0.086	-0.239

定 義：手の背面で、小指のphalangion(指節点：基節骨の背側で最も近位にある点)をみつけ、マークをつける。手を(指と手掌を)のばした状態での、マークから小指の先端までの直線距離。



L19. 第2指中手骨頭+背側長／MC head and back length – index finger



		M	F	M+F
	2.5	93.8	87.2	88.8
	5	94.9	88.3	89.6
	10	96.5	89.2	91.6
パーセンタイル	25	99.8	91.5	94.8
	50	102.2	94.0	99.8
Percentile	75	105.2	96.8	103.6
	90	108.5	100.0	107.1
	95	109.7	101.6	108.9
	98	110.8	103.0	110.0
被験者数	N	327	202	529
平均値	Mean	102.4	94.3	99.3
標準偏差	S.D.	4.5	4.1	5.8
最小値	Min.	86.5	85.2	85.2
最大値	Max.	116.2	106.9	116.2
歪度	Skewness	0.010	0.390	-0.002
尖度	Kurtosis	0.085	0.027	-0.568

定 義： 第2中手指節関節を90度に曲げ、示指を伸ばす。被験者には手の力をぬいてもらい、計測者がこの姿勢をとらせる。第2中手骨頭の背面から示指の先端までの直線距離。


L20. 第3指中手骨頭+背側長／MC head and back length – middle finger



		M	F	M+F
	2.5	104.9	96.7	98.6
	5	106.2	98.1	100.2
	10	108.0	99.8	101.8
パーセンタイル	25	110.4	101.7	105.4
	50	113.3	104.2	110.4
Percentile	75	116.6	107.6	114.4
	90	120.2	110.5	118.2
	95	121.6	112.5	120.6
	98	123.6	113.8	122.8
被験者数	N	327	202	529
平均値	Mean	113.6	104.7	110.2
標準偏差	S.D.	4.7	4.3	6.3
最小値	Min.	97.1	94.4	94.4
最大値	Max.	126.2	116.8	126.2
歪度	Skewness	0.106	0.353	0.016
尖度	Kurtosis	0.152	0.045	-0.509

定 義： 第3中手指節関節を90度に曲げ、中指を伸ばす。被験者には手の力をぬいてもらい、計測者がこの姿勢をとらせる。第3中手骨頭の背面から中指の先端までの直線距離。


L21. 第4指中手骨頭+背側長／MC head and back length – ring finger



		M	F	M+F
パーセンタイル	2.5	99.5	91.7	93.1
	5	101.0	92.5	94.8
	10	102.7	94.4	96.3
	25	105.4	96.3	100.5
	50	108.1	99.4	105.4
	75	111.5	102.2	109.4
	90	114.6	105.4	112.7
	95	116.7	107.3	115.5
	98	117.9	108.6	117.0
被験者数	N	327	202	529
平均値	Mean	108.3	99.6	105.0
標準偏差	S.D.	4.7	4.4	6.3
最小値	Min.	93.7	89.3	89.3
最大値	Max.	120.6	113.0	120.6
歪度	Skewness	0.088	0.295	-0.013
尖度	Kurtosis	0.051	-0.074	-0.502

定 義： 第4中手指節関節を90度に曲げ、薬指を伸ばす。被験者には手の力をぬいてもらい、計測者がこの姿勢をとらせる。第4中手骨頭の背面から薬指の先端までの直線距離。

L22. 第5指中手骨頭+背側長／MC head and back length – little finger



		M	F	M+F
パーセンタイル	2.5	77.3	70.6	72.1
	5	79.0	71.7	74.2
	10	80.6	73.4	76.0
	25	83.7	76.0	79.3
	50	86.6	78.8	83.7
	75	89.6	81.5	87.7
	90	92.3	83.6	91.1
	95	94.2	85.7	93.2
	98	95.5	87.5	94.4
被験者数	N	327	202	529
平均値	Mean	86.6	78.8	83.6
標準偏差	S.D.	4.6	4.2	5.8
最小値	Min.	71.1	66.9	66.9
最大値	Max.	98.0	91.4	98.0
歪度	Skewness	-0.100	0.057	-0.069
尖度	Kurtosis	0.024	0.299	-0.417

定 義： 第5中手指節関節を90度に曲げ、小指を伸ばす。被験者には手の力をぬいてもらい、計測者がこの姿勢をとらせる。第5中手骨頭の背面から小指の先端までの直線距離。