




L01. 手長: 茎突点より / Hand length (4.3.1 of ISO 7250-1)



		M	F	M+F
パーセンタイル Percentile	2.5	173.6	162.3	165.3
	5	176.7	164.3	167.9
	10	179.2	167.0	170.7
	25	184.7	171.0	176.0
	50	189.1	174.4	184.8
	75	195.1	179.6	191.3
	90	200.2	185.5	198.2
	95	203.6	188.5	201.2
	98	206.2	191.1	204.2
被験者数	N	327	203	530
平均値	Mean	189.6	175.4	184.2
標準偏差	S.D.	8.1	7.3	10.4
最小値	Min.	166.1	157.0	157.0
最大値	Max.	210.3	198.9	210.3
歪度	Skewness	0.045	0.373	0.029
尖度	Kurtosis	-0.077	0.224	-0.535

定義： stylion(茎突点: 橈骨の茎状突起の先端)とstylium ulnare(尺側茎突点: 橈骨の茎状突起の先端)にマークをつけ、これらを通り、掌側で手首の幅の中央の位置にマークをつける。手を(指と手掌を)のばした状態で、マークから中指の先端までの直線距離を測る。


L02. 手長: 手首のしわより / Hand length from the wrist crease



		M	F	M+F
パーセンタイル Percentile	2.5	169.1	156.0	159.9
	5	171.7	158.4	162.4
	10	173.7	161.2	164.6
	25	178.4	164.7	170.8
	50	182.9	169.1	178.5
	75	188.4	173.4	185.1
	90	193.8	178.5	190.2
	95	196.8	181.9	194.6
	98	199.5	182.7	197.8
被験者数	N	327	203	530
平均値	Mean	183.4	169.3	178.0
標準偏差	S.D.	7.7	6.9	10.0
最小値	Min.	163.5	150.6	150.6
最大値	Max.	203.7	191.6	203.7
歪度	Skewness	0.136	0.169	0.015
尖度	Kurtosis	-0.002	0.220	-0.411

定義： 手を(指と手掌を)のばした状態での、手首の皺から中指の先端までの直線距離。



L03. 手掌長第1指/Palm length from the wrist crease – thumb



		M	F	M+F
パーセンタイル Percentile	2.5	65.5	59.6	60.4
	5	66.2	60.3	61.6
	10	67.0	61.0	63.1
	25	69.3	63.0	65.8
	50	71.5	65.0	69.4
	75	73.9	67.2	72.3
	90	76.6	69.7	75.2
	95	78.1	71.2	77.0
	98	79.1	72.3	78.4
被験者数	N	327	203	530
平均値	Mean	71.6	65.2	69.2
標準偏差	S.D.	3.6	3.3	4.7
最小値	Min.	63.0	55.5	55.5
最大値	Max.	83.4	74.2	83.4
歪度	Skewness	0.366	0.273	0.084
尖度	Kurtosis	-0.028	0.003	-0.309

定義：手を(指と手掌を)のばし、親指を外転し、他の4本の指をそろえた状態での、手首のしわの中央から親指つけねのしわまでの直線距離。親指のつけねにしわが複数ある場合は、最も近位(身体に近い方)のしわで測る。



L04. 手掌長第2指/Palm length from the wrist crease – index finger



		M	F	M+F
パーセンタイル Percentile	2.5	94.4	86.6	89.0
	5	96.1	88.7	90.5
	10	98.0	89.7	92.5
	25	100.1	92.5	95.6
	50	103.2	94.8	100.2
	75	106.3	97.9	104.4
	90	109.6	100.4	108.1
	95	111.7	101.7	110.3
	98	112.4	103.8	112.1
被験者数	N	327	203	530
平均値	Mean	103.4	95.1	100.2
標準偏差	S.D.	4.7	4.2	6.1
最小値	Min.	90.4	82.7	82.7
最大値	Max.	116.9	108.7	116.9
歪度	Skewness	0.186	0.087	0.039
尖度	Kurtosis	0.060	0.237	-0.315

定義：手を(指と手掌を)のばし、親指を外転し、他の4本の指をそろえた状態での、手首のしわの中央から示指(ひとさし指)つけねのしわまでを、手掌長第3指(L05)と平行に測る。示指のつけねにしわが複数ある場合は、最も近位(身体に近い方)のしわで測る。



L05. 手掌長第3指/Palm length from the wrist crease – middle finger



		M	F	M+F
パーセンタイル Percentile	2.5	97.0	88.3	90.3
	5	98.9	89.9	92.0
	10	100.2	91.5	94.0
	25	102.4	94.0	97.3
	50	105.6	96.7	102.2
	75	108.4	99.0	106.5
	90	111.9	101.7	109.8
	95	113.9	103.6	112.6
	98	115.1	104.6	114.1
被験者数	N	327	203	530
平均値	Mean	105.6	96.5	102.1
標準偏差	S.D.	4.7	4.1	6.3
最小値	Min.	92.1	84.6	84.6
最大値	Max.	119.7	106.8	119.7
歪度	Skewness	0.241	0.002	0.016
尖度	Kurtosis	0.208	0.077	-0.327

定義：手を(指と手掌を)のばし、親指を外転し、他の4本の指をそろえた状態での、手首のしわの中央から中指つけねのしわまでを、手の長軸に平行に測る。中指のつけねにしわが複数ある場合は、最も近位(身体に近い方)のしわで測る。



L06. 手掌長第4指/Palm length from the wrist crease – ring finger



		M	F	M+F
パーセンタイル Percentile	2.5	91.7	83.1	84.3
	5	92.9	84.0	86.5
	10	93.9	86.0	87.8
	25	96.7	87.8	91.8
	50	99.7	91.0	96.5
	75	102.6	93.5	100.7
	90	105.6	96.0	104.3
	95	107.6	97.4	106.2
	98	108.9	98.2	108.1
被験者数	N	327	203	530
平均値	Mean	99.7	90.7	96.3
標準偏差	S.D.	4.6	4.0	6.2
最小値	Min.	85.5	79.5	79.5
最大値	Max.	113.7	100.7	113.7
歪度	Skewness	0.166	-0.022	0.006
尖度	Kurtosis	0.065	-0.188	-0.429

定義：手を(指と手掌を)のばし、親指を外転し、他の4本の指をそろえた状態での、手首のしわの中央から薬指つけねのしわまでを、手掌長第3指(L05)と平行に測る。薬指のつけねにしわが複数ある場合は、最も近位(身体に近い方)のしわで測る。



L07. 手掌長第5指/Palm length from the wrist crease – little finger



		M	F	M+F
パーセンタイル Percentile	2.5	79.0	72.0	73.2
	5	80.5	72.8	75.5
	10	82.1	74.7	77.3
	25	85.3	77.3	80.3
	50	88.3	79.6	85.3
	75	91.2	82.2	89.4
	90	93.9	85.1	92.3
	95	95.3	86.8	94.4
	98	97.3	87.4	95.6
被験者数	N	327	203	530
平均値	Mean	88.2	79.7	85.0
標準偏差	S.D.	4.6	4.0	6.0
最小値	Min.	73.8	68.9	68.9
最大値	Max.	102.4	90.4	102.4
歪度	Skewness	0.048	-0.002	-0.006
尖度	Kurtosis	0.203	0.000	-0.400

定義：手を(指と手掌を)のばし、親指を外転し、他の4本の指をそろえた状態での、手首のしわの中央から小指つけねのしわまでを、手掌長第3指(L05)と平行に測る。小指のつけねにしわが複数ある場合は、最も近位(身体に近い方)のしわで測る。


L08. 指股-第2指先端/Crotch to tip of index finger



		M	F	M+F
パーセンタイル Percentile	2.5	97.4	91.0	94.3
	5	100.5	93.2	95.7
	10	103.0	95.0	97.5
	25	105.9	97.4	102.1
	50	109.7	100.2	107.5
	75	113.5	103.8	111.9
	90	116.8	108.0	115.9
	95	118.3	109.4	117.1
	98	120.4	110.3	119.4
被験者数	N	325	142	467
平均値	Mean	109.7	100.6	107.0
標準偏差	S.D.	5.6	5.1	6.9
最小値	Min.	94.3	88.2	88.2
最大値	Max.	126.4	115.6	126.4
歪度	Skewness	-0.083	0.263	-0.086
尖度	Kurtosis	0.014	-0.024	-0.444

定義：手を(指と手掌を)のばし、親指を外転し、他の4本の指をそろえた状態で、親指と示指の股から示指の先端までを、手長:手首のしわより(L02)と平行に測る。



L09. 第1指長／Thumb length



		M	F	M+F
パーセンタイル Percentile	2.5	54.5	49.4	51.0
	5	55.9	50.6	52.2
	10	56.9	51.7	53.8
	25	58.6	53.9	56.3
	50	60.5	56.1	58.9
	75	63.1	58.2	61.7
	90	65.0	59.6	64.1
	95	66.3	61.1	65.5
	98	68.1	62.0	67.0
被験者数	N	327	203	530
平均値	Mean	60.8	56.0	59.0
標準偏差	S.D.	3.4	3.2	4.0
最小値	Min.	51.9	48.5	48.5
最大値	Max.	75.5	66.6	75.5
歪度	Skewness	0.424	0.034	0.118
尖度	Kurtosis	0.805	-0.003	0.268

定義：手を(指と手掌を)のばし、親指を外転し、他の4本の指をそろえた状態での、親指のつけねのしわから親指の先端までの直線距離。親指の幅の中央で測る。親指のつけねにしわが複数ある場合は、最も近位(身体に近い方)のしわで測る。


L10. 第2指長／Index finger length (4.3.4. Of ISO 7250-1)



		M	F	M+F
パーセンタイル Percentile	2.5	64.0	59.7	61.6
	5	65.4	60.6	62.5
	10	66.8	62.2	64.0
	25	68.9	64.5	66.5
	50	71.1	66.5	69.4
	75	73.8	68.9	72.4
	90	76.3	70.9	75.2
	95	77.2	72.4	76.7
	98	78.2	73.0	77.4
被験者数	N	327	203	530
平均値	Mean	71.3	66.5	69.5
標準偏差	S.D.	3.7	3.5	4.3
最小値	Min.	61.6	56.8	56.8
最大値	Max.	85.1	77.0	85.1
歪度	Skewness	0.165	0.009	0.068
尖度	Kurtosis	0.203	0.300	0.032

定義：手を(指と手掌を)のばした状態での、示指のつけねのしわから示指の先端までの直線距離。示指のつけねにしわが複数ある場合は、最も近位(身体に近い方)のしわで測る。


L11. 第3指長／Middle finger length



		M	F	M+F
パーセンタイル Percentile	2.5	72.0	67.0	68.9
	5	73.1	67.8	70.1
	10	74.8	69.6	71.8
	25	77.0	71.8	74.4
	50	79.2	74.1	77.5
	75	82.1	76.3	80.4
	90	84.3	78.7	83.3
	95	86.2	79.9	85.0
	98	87.5	81.3	86.5
被験者数	N	327	203	530
平均値	Mean	79.5	74.1	77.4
標準偏差	S.D.	3.9	3.6	4.6
最小値	Min.	66.7	64.4	64.4
最大値	Max.	92.0	86.0	92.0
歪度	Skewness	0.138	0.056	0.048
尖度	Kurtosis	0.250	0.278	-0.042

定義：手を(指と手掌を)のばした状態での、中指のつけねのしわから中指の先端までの直線距離。中指のつけねにしわが複数ある場合は、最も近位(身体に近い方)のしわで測る。



L12. 第4指長／Ring finger length



		M	F	M+F
パーセンタイル Percentile	2.5	67.3	62.2	63.0
	5	68.9	62.8	64.8
	10	69.8	64.3	66.3
	25	72.1	66.6	69.5
	50	74.3	69.4	72.4
	75	76.9	71.5	75.6
	90	79.6	73.9	78.0
	95	80.9	75.0	80.3
	98	81.9	76.3	81.3
被験者数	N	327	203	530
平均値	Mean	74.5	69.2	72.5
標準偏差	S.D.	3.8	3.8	4.6
最小値	Min.	61.5	59.4	59.4
最大値	Max.	87.6	81.1	87.6
歪度	Skewness	0.130	0.107	-0.006
尖度	Kurtosis	0.446	0.213	-0.001

定義：手を(指と手掌を)のばした状態での、薬指のつけねのしわから薬指の先端までの直線距離。薬指のつけねにしわが複数ある場合は、最も近位(身体に近い方)のしわで測る。


L13. 第5指長／Little finger length



		M	F	M+F
パーセンタイル Percentile	2.5	51.8	47.6	48.4
	5	53.1	48.0	50.3
	10	54.2	49.7	51.6
	25	56.5	51.8	54.4
	50	58.9	54.7	57.2
	75	61.7	56.9	60.4
	90	64.0	59.1	63.1
	95	64.9	61.1	64.4
	98	66.0	61.8	65.5
被験者数	N	327	203	530
平均値	Mean	59.0	54.5	57.3
標準偏差	S.D.	3.8	3.8	4.4
最小値	Min.	48.7	43.3	43.3
最大値	Max.	69.6	66.2	69.6
歪度	Skewness	0.021	0.101	-0.043
尖度	Kurtosis	-0.273	0.172	-0.217

定義：手を(指と手掌を)のばした状態での、小指のつけねのしわから小指の先端までの直線距離。小指のつけねにしわが複数ある場合は、最も近位(身体に近い方)のしわで測る。


L14. 第1指背側長／Thumb length, dorsal



		M	F	M+F
パーセンタイル Percentile	2.5	49.2	45.8	46.2
	5	50.1	46.2	47.3
	10	51.4	47.0	48.1
	25	53.1	48.2	50.5
	50	55.1	49.9	53.5
	75	57.0	52.8	56.0
	90	59.1	54.8	58.2
	95	60.7	55.6	59.5
	98	61.8	56.9	60.8
被験者数	N	327	203	530
平均値	Mean	55.1	50.6	53.4
標準偏差	S.D.	3.1	3.1	3.8
最小値	Min.	46.7	43.5	43.5
最大値	Max.	63.6	59.4	63.6
歪度	Skewness	0.157	0.385	0.053
尖度	Kurtosis	0.047	-0.217	-0.362

定義：手の背面で、親指のphalngion(指節点:基節骨の背側で最も近位にある点)をみつけ、マークをつける。手を(指と手掌を)のばした状態での、マークからから親指の先端までの直線距離。


L15. 第2指背側長/Index finger length, dorsal



		M	F	M+F
パーセンタイル Percentile	2.5	74.7	68.8	70.1
	5	76.0	70.0	71.6
	10	77.3	71.0	73.3
	25	79.7	73.3	76.6
	50	82.2	76.1	80.2
	75	85.0	78.6	83.5
	90	87.4	81.3	86.7
	95	88.9	82.6	88.1
	98	90.2	83.9	89.2
被験者数	N	327	203	530
平均値	Mean	82.4	76.1	80.0
標準偏差	S.D.	4.2	4.0	5.1
最小値	Min.	68.8	65.5	65.5
最大値	Max.	98.1	88.2	98.1
歪度	Skewness	0.250	0.141	0.058
尖度	Kurtosis	0.508	0.004	-0.029

定義：手の背面で、示指のphalangion(指節点:基節骨の背側で最も近位にある点)をみつけ、マークをつける。手を(指と手掌を)のばした状態での、マークからから示指の先端までの直線距離。


L16. 第3指背側長/Middle finger length, dorsal



		M	F	M+F
パーセンタイル Percentile	2.5	85.4	79.2	80.5
	5	86.3	80.1	81.9
	10	87.9	81.6	83.4
	25	90.4	83.4	86.7
	50	93.0	86.4	91.0
	75	96.2	89.2	94.5
	90	99.6	92.3	98.0
	95	100.9	93.6	100.0
	98	102.9	94.1	101.3
被験者数	N	327	203	530
平均値	Mean	93.4	86.5	90.7
標準偏差	S.D.	4.5	4.2	5.5
最小値	Min.	79.7	76.2	76.2
最大値	Max.	106.5	99.6	106.5
歪度	Skewness	0.148	0.163	0.065
尖度	Kurtosis	0.033	-0.103	-0.278

定義：手の背面で、中指のphalangion(指節点:基節骨の背側で最も近位にある点)をみつけ、マークをつける。手を(指と手掌を)のばした状態での、マークからから中指の先端までの直線距離。


L17. 第4指背側長／Ring finger length, dorsal



		M	F	M+F
パーセンタイル Percentile	2.5	80.8	74.5	75.9
	5	81.6	75.8	77.6
	10	83.3	77.2	79.1
	25	85.7	79.2	82.5
	50	88.6	82.2	86.3
	75	91.6	84.8	90.1
	90	94.6	87.5	93.3
	95	96.2	89.0	95.1
	98	96.9	91.2	96.4
被験者数	N	327	203	530
平均値	Mean	88.7	82.3	86.3
標準偏差	S.D.	4.4	4.2	5.4
最小値	Min.	75.2	70.6	70.6
最大値	Max.	101.1	94.3	101.1
歪度	Skewness	0.034	0.142	-0.009
尖度	Kurtosis	-0.050	-0.032	-0.317

定義：手の背面で、薬指のphalangion(指節点:基節骨の背側で最も近位にある点)をみつけ、マークをつける。手を(指と手掌を)のばした状態での、マークからから薬指の先端までの直線距離。


L18. 第5指背側長／Little finger length, dorsal



		M	F	M+F
パーセンタイル Percentile	2.5	60.5	55.3	56.6
	5	62.0	56.5	58.7
	10	63.8	58.3	60.4
	25	66.1	60.8	63.6
	50	68.7	63.4	67.0
	75	72.0	66.2	70.4
	90	74.2	68.6	73.3
	95	75.8	69.6	74.5
	98	77.2	70.7	76.9
被験者数	N	327	203	530
平均値	Mean	69.0	63.4	66.8
標準偏差	S.D.	4.2	4.0	4.9
最小値	Min.	54.0	54.3	54.0
最大値	Max.	79.6	77.2	79.6
歪度	Skewness	-0.092	0.054	-0.055
尖度	Kurtosis	0.057	0.086	-0.239

定義：手の背面で、小指のphalangion(指節点:基節骨の背側で最も近位にある点)をみつけ、マークをつける。手を(指と手掌を)のばした状態での、マークからから小指の先端までの直線距離。


L19. 第2指中手骨頭+背側長／MC head and back length – index finger



		M	F	M+F
パーセンタイル Percentile	2.5	93.8	87.2	88.8
	5	94.9	88.3	89.6
	10	96.5	89.2	91.6
	25	99.8	91.5	94.8
	50	102.2	94.0	99.8
	75	105.2	96.8	103.6
	90	108.5	100.0	107.1
	95	109.7	101.6	108.9
	98	110.8	103.0	110.0
被験者数	N	327	202	529
平均値	Mean	102.4	94.3	99.3
標準偏差	S.D.	4.5	4.1	5.8
最小値	Min.	86.5	85.2	85.2
最大値	Max.	116.2	106.9	116.2
歪度	Skewness	0.010	0.390	-0.002
尖度	Kurtosis	0.085	0.027	-0.568

定義：第2中手指節関節を90度に曲げ、示指を伸ばす。被験者には手の力をぬいてもらい、計測者がこの姿勢をとらせる。第2中手骨頭の背面から示指の先端までの直線距離。


L20. 第3指中手骨頭+背側長／MC head and back length – middle finger



		M	F	M+F
パーセンタイル Percentile	2.5	104.9	96.7	98.6
	5	106.2	98.1	100.2
	10	108.0	99.8	101.8
	25	110.4	101.7	105.4
	50	113.3	104.2	110.4
	75	116.6	107.6	114.4
	90	120.2	110.5	118.2
	95	121.6	112.5	120.6
	98	123.6	113.8	122.8
被験者数	N	327	202	529
平均値	Mean	113.6	104.7	110.2
標準偏差	S.D.	4.7	4.3	6.3
最小値	Min.	97.1	94.4	94.4
最大値	Max.	126.2	116.8	126.2
歪度	Skewness	0.106	0.353	0.016
尖度	Kurtosis	0.152	0.045	-0.509

定義：第3中手指節関節を90度に曲げ、中指を伸ばす。被験者には手の力をぬいてもらい、計測者がこの姿勢をとらせる。第3中手骨頭の背面から中指の先端までの直線距離。


L21. 第4指中手骨頭+背側長/MC head and back length – ring finger



		M	F	M+F
パーセンタイル Percentile	2.5	99.5	91.7	93.1
	5	101.0	92.5	94.8
	10	102.7	94.4	96.3
	25	105.4	96.3	100.5
	50	108.1	99.4	105.4
	75	111.5	102.2	109.4
	90	114.6	105.4	112.7
	95	116.7	107.3	115.5
	98	117.9	108.6	117.0
被験者数	N	327	202	529
平均値	Mean	108.3	99.6	105.0
標準偏差	S.D.	4.7	4.4	6.3
最小値	Min.	93.7	89.3	89.3
最大値	Max.	120.6	113.0	120.6
歪度	Skewness	0.088	0.295	-0.013
尖度	Kurtosis	0.051	-0.074	-0.502

定義：第4中手指節関節を90度に曲げ、薬指を伸ばす。被験者には手の力をぬいてもらい、計測者がこの姿勢をとらせる。第4中手骨頭の背面から薬指の先端までの直線距離。

L22. 第5指中手骨頭+背側長/MC head and back length – little finger



		M	F	M+F
パーセンタイル Percentile	2.5	77.3	70.6	72.1
	5	79.0	71.7	74.2
	10	80.6	73.4	76.0
	25	83.7	76.0	79.3
	50	86.6	78.8	83.7
	75	89.6	81.5	87.7
	90	92.3	83.6	91.1
	95	94.2	85.7	93.2
	98	95.5	87.5	94.4
被験者数	N	327	202	529
平均値	Mean	86.6	78.8	83.6
標準偏差	S.D.	4.6	4.2	5.8
最小値	Min.	71.1	66.9	66.9
最大値	Max.	98.0	91.4	98.0
歪度	Skewness	-0.100	0.057	-0.069
尖度	Kurtosis	0.024	0.299	-0.417

定義：第5中手指節関節を90度に曲げ、小指を伸ばす。被験者には手の力をぬいてもらい、計測者がこの姿勢をとらせる。第5中手骨頭の背面から小指の先端までの直線距離。

B01. 茎状突起間幅／Bityloid breadth



		M	F	M+F
パーセンタイル Percentile	2.5	50.4	45.3	46.4
	5	51.4	46.1	47.2
	10	52.4	46.8	48.6
	25	54.2	48.6	50.6
	50	56.1	50.2	53.9
	75	57.9	51.4	56.6
	90	59.6	52.5	58.7
	95	60.9	53.5	60.1
	98	61.9	54.2	61.2
被験者数	N	327	203	530
平均値	Mean	56.0	50.0	53.7
標準偏差	S.D.	2.8	2.4	4.0
最小値	Min.	48.3	42.6	42.6
最大値	Max.	63.2	58.9	63.2
歪度	Skewness	0.028	-0.007	-0.038
尖度	Kurtosis	-0.006	0.887	-0.589

定義：手を(指と手掌を)のばした状態で、橈骨の茎状突起、尺骨の茎状突起それぞれが、最も側方に突出した部位間の幅を測る。


B02. 手首幅／Wrist breadth



		M	F	M+F
パーセンタイル Percentile	2.5	52.8	46.9	47.7
	5	53.7	47.4	48.7
	10	54.7	48.6	49.8
	25	56.2	49.8	51.9
	50	57.9	51.3	55.8
	75	60.0	52.7	58.6
	90	62.2	54.2	61.2
	95	63.1	55.2	62.6
	98	63.5	56.5	63.2
被験者数	N	327	203	530
平均値	Mean	58.1	51.3	55.5
標準偏差	S.D.	2.9	2.4	4.3
最小値	Min.	49.1	45.8	45.8
最大値	Max.	67.6	60.2	67.6
歪度	Skewness	0.197	0.551	0.029
尖度	Kurtosis	0.070	1.425	-0.717

定義：Styloid(茎突点:橈骨の茎状突起の先端)とstyloid ulnare(尺側茎突点:橈骨の茎状突起の先端)をみつけ、マークをつける。手を(指と手掌を)のばした状態で、2つのマークより遠位で手首の幅を測る。橈骨と尺骨の茎状突起をふくまない手首の幅に相当する。


B03. 手幅／Hand breadth, diagonal



		M	F	M+F
パーセンタイル Percentile	2.5	76.5	68.3	69.4
	5	77.3	69.1	70.4
	10	79.0	69.9	72.1
	25	81.2	71.9	75.3
	50	83.1	74.1	80.4
	75	85.5	76.2	83.8
	90	87.9	77.7	86.6
	95	89.5	78.4	88.1
	98	91.4	79.0	90.0
被験者数	N	327	203	530
平均値	Mean	83.3	74.0	79.8
標準偏差	S.D.	3.6	3.0	5.7
最小値	Min.	74.0	67.1	67.1
最大値	Max.	95.1	82.1	95.1
歪度	Skewness	0.324	-0.046	-0.045
尖度	Kurtosis	0.545	-0.445	-0.649

定義：手を(指と手掌を)のばし、第2～第5指をそろえ、親指を外転した状態での、metacarpale radiale(橈側中手点:第2中手骨頭の最も親指側に突出した点)からmetacarpale ulnare(尺側中手点:第5中手骨頭の最も小指側に突出した点)までの直線距離。掌を机につけた状態で、手背から測る。


B04. 最大手幅／Maximum hand breadth



		M	F	M+F
パーセンタイル Percentile	2.5	96.3	84.2	85.4
	5	97.4	85.1	86.9
	10	98.3	86.4	89.3
	25	101.1	89.1	93.3
	50	104.1	92.0	100.2
	75	107.0	94.8	105.2
	90	110.1	97.0	108.5
	95	112.1	97.7	110.7
	98	114.0	98.5	112.3
被験者数	N	327	203	530
平均値	Mean	104.2	91.9	99.5
標準偏差	S.D.	4.6	4.0	7.4
最小値	Min.	92.2	82.1	82.1
最大値	Max.	119.6	104.9	119.6
歪度	Skewness	0.299	-0.102	-0.115
尖度	Kurtosis	0.215	-0.120	-0.685

定義：親指を他の指とそろえて手を(指と手掌を)のばした状態での、metacarpale ulnare(尺側中手点:第5中手骨頭の最も小指側に突出した点)から親指の中手指節関節部で最も親指側にある点までの直線距離。掌を机につけた状態で、手背から測る。



B05. 第1指関節幅／Thumb joint breadth



		M	F	M+F
パーセンタイル Percentile	2.5	17.9	15.9	16.3
	5	18.4	16.2	16.6
	10	18.7	16.4	17.0
	25	19.4	16.9	17.9
	50	20.1	17.5	19.2
	75	20.9	18.1	20.3
	90	21.5	18.6	21.2
	95	22.0	19.1	21.7
	98	22.5	19.3	22.3
被験者数	N	327	203	530
平均値	Mean	20.1	17.6	19.1
標準偏差	S.D.	1.1	0.9	1.6
最小値	Min.	17.5	15.8	15.8
最大値	Max.	23.3	20.0	23.3
歪度	Skewness	0.212	0.175	0.048
尖度	Kurtosis	-0.040	-0.274	-0.702

定義：親指を伸ばした状態での、親指の指節間関節の最大幅。


B06. 第2指近位関節幅／Index finger breadth, proximal (4.3.5. Of ISO 7250-1)



		M	F	M+F
パーセンタイル Percentile	2.5	16.3	14.4	14.7
	5	16.4	14.5	15.0
	10	16.7	14.9	15.4
	25	17.3	15.3	16.2
	50	18.0	16.0	17.2
	75	18.7	16.4	18.2
	90	19.2	16.9	18.9
	95	19.4	17.2	19.2
	98	20.0	17.4	19.5
被験者数	N	327	203	530
平均値	Mean	18.0	15.9	17.2
標準偏差	S.D.	1.0	0.8	1.4
最小値	Min.	15.6	14.1	14.1
最大値	Max.	21.5	17.9	21.5
歪度	Skewness	0.172	0.039	0.022
尖度	Kurtosis	0.076	-0.441	-0.598

定義：示指を伸ばした状態での、示指の近位指節間関節の最大幅。


B07. 第2指遠位関節幅／Index finger breadth, distal (4.3.6. Of ISO 7250-1)



		M	F	M+F
パーセンタイル Percentile	2.5	14.0	12.6	12.8
	5	14.1	12.7	13.0
	10	14.3	12.9	13.4
	25	15.0	13.4	14.0
	50	15.5	13.8	15.0
	75	16.1	14.3	15.7
	90	16.7	14.6	16.4
	95	17.1	14.9	16.9
	98	17.5	15.0	17.2
被験者数	N	327	203	530
平均値	Mean	15.6	13.8	14.9
標準偏差	S.D.	0.9	0.7	1.2
最小値	Min.	13.5	11.9	11.9
最大値	Max.	18.2	15.9	18.2
歪度	Skewness	0.222	0.117	0.131
尖度	Kurtosis	0.138	0.000	-0.522

定義：示指を伸ばした状態での、示指の遠位指節間関節の最大幅。



B08. 第3指近位関節幅／Middle finger breadth, proximal



		M	F	M+F
パーセンタイル Percentile	2.5	16.4	14.6	15.0
	5	16.7	14.9	15.2
	10	17.0	15.1	15.6
	25	17.5	15.5	16.3
	50	18.1	16.0	17.4
	75	18.7	16.5	18.3
	90	19.4	17.0	19.0
	95	19.7	17.1	19.5
	98	20.0	17.6	19.8
被験者数	N	327	203	530
平均値	Mean	18.1	16.0	17.3
標準偏差	S.D.	0.9	0.7	1.3
最小値	Min.	15.9	14.2	14.2
最大値	Max.	22.0	18.5	22.0
歪度	Skewness	0.296	0.238	0.047
尖度	Kurtosis	0.309	0.308	-0.600

定義：中指を伸ばした状態での、中指の近位指節間関節の最大幅。


B09. 第3指遠位関節幅／Middle finger breadth, distal



		M	F	M+F
パーセンタイル Percentile	2.5	14.2	13.0	13.1
	5	14.4	13.1	13.4
	10	14.8	13.3	13.6
	25	15.3	13.6	14.2
	50	15.8	14.0	15.2
	75	16.4	14.5	16.0
	90	16.9	14.9	16.7
	95	17.2	15.2	17.0
	98	17.6	15.3	17.3
被験者数	N	327	203	530
平均値	Mean	15.9	14.1	15.2
標準偏差	S.D.	0.9	0.6	1.2
最小値	Min.	13.6	12.5	12.5
最大値	Max.	18.9	15.8	18.9
歪度	Skewness	0.242	0.179	0.124
尖度	Kurtosis	0.554	-0.364	-0.507

定義：中指を伸ばした状態での、中指の遠位指節間関節の最大幅。


B10. 第4指近位関節幅／Ring finger breadth, proximal



		M	F	M+F
パーセンタイル Percentile	2.5	15.4	13.6	13.8
	5	15.5	13.8	14.1
	10	15.7	13.9	14.5
	25	16.3	14.5	15.2
	50	17.0	15.0	16.2
	75	17.6	15.4	17.2
	90	18.2	15.9	17.8
	95	18.6	16.1	18.3
	98	18.9	16.3	18.7
被験者数	N	327	203	530
平均値	Mean	17.0	15.0	16.2
標準偏差	S.D.	0.9	0.7	1.3
最小値	Min.	14.8	13.3	13.3
最大値	Max.	20.4	17.1	20.4
歪度	Skewness	0.343	0.178	0.080
尖度	Kurtosis	0.233	0.036	-0.508

定義：薬指を伸ばした状態での、薬指の近位指節間関節の最大幅。


B11. 第4指遠位関節幅／Ring finger breadth, distal



		M	F	M+F
パーセンタイル Percentile	2.5	13.4	12.0	12.2
	5	13.6	12.2	12.4
	10	13.8	12.3	12.7
	25	14.3	12.7	13.3
	50	14.8	13.1	14.2
	75	15.3	13.5	15.0
	90	16.0	13.9	15.7
	95	16.3	14.1	16.1
	98	16.6	14.4	16.4
被験者数	N	327	203	530
平均値	Mean	14.9	13.1	14.2
標準偏差	S.D.	0.8	0.6	1.1
最小値	Min.	12.8	11.7	11.7
最大値	Max.	17.8	14.8	17.8
歪度	Skewness	0.466	0.194	0.183
尖度	Kurtosis	0.539	-0.084	-0.392

定義：薬指を伸ばした状態での、薬指の遠位指節間関節の最大幅。



B12. 第5指近位関節幅／Little finger breadth, proximal



		M	F	M+F
パーセンタイル Percentile	2.5	13.4	11.9	12.1
	5	13.6	12.0	12.4
	10	13.9	12.3	12.7
	25	14.4	12.7	13.3
	50	14.9	13.2	14.3
	75	15.5	13.7	15.1
	90	16.0	14.1	15.8
	95	16.4	14.3	16.2
	98	16.9	14.7	16.6
被験者数	N	327	203	530
平均値	Mean	15.0	13.2	14.3
標準偏差	S.D.	0.9	0.7	1.2
最小値	Min.	13.0	11.6	11.6
最大値	Max.	18.0	15.6	18.0
歪度	Skewness	0.435	0.245	0.123
尖度	Kurtosis	0.414	0.125	-0.364

定義：小指を伸ばした状態での、小指の近位指節間関節の最大幅。

B13. 第5指遠位関節幅／Little finger breadth, distal



		M	F	M+F
パーセンタイル Percentile	2.5	12.0	10.7	10.8
	5	12.1	10.8	11.0
	10	12.4	11.0	11.3
	25	12.9	11.3	11.9
	50	13.4	11.7	12.8
	75	13.9	12.2	13.5
	90	14.4	12.6	14.3
	95	14.9	12.7	14.6
	98	15.1	13.3	15.0
被験者数	N	327	203	530
平均値	Mean	13.4	11.8	12.8
標準偏差	S.D.	0.8	0.7	1.1
最小値	Min.	11.0	10.1	10.1
最大値	Max.	16.1	13.6	16.1
歪度	Skewness	0.493	0.385	0.175
尖度	Kurtosis	0.555	0.250	-0.340

定 義： 小指を伸ばした状態での、小指の遠位指節間関節の最大幅。


D01. 第1指関節厚／Thumb joint depth



		M	F	M+F
パーセンタイル Percentile	2.5	15.5	14.0	14.2
	5	15.7	14.1	14.4
	10	16.0	14.3	14.8
	25	16.5	14.7	15.5
	50	17.2	15.3	16.5
	75	17.9	15.8	17.5
	90	18.6	16.6	18.2
	95	19.1	16.9	18.8
	98	19.5	17.0	19.3
被験者数	N	327	203	530
平均値	Mean	17.3	15.3	16.5
標準偏差	S.D.	1.0	0.8	1.3
最小値	Min.	14.2	13.5	13.5
最大値	Max.	20.1	17.5	20.1
歪度	Skewness	0.286	0.404	0.161
尖度	Kurtosis	-0.058	-0.171	-0.526

定義：親指を伸ばした状態での、親指の指節間関節の厚み。


D02. 第2指近位関節厚／Index finger depth, proximal



		M	F	M+F
パーセンタイル Percentile	2.5	15.1	13.6	13.9
	5	15.4	13.7	14.1
	10	15.7	14.0	14.3
	25	16.2	14.3	15.0
	50	16.8	14.8	16.1
	75	17.4	15.3	17.0
	90	17.9	15.7	17.7
	95	18.5	16.1	18.2
	98	18.8	16.3	18.6
被験者数	N	327	203	530
平均値	Mean	16.8	14.8	16.1
標準偏差	S.D.	0.9	0.7	1.3
最小値	Min.	14.5	13.4	13.4
最大値	Max.	20.1	17.1	20.1
歪度	Skewness	0.427	0.392	0.166
尖度	Kurtosis	0.699	0.058	-0.432

定義：示指を伸ばした状態での、示指の近位指節間関節の厚み。

D03. 第2指遠位関節厚/Index finger depth, distal



		M	F	M+F
	2.5	11.5	10.5	10.7
	5	11.7	10.6	10.8
	10	11.9	10.7	11.0
パーセンタイル	25	12.5	11.0	11.6
	50	13.0	11.5	12.4
Percentile	75	13.6	11.9	13.2
	90	14.1	12.2	13.9
	95	14.4	12.5	14.2
	98	14.8	12.7	14.5
被験者数	N	327	203	530
平均値	Mean	13.0	11.5	12.4
標準偏差	S.D.	0.8	0.6	1.1
最小値	Min.	11.1	9.9	9.9
最大値	Max.	15.5	13.4	15.5
歪度	Skewness	0.200	0.269	0.186
尖度	Kurtosis	-0.074	-0.156	-0.544

定義：示指を伸ばした状態での、示指の遠位指節間関節の厚み。

D04. 第3指近位関節厚/Middle finger depth, proximal



		M	F	M+F
	2.5	15.5	13.9	14.1
	5	15.9	14.0	14.5
	10	16.1	14.3	14.8
パーセンタイル	25	16.6	14.8	15.5
	50	17.3	15.3	16.5
Percentile	75	17.9	15.8	17.5
	90	18.6	16.3	18.2
	95	19.1	16.6	18.7
	98	19.6	16.8	19.4
被験者数	N	327	203	530
平均値	Mean	17.3	15.3	16.5
標準偏差	S.D.	1.0	0.8	1.3
最小値	Min.	14.9	13.1	13.1
最大値	Max.	21.0	17.1	21.0
歪度	Skewness	0.475	-0.034	0.166
尖度	Kurtosis	0.550	-0.137	-0.271

定義：中指を伸ばした状態での、中指の近位指節間関節の厚み。


D05. 第3指遠位関節厚／Middle finger depth, distal



		M	F	M+F
	2.5	11.9	10.7	11.0
	5	12.2	10.9	11.1
	10	12.6	11.1	11.4
パーセンタイル	25	13.0	11.4	12.0
Percentile	50	13.6	11.9	12.9
	75	14.1	12.3	13.8
	90	14.8	12.8	14.4
	95	15.4	13.0	14.9
	98	15.6	13.0	15.4
被験者数	N	327	203	530
平均値	Mean	13.6	11.9	13.0
標準偏差	S.D.	0.9	0.6	1.2
最小値	Min.	11.4	10.0	10.0
最大値	Max.	16.8	13.8	16.8
歪度	Skewness	0.458	0.055	0.258
尖度	Kurtosis	0.744	-0.094	-0.187

定義：中指を伸ばした状態での、中指の遠位指節間関節の厚み。


D06. 第4指近位関節厚／Ring finger depth, proximal



		M	F	M+F
	2.5	14.4	12.9	13.1
	5	14.5	13.1	13.3
	10	14.9	13.3	13.7
パーセンタイル	25	15.4	13.7	14.4
Percentile	50	16.1	14.3	15.4
	75	16.8	14.7	16.3
	90	17.4	15.4	17.0
	95	17.9	15.6	17.6
	98	18.5	15.7	18.0
被験者数	N	327	203	530
平均値	Mean	16.1	14.3	15.4
標準偏差	S.D.	1.1	0.8	1.3
最小値	Min.	13.7	12.5	12.5
最大値	Max.	20.7	16.1	20.7
歪度	Skewness	0.609	0.246	0.345
尖度	Kurtosis	1.020	-0.526	0.044

定義：薬指を伸ばした状態での、薬指の近位指節間関節の厚み。


D07. 第4指遠位関節厚／Ring finger depth, distal



		M	F	M+F
	2.5	11.2	9.9	10.1
	5	11.3	10.0	10.3
	10	11.7	10.3	10.7
パーセンタイル	25	12.1	10.7	11.3
Percentile	50	12.7	11.1	12.1
	75	13.2	11.6	12.8
	90	13.8	12.1	13.5
	95	14.2	12.2	13.9
	98	14.7	12.3	14.3
被験者数	N	327	203	530
平均値	Mean	12.7	11.2	12.1
標準偏差	S.D.	0.9	0.7	1.1
最小値	Min.	10.7	9.6	9.6
最大値	Max.	16.0	13.1	16.0
歪度	Skewness	0.475	0.053	0.283
尖度	Kurtosis	0.681	-0.227	-0.038

定 義： 薬指を伸ばした状態での、薬指の遠位指節間関節の厚み。

D08. 第5指近位関節厚／Little finger depth, proximal



		M	F	M+F
	2.5	12.5	11.1	11.4
	5	12.8	11.3	11.6
	10	13.2	11.6	12.0
パーセンタイル	25	13.7	12.0	12.7
Percentile	50	14.2	12.6	13.7
	75	15.0	13.1	14.5
	90	15.6	13.8	15.4
	95	16.1	14.1	15.8
	98	16.6	14.4	16.2
被験者数	N	327	203	530
平均値	Mean	14.3	12.6	13.7
標準偏差	S.D.	1.0	0.8	1.3
最小値	Min.	11.4	11.0	11.0
最大値	Max.	17.5	15.0	17.5
歪度	Skewness	0.241	0.366	0.160
尖度	Kurtosis	0.286	-0.359	-0.372

定 義： 小指を伸ばした状態での、小指の近位指節間関節の厚み。

D09. 第5指遠位関節厚／Little finger depth, distal




		M	F	M+F
	2.5	9.9	8.9	9.1
	5	10.2	9.1	9.4
	10	10.4	9.3	9.6
パーセンタイル	25	10.9	9.6	10.2
	50	11.5	10.1	11.0
Percentile	75	12.1	10.6	11.7
	90	12.7	11.1	12.4
	95	13.1	11.4	12.8
	98	13.5	11.8	13.2
被験者数	N	327	203	530
平均値	Mean	11.5	10.2	11.0
標準偏差	S.D.	0.9	0.7	1.1
最小値	Min.	9.5	8.7	8.7
最大値	Max.	14.9	12.6	14.9
歪度	Skewness	0.390	0.537	0.330
尖度	Kurtosis	0.061	0.382	-0.200

定義：小指を伸ばした状態での、小指の遠位指節間関節の厚み。

D10. 手厚：第3中手骨頭／


Hand thickness at metacarpal 3 head (middle finger knuckle)



		M	F	M+F
	2.5	28.4	24.7	25.1
	5	28.9	25.0	26.0
	10	29.5	25.6	26.7
パーセンタイル	25	30.6	26.6	28.4
	50	32.1	27.8	30.5
Percentile	75	33.5	29.1	32.6
	90	35.0	30.0	34.2
	95	36.1	30.7	35.3
	98	36.6	31.3	36.3
被験者数	N	327	203	530
平均値	Mean	32.1	27.8	30.5
標準偏差	S.D.	2.1	1.8	2.9
最小値	Min.	27.0	23.2	23.2
最大値	Max.	38.2	32.1	38.2
歪度	Skewness	0.306	0.117	0.089
尖度	Kurtosis	-0.168	-0.399	-0.507

定義：手を(指と手掌を)のばした状態での、中指の中手骨頭位置における手の最大の厚み。

D11. 手厚:第1中手骨頭/Hand thickness at metacarpal 1 head



		M	F	M+F
パーセンタイル Percentile	2.5	23.6	21.1	21.6
	5	23.9	21.3	22.0
	10	24.5	21.8	22.6
	25	25.5	22.6	23.8
	50	26.7	23.5	25.5
	75	28.0	24.3	27.1
	90	29.4	25.2	28.5
	95	30.1	25.8	29.6
	98	31.2	26.4	30.3
被験者数	N	327	203	530
平均値	Mean	26.9	23.5	25.6
標準偏差	S.D.	1.9	1.3	2.4
最小値	Min.	22.3	19.3	19.3
最大値	Max.	32.9	26.9	32.9
歪度	Skewness	0.429	0.051	0.288
尖度	Kurtosis	0.286	0.074	-0.202

定義：手を(指と手掌を)のばした状態での、親指の中手骨頭位置における手の厚み。


D12. 手厚:第1中手骨底/Hand thickness at metacarpal 1 base



		M	F	M+F
パーセンタイル Percentile	2.5	29.6	26.2	27.2
	5	30.3	27.1	27.9
	10	31.3	27.6	28.7
	25	32.7	28.7	30.3
	50	34.5	30.0	32.7
	75	36.2	31.3	35.2
	90	37.9	32.6	37.1
	95	39.0	33.8	38.2
	98	39.9	35.1	39.3
被験者数	N	327	203	530
平均値	Mean	34.5	30.1	32.8
標準偏差	S.D.	2.6	2.2	3.3
最小値	Min.	27.7	24.0	24.0
最大値	Max.	43.4	38.1	43.4
歪度	Skewness	0.238	0.639	0.203
尖度	Kurtosis	0.262	1.419	-0.328

定義：手を(指と手掌を)のばした状態での、第1中手骨底の位置における手の厚み。


D13. 手厚:第2中手骨頭/Hand thickness at metacarpal 2 head



		M	F	M+F
	2.5	24.9	22.2	22.7
	5	25.3	22.6	23.2
	10	25.8	23.0	23.7
パーセンタイル	25	26.7	23.7	24.9
	50	27.6	24.6	26.6
Percentile	75	28.5	25.4	28.0
	90	29.6	26.3	29.2
	95	30.1	26.8	29.8
	98	30.5	27.3	30.2
被験者数	N	327	203	530
平均値	Mean	27.6	24.6	26.5
標準偏差	S.D.	1.5	1.3	2.0
最小値	Min.	23.7	21.4	21.4
最大値	Max.	31.8	29.5	31.8
歪度	Skewness	0.083	0.462	-0.008
尖度	Kurtosis	-0.163	0.673	-0.669

定義：手を(指と手掌を)のばした状態での、示指の中手骨頭位置における手の厚み。

D14. 手厚:第5中手骨頭/Hand thickness at metacarpal 5 head



		M	F	M+F
	2.5	22.8	19.9	20.4
	5	23.4	20.4	20.9
	10	24.0	20.7	21.4
パーセンタイル	25	24.7	21.4	22.5
	50	25.8	22.2	24.6
Percentile	75	27.2	22.8	26.3
	90	28.4	23.7	27.7
	95	29.5	24.5	28.9
	98	30.0	25.3	29.7
被験者数	N	327	203	530
平均値	Mean	26.0	22.2	24.6
標準偏差	S.D.	1.8	1.3	2.5
最小値	Min.	21.1	19.3	19.3
最大値	Max.	33.0	27.5	33.0
歪度	Skewness	0.532	0.856	0.278
尖度	Kurtosis	0.423	1.846	-0.446

定義：手を(指と手掌を)のばした状態での、小指の中手骨頭位置における手の厚み。


D15. 手厚:第5中手骨底／Hand thickness at metacarpal 5 base



		M	F	M+F
パーセンタイル Percentile	2.5	32.3	27.1	28.0
	5	33.0	27.9	28.7
	10	33.8	28.4	30.1
	25	35.2	29.9	32.1
	50	37.5	31.6	35.0
	75	39.3	32.7	38.2
	90	40.8	34.1	40.4
	95	41.7	34.9	41.1
	98	43.0	36.2	41.9
被験者数	N	327	203	530
平均値	Mean	37.5	31.4	35.1
標準偏差	S.D.	2.8	2.2	3.9
最小値	Min.	30.3	25.5	25.5
最大値	Max.	47.5	38.9	47.5
歪度	Skewness	0.116	0.281	0.064
尖度	Kurtosis	-0.008	0.792	-0.657

定 義：手を(指と手掌を)のばした状態での、第5中手骨底の位置における手の厚み。


D16. 手首厚／Wrist thickness



		M	F	M+F
パーセンタイル Percentile	2.5	36.4	32.5	33.0
	5	36.6	32.7	33.7
	10	37.4	33.3	34.5
	25	39.0	34.5	36.0
	50	40.5	35.5	38.8
	75	42.1	36.4	41.0
	90	44.0	38.1	43.1
	95	44.7	38.9	44.3
	98	45.2	40.0	45.0
被験者数	N	327	203	530
平均値	Mean	40.6	35.7	38.7
標準偏差	S.D.	2.4	2.0	3.3
最小値	Min.	33.8	31.3	31.3
最大値	Max.	46.9	43.2	46.9
歪度	Skewness	0.184	0.796	0.111
尖度	Kurtosis	-0.257	1.771	-0.711

定 義：Stylian(茎突点:橈骨の茎状突起の先端)とstylian ulnare(尺側茎突点:橈骨の茎状突起の先端)をみつけ、マークをつける。手を(指と手掌を)のばした状態での、2つのマークより遠位での手首の厚み。


C01. 手囲／Hand circumference



		M	F	M+F
パーセンタイル Percentile	2.5	186.0	166.0	169.0
	5	188.0	168.0	171.0
	10	191.0	170.0	174.0
	25	198.0	174.0	182.0
	50	203.0	179.0	195.5
	75	208.0	185.0	204.0
	90	212.2	188.0	210.0
	95	218.0	190.0	214.0
	98	222.0	191.5	219.8
被験者数	N	327	202	529
平均値	Mean	202.5	179.1	193.6
標準偏差	S.D.	8.8	7.2	14.0
最小値	Min.	181.0	162.0	162.0
最大値	Max.	229.0	201.0	229.0
歪度	Skewness	0.189	0.149	-0.078
尖度	Kurtosis	0.367	-0.217	-0.797

定義：親指を外転し、手を(指と手掌を)のばした状態での、metacarpale radiale(橈側中手点：第2中手骨頭の最も親指側に突出した点)とmetacarpale ulnare(尺側中手点：第5中手骨頭の最も小指側に突出した点)を通る周長。掌を机につけた状態で、手背から測る。


C02. 第1指関節囲／Thumb joint circumference



		M	F	M+F
パーセンタイル Percentile	2.5	58.1	52.0	53.5
	5	59.0	53.0	54.0
	10	60.0	54.0	55.0
	25	62.0	55.0	58.0
	50	64.5	57.0	62.0
	75	67.0	59.0	65.0
	90	69.0	61.0	67.5
	95	71.0	62.0	69.8
	98	72.0	62.0	72.0
被験者数	N	327	203	530
平均値	Mean	64.5	57.2	61.7
標準偏差	S.D.	3.5	2.6	4.8
最小値	Min.	55.0	51.0	51.0
最大値	Max.	75.0	64.0	75.0
歪度	Skewness	0.283	0.154	0.131
尖度	Kurtosis	0.116	-0.314	-0.550

定義：親指をのばした状態での、指節間関節部における親指の周長。


C03. 第2指近位関節囲/Index finger circumference, proximal



		M	F	M+F
	2.5	55.0	50.0	51.1
	5	56.0	51.0	52.0
	10	57.5	52.0	53.0
パーセンタイル	25	59.3	53.0	55.0
	50	62.0	55.0	59.0
Percentile	75	63.5	56.8	62.5
	90	66.0	58.0	65.0
	95	67.0	59.0	66.0
	98	68.0	60.0	67.5
被験者数	N	327	203	530
平均値	Mean	61.6	54.9	59.1
標準偏差	S.D.	3.3	2.5	4.5
最小値	Min.	53.0	49.5	49.5
最大値	Max.	71.5	63.0	71.5
歪度	Skewness	0.187	0.197	0.132
尖度	Kurtosis	0.122	-0.181	-0.571

定 義： 示指をのばした状態での、近位指節間関節部における示指の周長。


C04. 第3指近位関節囲/Middle finger circumference, proximal



		M	F	M+F
	2.5	57.0	51.5	52.5
	5	58.0	52.0	53.0
	10	59.0	53.0	55.0
パーセンタイル	25	61.0	54.5	57.0
	50	63.0	56.0	60.0
Percentile	75	65.0	58.0	64.0
	90	67.0	59.0	66.0
	95	68.4	60.0	68.0
	98	70.0	60.5	68.9
被験者数	N	327	203	530
平均値	Mean	63.0	56.2	60.4
標準偏差	S.D.	3.1	2.4	4.4
最小値	Min.	55.0	50.0	50.0
最大値	Max.	73.0	63.0	73.0
歪度	Skewness	0.225	-0.093	0.066
尖度	Kurtosis	0.051	-0.294	-0.568

定 義： 中指をのばした状態での、近位指節間関節部における中指の周長。


C05. 第4指近位関節囲／Ring finger circumference, proximal



		M	F	M+F
パーセンタイル Percentile	2.5	53.1	48.5	49.5
	5	54.0	49.5	50.0
	10	55.0	50.0	51.0
	25	57.0	51.0	53.0
	50	59.0	53.0	57.0
	75	61.0	54.5	60.0
	90	63.5	56.0	62.0
	95	65.0	57.0	64.0
	98	65.9	58.0	65.0
被験者数	N	327	203	530
平均値	Mean	59.1	52.9	56.7
標準偏差	S.D.	3.2	2.4	4.2
最小値	Min.	52.0	47.0	47.0
最大値	Max.	71.0	59.5	71.0
歪度	Skewness	0.366	0.175	0.189
尖度	Kurtosis	0.480	-0.339	-0.355

定 義： 薬指をのばした状態での、近位指節間関節部における薬指の周長。


C06. 第5指近位関節囲／Little finger circumference, proximal



		M	F	M+F
パーセンタイル Percentile	2.5	46.6	42.0	43.0
	5	47.0	42.6	43.5
	10	48.0	43.0	44.0
	25	50.0	44.0	46.5
	50	52.0	46.0	50.0
	75	53.5	47.5	52.0
	90	55.5	49.0	55.0
	95	57.0	50.0	56.0
	98	58.0	50.0	57.5
被験者数	N	327	203	530
平均値	Mean	51.9	46.0	49.6
標準偏差	S.D.	3.0	2.2	3.9
最小値	Min.	44.5	41.0	41.0
最大値	Max.	63.0	51.5	63.0
歪度	Skewness	0.411	0.221	0.211
尖度	Kurtosis	0.467	-0.447	-0.352

定 義： 小指をのばした状態での、近位指節間関節部における小指の周長。


N01. 第1指爪長さ／Base of nail to finger tip – thumb



		M	F	M+F
	2.5	12.9	11.9	12.3
	5	13.3	12.4	12.7
	10	14.0	12.8	13.2
パーセンタイル	25	14.8	13.5	14.2
	50	15.7	14.4	15.2
Percentile	75	16.5	15.2	16.2
	90	17.4	16.0	17.0
	95	17.8	16.5	17.6
	98	18.1	17.0	18.0
被験者数	N	327	203	530
平均値	Mean	15.7	14.4	15.2
標準偏差	S.D.	1.3	1.5	1.5
最小値	Min.	11.8	10.6	10.6
最大値	Max.	19.4	24.6	24.6
歪度	Skewness	-0.199	1.477	0.305
尖度	Kurtosis	0.277	10.048	2.342

定 義： 親指の爪のはえぎわから親指先端までの直線距離。


N02. 第2指爪長さ／Base of nail to finger tip – index finger



		M	F	M+F
	2.5	12.0	10.5	11.0
	5	12.2	11.0	11.4
	10	12.6	11.3	11.9
パーセンタイル	25	13.4	12.0	12.7
	50	14.2	12.7	13.7
Percentile	75	15.1	13.5	14.5
	90	15.7	14.3	15.5
	95	16.3	14.7	15.9
	98	16.7	15.1	16.4
被験者数	N	327	203	530
平均値	Mean	14.2	12.7	13.6
標準偏差	S.D.	1.3	1.2	1.4
最小値	Min.	10.4	8.3	8.3
最大値	Max.	18.4	15.6	18.4
歪度	Skewness	0.171	-0.044	0.075
尖度	Kurtosis	0.335	0.590	0.217

定 義： 示指の爪のはえぎわから示指先端までの直線距離。


N03. 第3指爪長さ／Base of nail to finger tip – middle finger



		M	F	M+F
パーセンタイル Percentile	2.5	12.6	11.4	11.7
	5	12.9	11.7	12.1
	10	13.6	12.1	12.6
	25	14.4	12.7	13.5
	50	15.1	13.5	14.6
	75	16.0	14.4	15.5
	90	16.7	15.0	16.3
	95	17.4	15.3	16.8
	98	17.9	15.8	17.5
被験者数	N	327	203	530
平均値	Mean	15.1	13.5	14.5
標準偏差	S.D.	1.3	1.1	1.5
最小値	Min.	11.1	10.3	10.3
最大値	Max.	18.6	16.4	18.6
歪度	Skewness	-0.104	-0.061	0.011
尖度	Kurtosis	0.567	-0.213	-0.055

定義：中指の爪のはえぎわから中指先端までの直線距離。


N04. 第4指爪長さ／Base of nail to finger tip – ring finger



		M	F	M+F
パーセンタイル Percentile	2.5	12.8	11.2	11.5
	5	13.1	11.4	12.0
	10	13.7	11.9	12.6
	25	14.4	12.7	13.5
	50	15.3	13.4	14.6
	75	16.1	14.5	15.6
	90	16.8	15.1	16.4
	95	17.4	15.5	16.9
	98	18.0	15.9	17.5
被験者数	N	327	203	530
平均値	Mean	15.2	13.5	14.6
標準偏差	S.D.	1.3	1.2	1.5
最小値	Min.	10.9	10.6	10.6
最大値	Max.	19.2	16.3	19.2
歪度	Skewness	0.114	-0.069	0.007
尖度	Kurtosis	0.469	-0.506	-0.014

定義：薬指の爪のはえぎわから薬指先端までの直線距離。


N05. 第5指爪長さ／Base of nail to finger tip – little finger



		M	F	M+F
パーセンタイル Percentile	2.5	10.1	9.1	9.4
	5	10.6	9.4	9.8
	10	11.0	9.7	10.2
	25	11.8	10.3	11.0
	50	12.5	11.0	12.0
	75	13.2	11.8	12.8
	90	14.0	12.4	13.7
	95	14.4	12.9	14.1
	98	15.0	13.2	14.6
被験者数	N	327	203	530
平均値	Mean	12.5	11.1	11.9
標準偏差	S.D.	1.2	1.1	1.3
最小値	Min.	9.2	7.9	7.9
最大値	Max.	16.0	13.8	16.0
歪度	Skewness	0.075	-0.088	0.026
尖度	Kurtosis	0.329	0.159	0.067

定義：小指の爪のはえぎわから小指先端までの直線距離。


N06. 第1指爪幅／Nail breadth – thumb



		M	F	M+F
パーセンタイル Percentile	2.5	12.8	10.8	11.3
	5	13.1	11.1	11.6
	10	13.4	11.4	12.0
	25	14.0	11.8	13.0
	50	14.7	12.4	14.1
	75	15.4	13.1	15.0
	90	16.1	13.7	15.9
	95	16.6	14.1	16.3
	98	16.9	14.5	16.7
被験者数	N	325	142	467
平均値	Mean	14.7	12.5	14.0
標準偏差	S.D.	1.0	0.9	1.4
最小値	Min.	12.2	10.5	10.5
最大値	Max.	17.6	14.9	17.6
歪度	Skewness	0.239	0.390	-0.105
尖度	Kurtosis	-0.328	-0.045	-0.541

定義：親指の爪のはえぎわから親指先端までの中間の位置における爪の幅。


N07. 第2指爪幅／Nail breadth – index finger



		M	F	M+F
パーセンタイル Percentile	2.5	9.3	8.2	8.5
	5	9.5	8.5	8.7
	10	9.8	8.6	9.0
	25	10.3	8.9	9.6
	50	10.8	9.4	10.4
	75	11.4	9.7	11.2
	90	12.0	10.1	11.8
	95	12.3	10.4	12.1
	98	12.6	10.6	12.4
被験者数	N	325	142	467
平均値	Mean	10.9	9.3	10.4
標準偏差	S.D.	0.8	0.6	1.1
最小値	Min.	8.5	7.3	7.3
最大値	Max.	13.6	11.4	13.6
歪度	Skewness	0.195	0.040	0.087
尖度	Kurtosis	0.014	0.804	-0.372

定 義： 示指の爪のはえぎわから示指先端までの中間の位置における爪の幅。


N08. 第3指爪幅／Nail breadth – middle finger



		M	F	M+F
パーセンタイル Percentile	2.5	9.9	8.7	8.9
	5	10.2	8.8	9.0
	10	10.4	9.0	9.5
	25	10.9	9.3	10.1
	50	11.4	9.7	11.0
	75	12.0	10.2	11.7
	90	12.8	10.7	12.4
	95	13.2	10.8	12.9
	98	13.4	11.1	13.3
被験者数	N	325	142	467
平均値	Mean	11.5	9.8	10.9
標準偏差	S.D.	0.9	0.7	1.1
最小値	Min.	9.5	7.8	7.8
最大値	Max.	13.8	12.2	13.8
歪度	Skewness	0.408	0.371	0.119
尖度	Kurtosis	-0.151	0.507	-0.387

定 義： 中指の爪のはえぎわから中指先端までの中間の位置における爪の幅。


N09. 第4指爪幅／Nail breadth - ring finger



		M	F	M+F
パーセンタイル Percentile	2.5	9.1	7.9	8.2
	5	9.3	8.0	8.4
	10	9.6	8.2	8.6
	25	10.1	8.5	9.3
	50	10.6	8.9	10.2
	75	11.2	9.3	10.9
	90	11.8	9.8	11.6
	95	12.3	9.9	12.1
98	12.6	10.5	12.4	
被験者数	N	325	142	467
平均値	Mean	10.7	8.9	10.1
標準偏差	S.D.	0.9	0.7	1.1
最小値	Min.	8.4	7.3	7.3
最大値	Max.	13.9	11.0	13.9
歪度	Skewness	0.491	0.552	0.179
尖度	Kurtosis	0.297	0.839	-0.289

定 義： 薬指の爪のはえぎわから薬指先端までの中間の位置における爪の幅。


N10. 第5指爪幅／Nail breadth - little finger



		M	F	M+F
パーセンタイル Percentile	2.5	7.3	6.3	6.5
	5	7.4	6.4	6.7
	10	7.6	6.5	6.9
	25	8.0	6.8	7.4
	50	8.4	7.1	8.1
	75	8.9	7.5	8.7
	90	9.4	7.8	9.3
	95	9.8	8.0	9.7
98	10.0	8.3	9.9	
被験者数	N	325	142	467
平均値	Mean	8.5	7.2	8.1
標準偏差	S.D.	0.7	0.5	0.9
最小値	Min.	6.7	5.7	5.7
最大値	Max.	11.1	8.7	11.1
歪度	Skewness	0.479	0.305	0.232
尖度	Kurtosis	0.649	0.209	-0.113

定 義： 小指の爪のはえぎわから小指先端までの中間の位置における爪の幅。


N11. 第1指爪中央指幅／Fingertip breadth – thumb



		M	F	M+F
パーセンタイル Percentile	2.5	15.1	13.6	13.9
	5	15.4	13.8	14.2
	10	15.7	14.2	14.6
	25	16.6	14.6	15.5
	50	17.4	15.3	16.7
	75	18.2	15.9	17.7
	90	19.1	16.8	18.6
	95	19.4	17.0	19.2
	98	19.7	17.2	19.5
被験者数	N	327	203	530
平均値	Mean	17.4	15.3	16.6
標準偏差	S.D.	1.3	1.0	1.5
最小値	Min.	13.8	12.9	12.9
最大値	Max.	21.3	18.1	21.3
歪度	Skewness	0.155	0.221	0.186
尖度	Kurtosis	0.075	-0.442	-0.410

定 義： 親指の爪のはえぎわから親指先端までの中間の位置における指の幅。


N12. 第2指爪中央指幅／Fingertip breadth – index finger



		M	F	M+F
パーセンタイル Percentile	2.5	11.9	10.8	11.1
	5	12.2	11.0	11.3
	10	12.5	11.2	11.8
	25	13.2	11.8	12.4
	50	14.0	12.4	13.4
	75	14.7	13.0	14.2
	90	15.2	13.6	14.9
	95	15.6	13.8	15.3
	98	16.0	14.0	15.7
被験者数	N	327	203	530
平均値	Mean	13.9	12.4	13.3
標準偏差	S.D.	1.0	0.9	1.2
最小値	Min.	11.4	10.4	10.4
最大値	Max.	17.1	14.4	17.1
歪度	Skewness	0.067	-0.053	0.110
尖度	Kurtosis	-0.098	-0.617	-0.337

定 義： 示指の爪のはえぎわから示指先端までの中間の位置における指の幅。


N13. 第3指爪中央指幅／Fingertip breadth – middle finger



		M	F	M+F
パーセンタイル Percentile	2.5	13.0	11.7	11.9
	5	13.3	11.8	12.2
	10	13.8	12.1	12.6
	25	14.3	12.6	13.4
	50	15.1	13.2	14.4
	75	15.7	14.0	15.4
	90	16.4	14.5	16.0
	95	16.7	14.6	16.5
	98	17.0	14.9	16.8
被験者数	N	327	203	530
平均値	Mean	15.1	13.3	14.4
標準偏差	S.D.	1.1	0.9	1.3
最小値	Min.	11.7	10.7	10.7
最大値	Max.	18.6	15.4	18.6
歪度	Skewness	-0.009	-0.050	0.008
尖度	Kurtosis	0.535	-0.518	-0.293

定 義： 中指の爪のはえぎわから中指先端までの中間の位置における指の幅。


N14. 第4指爪中央指幅／Fingertip breadth – ring finger



		M	F	M+F
パーセンタイル Percentile	2.5	12.5	11.0	11.4
	5	12.9	11.2	11.6
	10	13.2	11.5	12.0
	25	13.8	12.0	12.9
	50	14.6	12.7	13.8
	75	15.1	13.2	14.8
	90	15.8	13.7	15.5
	95	16.2	14.2	16.0
	98	16.5	14.3	16.3
被験者数	N	327	203	530
平均値	Mean	14.5	12.6	13.8
標準偏差	S.D.	1.0	0.9	1.3
最小値	Min.	11.8	10.2	10.2
最大値	Max.	17.7	14.6	17.7
歪度	Skewness	0.146	-0.098	0.043
尖度	Kurtosis	0.114	-0.333	-0.364

定 義： 薬指の爪のはえぎわから薬指先端までの中間の位置における指の幅。

N15. 第5指爪中央指幅／Fingertip breadth - little finger



		M	F	M+F
パーセンタイル Percentile	2.5	10.2	8.8	9.3
	5	10.5	9.1	9.5
	10	10.8	9.3	9.8
	25	11.3	9.8	10.5
	50	11.9	10.3	11.3
	75	12.6	11.0	12.2
	90	13.3	11.4	12.9
	95	13.7	11.6	13.4
	98	14.3	11.9	13.9
被験者数	N	327	203	530
平均値	Mean	12.0	10.4	11.4
標準偏差	S.D.	1.0	0.8	1.2
最小値	Min.	9.5	8.3	8.3
最大値	Max.	15.3	12.5	15.3
歪度	Skewness	0.507	0.066	0.271
尖度	Kurtosis	0.682	-0.208	0.086

定 義： 小指の爪のはえぎわから小指先端までの中間の位置における指の幅。