

#	名称	項目ID	項目ID左	定義	AIST DB1991-92		JIS Z 8500			ISO7250			JIS L0111:2006			ISO 8559			sizeJPN		浜ホト		項目ID					ID	I左側		
					ID	名称	ID	名称	コメント	ID	名称	コメント	ID	名称	コメント	ID	名称	コメント	ID	名称	部位	種類	計測器	左右	項目						
1	頭頂・眉間距離	2213001	なし	頭頂から眉間点までの 耳眼面に垂直な高さ	A29	頭頂・眉間 距離																		2	2	1	3	001	2213001	なし	
2	頭頂・内眼角 距離	2211002	2212002	頭頂から内眼角点まで の耳眼面に垂直な高さ	A30	頭頂・内眼 角距離																		2	2	1	1 or 2	002	2211002	2212002	
3	頭頂・外眼角 距離	2211003	2212003	頭頂から外眼角点まで の耳眼面に垂直な高さ			5.1.3	頭頂・外眼角 距離																2	2	1	1 or 2	003	2211003	2212003	
4	頭頂・鼻下距離	2213004	なし	頭頂から鼻下点までの 耳眼面に垂直な高さ	A31	頭頂・鼻下 距離																		2	2	1	3	004	2213004	なし	
5	頭頂・ストミ オン距離	2213005	なし	頭頂から口点までの耳 眼面に垂直な高さ	A32	頭頂・ストミ オン距離	5.1.4	頭頂・口点距 離																2	2	1	3	005	2213005	なし	
6	頭頂・口裂距離	2253005	なし	頭頂から口点までの耳 眼面に垂直な高さ。算 出項目														6	頭頂・口 裂距離					2	2	5	3	005	2253005	なし	
7	頭耳高[頭 長・耳珠距 離]	2211006	2212006	頭頂から耳珠点までの 耳眼面に垂直な高さ。	A33	頭耳高[頭 長・耳珠距 離]	5.1.2	頭耳高	計測器違い															2	2	1	1 or 2	006	2211006	2212006	
8	頭耳高-算出	2251006	2252006	頭頂から耳珠点まで の耳眼面に垂直な高 さ。算出項目														5	頭耳高					2	2	5	1 or 2	006	2251006	2252006	
9	頭頂・耳輪上 縁距離	2211007	2212007	頭頂から耳輪上縁まで の耳眼面に垂直な高さ	A34	頭頂・耳輪 上縁距離																		2	2	1	1 or 2	007	2211007	2212007	
10	頭頂・耳輪下 縁距離	2211008	2212008	頭頂から耳輪下縁まで の耳眼面に垂直な高さ	A35	頭頂・耳輪 下縁距離																		2	2	1	1 or 2	008	2211008	2212008	
11	全頭高	2213009	なし	頭頂からオトガイ点まで の耳眼面に垂直な高さ	A36	全頭高	5.1.1	全頭高	計測器違い				202	全頭高	頭頂点から おとがい点 までの垂直 距離				3	全頭高					2	2	1	3	009	2213009	なし
12	頭頂・瞳孔距離	2251010	2252010	頭頂から瞳孔中心まで の耳眼面に垂直な高 さ。算出														4	頭頂・瞳 孔距離					2	2	5	1 or 2	010	2251010	2252010	
13	眉間・オトガ イ距離-3D	2233011	なし	眉間点からオトガイ点ま での耳眼面に垂直な高 さ。3D															8	眉間・オト ガイ距離- 3D				2	2	3	3	011	2233011	なし	
14	瞳孔・オトガ イ距離-3D	2231012	2232012	瞳孔中心からオトガイ 点までの耳眼面に垂直 な高さ。3D															10	瞳孔・オト ガイ距離- 3D				2	2	3	1 or 2	012	2231012	2232012	
15	口裂・オトガ イ距離-3D	2233013	なし	口点からオトガイ点まで の耳眼面に垂直な高 さ。3D															11	口裂・オト ガイ距離- 3D				2	2	3	3	013	2233013	なし	
16	内眼角高	2211101	2212101	正立位で床面から内眼 角点までの垂直距離	B02	内眼角高																		2	2	1	1 or 2	101	2211101	2212101	
17	外眼角高	2211102	2212102	正立位で床面から外眼 角点までの垂直距離			5.2.3	外眼角高		4.1.3	眼高								22	外眼角高					2	2	1	1 or 2	102	2211102	2212102
18	耳珠高	2211103	2212103	正立位で床面から耳珠 点までの垂直距離	B03	耳珠高																		2	2	1	1 or 2	103	2211103	2212103	
19	瞳孔高-3D	2231104	2232104	立位で床面から瞳孔中 心までの垂直距離。3D															21	瞳孔高					2	2	3	1 or 2	104	2231104	2232104
20	オトガイ高- 3D	2233105	なし	立位で床面からオトガ イ点までの垂直距離。															23	オトガイ高					2	2	3	3	105	2233105	なし
21	座高	2213201	なし	背すじを伸ばした座位 で座面から頭頂点まで の垂直距離	I01	座高	5.3.1	座高	足底支持	4.2.1	座高	下腿下垂							168	座高					2	2	1	3	201	2213201	なし
22	座位内眼角 高	2211202	2212202	背すじを伸ばした座位 で座面から内眼角点ま での垂直距離	I02	座位内眼角 高																			2	2	1	1 or 2	202	2211202	2212202
23	座位外眼角 高	2211203	2212203	背すじを伸ばした座位 で座面から外眼角点ま での垂直距離			5.3.2	座位外眼角 高	足底支持	4.2.2	座位眼高	下腿下垂							169	座位外眼 角高					2	2	1	1 or 2	203	2211203	2212203
24	座位オトガイ 高-算出	2253204	なし	座位で座面からオトガ イ点までの垂直距離。 算出															170	座位オト ガイ高					2	2	5	3	204	2253204	なし

#	名称	項目ID	項目ID左	定義	AIST DB1991-92		JIS Z 8500			ISO7250			JIS L0111:2006		ISO 8559			sizeJPN		浜ホト		項目ID					ID	I左側		
					ID	名称	ID	名称	コメント	ID	名称	コメント	ID	名称	コメント	ID	名称	コメント	ID	名称	部位	種類	計測器	左右	項目					
25	全赤唇高	2313001	なし	上唇点(上赤唇の左右の最高点を結ぶ線と正中線の交点)から下唇点(下唇か縁に対する接線と正中線の交点)までの直線距離	A14	全赤唇高																	2	3	1	3	001	2313001	なし	
26	形態学顔高(n-gn)	2313002	なし	鼻根点(前頭鼻骨縫合正中矢状面の交点)からおとがい点(頭部を耳眼面水平に保持したときの正中線上での下顎の最下点)までの直線距離	A15	形態学顔高(n-gn)																	2	3	1	3	002	2313002	なし	
27	形態学顔高(s-gn)	2313003	なし	鼻鞍点(セリオン:頭部を耳眼面水平に保持したとき、鼻根部正中線上で最もくぼんでいる点)からおとがい点(頭部を耳眼面水平に保持したときの正中線上での下顎の最下点)までの直線距離			5.1.5	顔高(s-gn)		4.3.11	顔高						9	顔高(s-gn)					2	3	1	3	003	2313003	なし	
28	鼻高	2313004	なし	鼻根点(前頭鼻骨縫合正中矢状面の交点)から鼻下点(正中線上で鼻中隔前縁が上唇の皮膚に移行する点)までの直線距離	A16	鼻高																	2	3	1	3	004	2313004	なし	
29	鼻下・オトガイ高	2313005	なし	鼻下点(正中線上で鼻中隔前縁が上唇の皮膚に移行する点)からおとがい点までの直線距離	A17	鼻下・オトガイ高																	2	3	1	3	005	2313005	なし	
30	人中長	2313006	なし	鼻下点(正中線上で鼻中隔前縁が上唇の皮膚に移行する点)からお上唇点までの直線距離	A18	人中長																	2	3	1	3	006	2313006	なし	
31	耳長	2311007	2312007	耳上点(耳眼面を水平にしたときの耳輪の最高点)から耳下点(耳眼面を水平にしたときの耳輪の最下点)までの直線距離	A19	耳長																	2	3	1	1 or 2	007	2311007	2312007	
32	頭幅	2413001	なし	左右側頭点(側頭部で最も外側にある点。左右の側頭点は同じ前頭面内にある)間の直線距離	A2	頭幅	5.1.10	頭幅		4.3.10	頭幅		225	頭部幅径	左右の側頭点間の投影長			13	頭幅					2	4	1	3	001	2413001	なし
33	耳珠間幅	2413002	なし	左右の耳珠点(耳珠の上の付根の点)の間の直線距離	A3	耳珠間幅	5.1.11	耳珠間幅															2	4	1	3	002	2413002	なし	
34	耳珠間幅-3D	2433002	なし	左右の耳珠点(耳珠の上の付根の点)の間の直線距離。形状スキャナで計測													14	耳珠間幅					2	4	3	3	002	2433002	なし	
35	耳介間幅	2413003	なし	矢状面に対して垂直に測った、左右の耳介で最も外側にある点間の水平距離	A4	耳介間幅																	2	4	1	3	003	2413003	なし	
36	乳様突起間幅	2413004	なし	外耳孔のレベルにおける左右の乳様突起外側面間の最大幅	A5	乳様突起間幅																	2	4	1	3	004	2413004	なし	
37	最大前頭幅	2413005	なし	眉弓のレベルにおける前頭骨の頬骨突起外側縁間の水平距離	A6	最大前頭幅																	2	4	1	3	005	2413005	なし	

#	名称	項目ID	項目ID左	定義	AIST DB1991-92		JIS Z 8500			ISO7250			JIS L0111:2006		ISO 8559			sizeJPN			浜ホト		項目ID					ID	I左側			
					ID	名称	ID	名称	コメント	ID	名称	コメント	ID	名称	コメント	ID	名称	コメント	ID	名称				部位	種類	計測器	左右			項目		
38	頬弓幅	2413006	なし	左右の頬骨弓点(頬骨弓で最も外側にある点。左右の頬骨弓点は同じ前頭面内にある)間の直線距離	A7	頬弓幅												15	頬弓幅							2	4	1	3	006	2413006	なし
39	下顎角幅	2413007	なし	左右の顎角点(下顎角が最も外側に突出している点)間の直線距離	A8	下顎角幅																				2	4	1	3	007	2413007	なし
40	瞳孔間距離	2413008	なし	水平前方を注視したときの、左右の瞳孔中心間の直線距離	A9	瞳孔間距離	5.1.12	瞳孔間幅																		2	4	1	3	008	2413008	なし
41	瞳孔間距離-3D	2433008	なし	水平前方を注視したときの、左右の瞳孔中心間の直線距離。形状スキャナで計測														16	瞳孔間幅							2	4	3	3	008	2433008	なし
42	内眼角幅	2413009	なし	左右の内眼角点(目を開いた状態で、内眼角において上下の眼瞼が移行する点)間の直線距離	A10	内眼角幅																				2	4	1	3	009	2413009	なし
43	外眼角幅	2413010	なし	左右の外眼角点(目を開いた状態で、外眼角において上下の眼瞼が移行する点)間の直線距離	A11	外眼角幅																				2	4	1	3	010	2413010	なし
44	鼻幅	2413011	なし	鼻翼の最外側点間の距離	A12	鼻幅																				2	4	1	3	011	2413011	なし
45	口裂幅	2413012	なし	左右の口角点(口角で上赤唇と下赤唇の外端が移行する点)間の直線距離	A13	口裂幅																				2	4	1	3	012	2413012	なし
46	耳幅	2411013	2412013	上耳底点(耳介上縁が側頭部皮膚に移行する点)と下耳底点(耳介下縁が側頭部皮膚に移行する点)を結ぶ直線から耳輪点(頭部を耳眼面水平に保持したときの耳輪の最高点)までの、耳長と直交するように測った直線距離	A20	耳幅																				2	4	1	1 or 2	013	2411013	2412013
47	頭長	2513001	なし	眉間点(眉間が正中線上で最も前方に突き出している点)と後頭点(眉間点から最も遠い位置にある後頭部の正中線上の点)までの直線距離	A1	頭長	5.1.6	頭長		4.3.9	頭長							12	頭長							2	5	1	3	001	2513001	なし
48	後頭・鼻尖距離	2513002	なし	耳眼面を水平に保った状態で、後頭部後縁から鼻の最も前方にある点までの水平距離	A21	後頭・鼻尖距離																				2	5	1	3	002	2513002	なし
49	後頭・鼻下距離	2513003	なし	耳眼面を水平に保った状態で、後頭部後縁から鼻下点までの水平距離	A22	後頭・鼻下距離																				2	5	1	3	003	2513003	なし
50	後頭・オトガイ距離	2513004	なし	耳眼面を水平に保った状態で、後頭部後縁からおとがい前点(オトガイ部正中で最も前方にある点)までの水平距離	A23	後頭・オトガイ距離																				2	5	1	3	004	2513004	なし

#	名称	項目ID	項目ID左	定義	AIST DB1991-92		JIS Z 8500			ISO7250			JIS L0111:2006		ISO 8559			sizeJPN			浜ホト		項目ID					ID	I左側		
					ID	名称	ID	名称	コメント	ID	名称	コメント	ID	名称	コメント	ID	名称		ID	名称		部位	種類	計測器	左右	項目					
51	後頭・のど距離	2513005	なし	耳眼面を水平に保った状態で、後頭部後縁から正中線上で下顎底面が頸部前面に移行する点)までの水平距離	A24	後頭・のど距離																			2	5	1	3	005	2513005	なし
52	後頭・鼻根距離	2513006	なし	耳眼面を水平に保った状態で、後頭部後縁から鼻根点までの水平距離	A25	後頭・鼻根距離																			2	5	1	3	006	2513006	なし
53	後頭・外眼角距離	2511007	2512007	耳眼面を水平に保った状態で、後頭部後縁から外眼角点までの水平距離	A26	後頭・外眼角距離	5.1.7	後頭-外眼角距離																	2	5	1	1 or 2	007	2511007	2512007
54	後頭・耳珠距離	2511008	2512008	耳眼面を水平に保った状態で、後頭部後縁から耳珠点までの水平距離	A27	後頭・耳珠距離	5.1.9	後頭-耳珠距離																	2	5	1	1 or 2	008	2511008	2512008
55	後頭・耳輪後縁距離	2511009	2512009	耳眼面を水平に保った状態で、後頭部後縁から耳輪点までの水平距離	A28	後頭・耳輪後縁距離																			2	5	1	1 or 2	009	2511009	2512009
56	後頭-口点距離	2513010	なし	耳眼面を水平に保った状態で、後頭部後縁から口点(自然に口をとじた状態で、口裂線と正中線の交点)までの水平距離			5.1.8	後頭-口点距離																	2	5	1	3	010	2513010	なし
57	背面-外眼角距離	2511301	2512301	背面を密着した垂直な壁面から肩峰点までの水平直線距離			5.2.26	背面-外眼角距離																	2	5	1	1 or 2	301	2511301	2512301
58	頭囲-眉間点とおる	2623001	なし	眉間点を起点として後頭部後縁から頭頂点に至るの周長	A37	頭囲-眉間点とおる	5.1.13	頭囲	眉間点とおる			243	頭囲	眉間点とおる				17	頭囲						2	6	2	3	001	2623001	なし
59	頭囲-眉間点とおらず	2623002	なし	眉間の上方を起点として後頭部の最も後方の点を通る、ほぼ水平な頭部の最大周長						4.3.12	頭囲	眉間点とおらず			2.1.1	head girth	眉間点とおらず								2	6	2	3	002	2623002	なし
60	頭矢状弧長～イニオン	2723001	なし	眉間点から頭頂をこえ、外後頭隆起の先端までの実長	A38	頭矢状弧長(～イニオン)																		2	7	2	3	001	2723001	なし	
61	頭矢状弧長～ヌカーレ	2723002	なし	眉間点からヌカーレ(正中線上で、うなじの筋の間で触れることができる後頭骨の最下方の点)までの頭頂点を通る頭の表面に沿った長さ			5.1.14	頭矢状弧長(～ヌカーレ)			4.3.13	頭矢状弧長	説明はヌカーレ					18	頭矢状弧長						2	7	2	3	002	2723002	なし
62	耳珠間頭頂弧長	2723003	なし	左右の耳珠間点間の頭頂を通る頭の表面に沿った長さ	A39	耳珠間頭頂弧長	5.1.15	耳珠間頭頂弧長			4.3.14	耳珠間頭頂弧長							19	耳珠間頭頂弧長					2	7	2	3	003	2723003	なし
63	耳珠間オトガイ弧長	2723004	なし	一側の耳珠間点からオトガイ点(左の耳珠点から正中矢状面に落とした垂線の足を点Xとするとき、Xから正中線上で最も遠くにあるオトガイ部の点)を経て他側の耳珠点までの実長	A40	耳珠間オトガイ弧長																			2	7	2	3	004	2723004	なし
64	耳珠間前頭弧長	2723005	なし	一側の耳珠間点から左右の前頭側頭点(左右の上側頭線が互いに最も接近している点)を経て他側の耳珠点までの実長	A41	耳珠間前頭弧長																			2	7	2	3	005	2723005	なし

#	名称	項目ID	項目ID左	定義	AIST DB1991-92		JIS Z 8500			ISO7250			JIS L0111:2006			ISO 8559			sizeJPN			浜ホト		項目ID					ID	I左側			
					ID	名称	ID	名称	コメント	ID	名称	コメント	ID	名称	コメント	ID	名称	コメント	ID	名称				部位	種類	計測器	左右	項目					
65	耳珠間鼻下弧長	2723006	なし	一側の耳珠間点から左右の鼻下点を経て他側の耳珠点までの実長	A42	耳珠間鼻下弧長																					2	7	2	3	006	2723006	なし
66	耳珠間項部弧長	2723007	なし	一側の耳珠間点から外後頭隆起先端を経て他側の耳珠点までの実長	A43	耳珠間項部弧長																					2	7	2	3	007	2723007	なし
67	耳珠間下顎弧長	2723008	なし	巻尺が下顎角から下顎と顎の境い目を通るように測った左右の耳珠点間の実長	A44	耳珠間下顎弧長																					2	7	2	3	008	2723008	なし
68	顎側点・頭頂点の長さ	2723101	なし	左顎側点から頭頂点を通り、右顎側点までの長さ	A44	耳珠間下顎弧長						272	顎側点・頭頂点の長さ	左顎側点から頭頂点を通り、右顎側点までの長さ													2	7	2	3	101	2723101	なし
69	顎椎点・みけん点の長さ	2723102	なし	顎椎点から頭頂点を通り眉間点までの長さ	A44	耳珠間下顎弧長						273	顎椎点・みけん点の長さ	顎椎点から頭頂点を通り眉間点までの長さ													2	7	2	3	102	2723102	なし