

#	名称	項目ID	項目ID左	定義	AIST DB1991-92			JIS Z 8500		ISO7250			JIS L 0111:2006 WL水平でない			ISO 8559 WL水平でない			sizeJPN			浜ホト			項目ID					ID	ID-左側	
					ID	項目名	定義	ID	名称	ID	名称	定義	ID	名称	コメント	ID	名称	コメント	ID	名称	定義	ID	名称	定義	部位	種類	計測器	左右	項目			
13	前腋窩高	4211110	4212110	床面から前腋窩点(腋窩前縁の大胸筋附着部の最下端の点)までの垂直距離				5.2.6	前腋窩高									28	前腋窩高	直接				4	2	1	1 or 2	110	4211110	4212110		
15	腸骨稜上縁高	4211111	4212111	床面から腸骨稜上縁までの垂直距離	B10	腸骨稜高-上縁	腸骨稜上縁の高さ						212	下胴の高さ	床面から腰骨直上における水平線までの垂直距離				43	腸骨稜上縁高(下胴高)	直接				4	2	1	1 or 2	111	4211111	4212111	
16	腸骨稜点高-3D	4231112	4232112	床面から腸骨稜点までの垂直距離。形状スキャナで計測														44	腸骨稜点高、3D					4	2	3	1 or 2	112	4231112	4232112		
17	胴囲高(肋骨弓下端と腸骨稜上縁の中間)	4211113	4212113	床面から肋骨弓下端と腸骨稜上縁の中間のレベルまでの垂直距離。	B11	胴囲高(肋骨弓下端と腸骨稜上縁の中間)	肋骨弓下端と腸骨稜上縁の中間												39	ウエスト基点高	直接				4	2	1	1 or 2	113	4211113	4212113	
18	後ウエストの高さ	4213114	なし	床面からウエストライン(肋骨下縁の腸骨稜上縁の間でウエストベルトの落ち着く位置)後正中までの垂直距離									209	後ウエストの高さ	床面からWLと後正中線との交点まで-				40	後ベルトウエスト高	直接				4	2	1	3	114	4213114	なし	
19	前ウエストの高さ	4213115	なし	床面からウエストライン(肋骨下縁の腸骨稜上縁の間でウエストベルトの落ち着く位置)前正中までの垂直距離									210	前ウエストの高さ	床面からWLと前正中線との交点まで				41	前ベルトウエスト高	直接				4	2	1	3	115	4213115	なし	
20	横ウエスト高	4211116	4212116	床面からウエストライン(肋骨下縁の腸骨稜上縁の間でウエストベルトの落ち着く位置)側面までの垂直距離											2.2.3	waist height	横ウエスト高-自然なWL								4	2	1	1 or 2	116	4211116	4212116	
21	臍高	4213117	なし	床面から臍の中心までの垂直距離	B12	臍高	へそ中心の高さ						211	へその高さ											4	2	1	3	117	4213117	なし	
22	臍高-3D	4233117	なし	床面から臍の中心までの垂直距離。形状スキャナで測る															42	臍高	3D				4	2	3	3	117	4233117	なし	
23	腹部前突高	4213118	なし	床面から側方から見た腹部の最突出部までの垂直距離									213	腹部最突出点の高さ	床面から腹囲線(側方から見た腹部の最突出部)までの垂直距離				45	腹部前突高	直接				4	2	1	3	118	4213118	なし	
24	腸骨棘高	4211119	4212119	床面から上前腸骨棘の最下点までの垂直距離	B13	上前腸骨棘高		5.2.13	腸骨きょく(棘)高	4.1.6	腸骨棘高		214	腸棘点の高さ						46	腸骨棘高	直接				4	2	1	1 or 2	119	4211119	4212119
25	恥骨結合上縁高	4213120	なし	床面から恥骨結合上縁までの垂直距離	B14	恥骨結合上縁高																			4	2	1	3	120	4213120	なし	
26	肩甲骨内側突点の高さ	4211121	4212121	床面から左右肩甲骨内側突点(肩甲骨内側縁の最も後正中線に近い点)までの垂直距離									223	肩甲骨内側突点の高さ	床面から左右肩甲骨内側突点(肩甲骨内側縁の最も後正中線に近い点)までの垂直距離										4	2	1	1 or 2	121	4211121	4212121	

#	名称	項目ID	項目ID左	定義	AIST DB1991-92			JIS Z 8500		ISO7250			JIS L 0111:2006 WL水平でない			ISO 8559 WL水平でない			sizeJPN			浜ホト			項目ID					ID	ID-左側		
					ID	項目名	定義	ID	名称	ID	名称	定義	ID	名称	コメント	ID	名称	コメント	ID	名称	定義	ID	名称	定義	部位	種類	計測器	左右	項目				
27	肩甲骨内側突点の高さ-3D	4231121	4232121	床面から左右肩甲骨内側突点(肩甲骨内側縁の最も後正中線に近い点)までの垂直距離。形状スキャナで測る														34	肩甲骨内側突高	3D						4	2	3	1 or 2	121	4231121	4232121	
28	肩甲骨下角高	4211122		床面から肩甲骨の最下端までの垂直距離														224	肩甲骨下角点の高さ								4	2	1	1 or 2	122	4211122	4212122
29	肩甲骨下角高-3D	4231122	4232122	床面から肩甲骨の最下端までの垂直距離。形状スキャナで計測														35	肩甲骨下角高	3D						4	2	3	1 or 2	122	4231122	4232122	
30	胸骨中点高	4233123	なし	床面から胸骨中点(左右の第四胸肋関節を結ぶ直線と正中線との前胸壁面上における交点)までの垂直距離。形状スキャナで計測														36	胸骨中点高	3D						4	2	3	3	123	4233123	なし	
31	上後腸骨棘高	4211124	4212124	床面から上後腸骨棘の最も後方の点までの垂直距離	B16	上後腸骨棘高																				4	2	1	1 or 2	124	4211124	4212124	
32	臀突高	4211125	4212125	床面から臀突点(側方からみて臀部の最も後方の点)までの垂直距離														215	ヒップの高さ	床面から殿部後突点までの垂直距離						4	2	1	1 or 2	125	4211125	4212125	
33	腰部最大幅の高さ	4213126	なし	床面から腰部最大幅までの垂直距離																						4	2	1	3	126	4213126	なし	
34	座位頸椎高	4213201	なし	座位姿勢で、座面から頸椎点までの垂直距離(下腿下垂または足底支持)	104	座位頸椎高	足底支持	5.3.3	座位頸椎高(足底支持)	4.2.3	座位頸椎高(下腿下垂)	下腿下垂			2.2.8	cervical height (sitting)	下腿の姿勢は指定なし	171	座位頸椎	直接						4	2	1	3	201	4213201	なし	
35	座位肩峰高	4211202	4212202	座位姿勢で、座面から肩峰点までの垂直距離(下腿下垂または足底支持)	103	座位肩峰高	足底支持 or 下腿下垂	5.3.4	座位肩峰高-足底支持	4.2.4	座位肩峰高	下腿下垂						172	座位肩峰高							4	2	1	1 or 2	202	4211202	4212202	
36	座位肩甲骨下角高	4211203	4212203	座位姿勢で、座面から肩甲骨下角の先端までの垂直距離(下腿下垂または足底支持)	105	座位肩甲骨下角高																				4	2	1	1 or 2	203	4211203	4212203	
37	座位上後腸骨棘高	4211204	4212204	座位姿勢で、座面から上後腸骨棘の最後方点までの垂直距離(下腿下垂または足底支持)	106	座位上後腸骨棘高																				4	2	1	1 or 2	204	4211204	4212204	
38	座位胸骨上縁高	4211205	4212205	座位姿勢で、座面から胸骨上点までの垂直距離(下腿下垂または足底支持)	107	座位胸骨上縁高																				4	2	1	1 or 2	205	4211205	4212205	
39	座位腸骨稜高	4211206	4212206	座位姿勢で、座面から腸骨稜上縁の最高点までの垂直距離(下腿下垂または足底支持)	108	座位腸骨稜高																				4	2	1	1 or 2	206	4211206	4212206	

#	名称	項目ID	項目ID左	定義	AIST DB1991-92			JIS Z 8500		ISO7250			JIS L 0111:2006 WL水平でない			ISO 8559 WL水平でない			sizeJPN			浜ホト			項目ID					ID	ID-左側	
					ID	項目名	定義	ID	名称	ID	名称	定義	ID	名称	コメント	ID	名称	コメント	ID	名称	定義	ID	名称	定義	部位	種類	計測器	左右	項目			
40	座位腹部前突高	4213207	なし	座位姿勢で、座面から腹部の最前方点までの垂直距離(下腿下垂または足底支持)														175	座位腹部前突高							4	2	1	3	207	4213207	なし
41	頸椎-股下垂距離	4213001	なし	頸椎点から股下までの垂直距離										2.2.2	trunk length	頸椎点-股下										4	2	1	3	001	4213001	なし
42	頸椎-股下垂距離-3D	4233001	なし	頸椎点から股下までの垂直距離。形状スキャナで計測																5	体幹長	C7-股下垂距離-3D			4	2	3	3	001	4233001	なし	
43	ウエスト-股下垂距離	4213002	なし	後ウエストから股下までの垂直距離										2.2.5	body rise	ウエスト-股下										4	2	1	3	002	4213002	なし
44	ウエスト-股下垂距離-3D	4233002	なし	ウエストから股下までの垂直距離。形状スキャナで計測																31	ボディライズ	最小胴囲から股下の垂直距離			4	2	3	3	002	4233002	なし	
45	頸側・肩峰鉛直距離-3D	4231003	4232003	同側の頸側点と肩峰点の垂直距離。形状スキャナで測る														70	頸側・肩峰鉛直距離	3D					4	2	3	1 or 2	003	4231003	4232003	
46	頸窩・右乳頭距離-3D	4331001	4332001	頸窩点と乳頭点の直線距離。形状スキャナで測る														75	頸窩・右乳頭距離	3D					4	3	3	1 or 2	001	4331001	4332001	
47	肩峰幅	4413001	なし	左右の肩峰点間の直線距離	D07	肩峰幅		5.2.30	肩峰幅	4.2.8	肩峰幅							81	肩峰幅	直接					4	4	1	3	001	4413001	なし	
48	肩幅 [Bideltoid]	4413002	なし	左右上腕の三角筋の最も外側に突出した点を結ぶ水平距離	D02	肩幅 [Bideltoid]		5.2.31	肩幅	4.2.9	肩幅							82	肩幅 [bideltoid]	直接					4	4	1	3	002	4413002	なし	
49	最大身体幅	4413003	なし	左右上肢の最も外側に突き出した部位間の水平距離	D03	最大身体幅	レベル問わず	5.2.33	最外体幅																4	4	1	3	003	4413003	なし	
50	胸部横径-胸骨中点	4413004	なし	胸骨中点のレベルにおける体幹の横径				5.2.32	胸部横径 (胸骨中点)	4.1.11	胸郭幅							92	胸部横径 (胸骨中点)	直接					4	4	1	3	004	4413004	なし	
51	乳頭位胸部横径	4413005	なし	乳頭点またはバストポイントのレベルにおける体幹の横径	D04	胸部横径 (乳頭位)	乳頭点 orBPLレベル						226	バスト幅径	正面からみた場合のバストラインの投影長				93	乳頭位胸部横径 (バスト横径)	直接					4	4	1	3	005	4413005	なし
52		4413006	なし		D05	下胸部横径 (胸骨下点)	胸骨下点のレベル																		4	4	1	3	006	4413006	なし	
53	アンダバストレベル胸部横径	4413007	なし	乳房の直下のレベルにおける体幹の横径(女性のみ)	D05-2	下胸部横径 (アンダーバスト)	アンダーバストのレベル						227	アンダーバスト幅径	正面からみた場合の女子の乳房直下部における投影長				94	アンダーバスト横径	直接					4	4	1	3	007	4413007	なし
54	胴部最小横径	4413008	なし	正面から見て幅が最も狭いレベルにおける体幹の横径	D08	胴部横径-最も幅が細いところ	正面からみて最も幅が細いレベル																		4	4	1	3	008	4413008	なし	
55	胴部横径	4413009	なし	肋骨下縁と腸骨稜上縁の中間レベル、またはウエストベルトが落ち着く位置での体幹の幅径									228	ウエスト幅径	正面からみた場合のウエストラインの投影長				95	水平ウエスト横径	肋骨下縁と腸骨稜上縁の中間					4	4	1	3	009	4413009	なし
56	腸骨稜幅	4413010	なし	左右の腸骨稜点(腸骨稜で最も外側にある点)間の直線距離	D09	腸骨稜幅		5.2.35	腸骨りょう(稜)幅										90	腸骨稜幅	直接					4	4	1	3	010	4413010	なし

#	名称	項目ID	項目ID左	定義	AIST DB1991-92			JIS Z 8500		ISO7250			JIS L 0111:2006 WL水平でない			ISO 8559 WL水平でない			sizeJPN			浜ホト			項目ID					ID	ID-左側	
					ID	項目名	定義	ID	名称	ID	名称	定義	ID	名称	コメント	ID	名称	コメント	ID	名称	定義	ID	名称	定義	部位	種類	計測器	左右	項目			
57	腹部横径	4413011	なし	側方から見た腹部の最 突点位置における体幹 の厚径									229	腹部横径	正面からみた 場合の腹囲線 の投影長				96	腹部横径	腹部前 突レベル					4	4	1	3	011	4413011	なし
58	最大腰幅	4413012	なし	正面から見たときの腰 部の最大幅(レベル問 わず)	D06	殿幅-最大 幅	腰のあたり で最大幅	5.2.36	でん(臀)幅	4.1.12	殿幅								98	下半身最 大間幅 (臀幅)	レベルと わず最 大幅					4	4	1	3	012	4413012	なし
59	殿突レベル 殿幅	4413013	なし	側方から見て臀部が最 も後方に突出しているレ ベルにおける体幹部の 横径									230	ヒップ幅 径	正面からみた 場合のヒップ ラインの投影 長				97	臀部横径 (ヒップ横 径)	殿突レ ベル					4	4	1	3	013	4413013	なし
60	大転子間幅	4413014	なし	大転子の最も外側に突 出しているレベルにおけ る体幹の幅径	D10	大転子間幅	大転子の 外側面の 中心点の レベル																		4	4	1	3	014	4413014	なし	
61	肘間幅	4413015	なし	両肘を90度に曲げて前 腕を水平前方に伸ば し、下垂した上腕を体の 両側面軽く接触させた 状態で、左右の肘の最 も外側に突出した部位 間の水平距離	D12	肘間幅	肘を直角 に曲げ、体 側につける	5.2.34	ちゅう(肘) 間幅	4.2.10	肘間幅	左右の肘 頭の外側 面間の最 大水平距 離							84	肘間幅	直接					4	4	1	3	015	4413015	なし
62	肩甲骨下角 間水平距離	4413016	なし	左右の肩甲骨下角下端 間の水平距離									300	肩甲骨下 角点間の 幅	左右の肩甲骨 下角点間の水 平距離										4	4	1	3	016	4413016	なし	
63	肩甲骨下角 間水平距離- 3D	4433016	なし	左右の肩甲骨下角下端 間の水平距離。形状ス キャナで測る															87	肩甲骨下 角間水平 距離	3D				4	4	3	3	016	4433016	なし	
64	肩甲骨下角 間距離	4413017	なし	左右の肩甲骨下角下端 の点間の直線距離	D13	肩甲骨下角 間幅																			4	4	1	3	017	4413017	なし	
65	肩甲骨下角 間距離-3D	4433017	なし	左右の肩甲骨下角下端 の点間の直線距離。形 状スキャナで測る															88	肩甲骨下 角間直線 距離	3D				4	4	3	3	017	4433017	なし	
66	乳頭間幅	4413018	なし	左右の乳頭点(または バストポイント)間の直 線距離	D19	バスト点間 幅(女子)							236	乳頭間幅	左右のバスト ポイント間の 直線距離	2.1.9	bust width		89	乳頭間幅	直接					4	4	1	3	018	4413018	なし
67	乳頭間幅- 3D	4433018	なし	左右の乳頭点(または バストポイント)間の直 線距離。形状スキャナ で測る																		26	乳頭間幅	左右BPの 間は直 線。BPが 最前方で	4	4	3	3	018	4433018	なし	
68	肩幅	4421019	4422019	頸側点から肩先点まで の長さ									294	肩幅	頸側点から肩 先点までの長 さ	2.1.4	shoulde r length		163	肩幅	頸側点- 肩先点				4	4	2	1 or 2	019	4421019	4422019	
69	肩幅-3D	4431019	4332019	頸側点から肩先点まで の長さ。形状スキャナで 測る															71	頸側・肩 峰直線距 離	3D	6	肩幅	頸側-肩 先点。3D	4	4	3	1 or 2	019	4431019	4332019	
70	頸側・肩峰水 平距離-3D	4431020	4432020	頸側点から肩先点まで の水平距離。形状ス キャナで測る															69	頸側・肩 峰水平距 離	3D				4	4	3	1 or 2	020	4431020	4432020	
71	前腋窩幅- 3D	4433021	なし	左右の前腋窩点間の直 線距離。形状スキャナ で測る															83	前腋窩幅	3D				4	4	3	3	021	4433021	なし	

#	名称	項目ID	項目ID左	定義	AIST DB1991-92			JIS Z 8500		ISO7250			JIS L 0111:2006 WL水平でない			ISO 8559 WL水平でない			sizeJPN			浜ホト			項目ID					ID	ID-左側		
					ID	項目名	定義	ID	名称	ID	名称	定義	ID	名称	コメント	ID	名称	コメント	ID	名称	定義	ID	名称	定義	部位	種類	計測器	左右	項目				
72	腸骨棘間幅	4413022	なし	左右の腸棘点間の直線距離										238	腸棘点間の長さ	左腸棘点から右腸棘点までの投影長											4	4	1	3	022	4413022	なし
73	腸骨棘間幅-3D	4433022	なし	左右の腸棘点間の直線距離。形状スキャナで測る															91	腸骨棘間幅	3D					4	4	3	3	022	4433022	なし	
74	肩甲骨内側突点間水平距離	4413023	なし	左右の肩甲骨内側突点間の水平距離										299	肩甲骨内側突点間の幅	左右の肩甲骨内側突点間の水平距離										4	4	1	3	023	4413023	なし	
75	肩甲骨内側突点間水平距離-3D	4433023	なし	左右の肩甲骨内側突点間の水平距離。形状スキャナで測る															85	肩甲骨内側突点間水平距離	3D					4	4	3	3	023	4433023	なし	
76	肩甲骨内側突点間直線距離-3D	4433024	なし	左右の肩甲骨内側突点間の直線距離。形状スキャナで測る															86	肩甲骨内側突点間直線距離	3D					4	4	3	3	024	4433024	なし	
77	座位殿幅:下腿下垂	4413201	なし	左右の大腿を膝のうしろまで座面につけて下腿を下垂してすわり、両膝を軽くつけた状態での臀部の最大横径	J01	座位殿幅:下腿下垂				4.2.11	座位殿幅															4	4	1	3	201	4413201	なし	
78	座位殿幅:足底支持	4413202	なし	左右の大腿を膝のうしろまで座面につけて、膝が90度に曲がるように足底を支持してすわり、両膝を軽くつけた状態での臀部の最大横径	J02	座位殿幅:足底支持		5.3.17	座位でん(臀)幅											187	座位臀幅					4	4	1	3	202	4413202	なし	
79	胸部矢状径-胸骨中点	4513001	なし	胸骨中点の高さにおける、正中面上の胸部前後間の水平直線距離				5.2.37	胸部矢状径(胸骨中点)	4.1.9	胸部矢状径								100	胸部矢状径(胸骨中点)	直接					4	5	1	3	001	4513001	なし	
80	乳頭位胸部矢状径	4513002	なし	乳頭点またはバストポイントの高さにおける、正中面上の胸部前後間の水平直線距離	E01	胸部矢状径(男子)(乳頭レベル)	乳頭点orBPLレベル																			4	5	1	3	002	4513002	なし	
81	胸部厚径-胸骨中点)	4513003	なし	胸骨中点の高さにおける、胸部前後面の最大突出部位間の水平直線距離				5.2.38	胸部厚径(胸骨中点)																	4	5	1	3	003	4513003	なし	
82	乳頭位胸部厚径	4513004	なし	乳頭点またはバストポイントの高さにおける、胸部前後面の最大突出部位間の水平直線距離	E02	胸部厚径(乳頭)	乳頭点orBPLレベル	5.2.39	乳頭位胸部厚径	4.2.16	乳頭位胸部厚径			231	バスト厚径	側面からみた場合のバストラインの投影長				102	乳頭位胸部厚径(バスト厚径)	直接					4	5	1	3	004	4513004	なし
83	乳房の深さ	4513005	なし	バストラインと前正中線との交点から左右のバストポイントを結ぶ直線までの距離										237	乳房の深さ	BLと前正中線との交点から左右のBPを結ぶ直線までの距離				101	乳房の深さ	直接					4	5	1	3	005	4513005	なし
84	アンダーバスト厚径	4513006	なし	乳房直下の高さにおける、胸部前後面の最大突出部位間の水平直線距離										232	アンダーバスト厚径	側面からみた場合の女子の乳房直下部における投影長				103	アンダーバスト厚径	左右低い方で測る					4	5	1	3	006	4513006	なし

#	名称	項目ID	項目ID左	定義	AIST DB1991-92			JIS Z 8500		ISO7250			JIS L 0111:2006 WL水平でない			ISO 8559 WL水平でない			sizeJPN			浜ホト			項目ID					ID	ID-左側	
					ID	項目名	定義	ID	名称	ID	名称	定義	ID	名称	コメント	ID	名称	コメント	ID	名称	定義	ID	名称	定義	部位	種類	計測器	左右	項目			
85	胸部厚径	4513007	なし	正面から見て胸が最も細い位置における体幹の厚径	E03	胸部厚径 (ウエスト)																				4	5	1	3	007	4513007	なし
86	ウエスト厚径	4513008	なし	肋骨下縁と腸骨稜上縁の間でウエストベルトが落ち着いた位置での体幹の厚径								233	ウエスト厚径	側面からみた場合のウエストラインの投影長				104	水平ウエスト厚径							4	5	1	3	008	4513008	なし
87	臍位腹部厚径	4513009	なし	臍の中心の位置における体幹の厚径	E04	臍位腹部厚径																				4	5	1	3	009	4513009	なし
88	腹部厚径-前突位	4513010	なし	側面からみて腹部が最も前方に突出した位置における体幹の厚径	E05	腹部厚径 (最前方突出位)						234	腹部厚径	側面からみた場合の腹囲線の投影長				105	腹部厚径	前突レベル						4	5	1	3	010	4513010	なし
89	臀部厚径-臀突	4513011	なし	側面から見て最も臀部が後方に突出したレベルにおける体幹の厚径	E06	臀部厚径 (殿突レベル)						235	ヒップ厚径	側面からみた場合のヒップライン(臀突)の投影長				106	臀部厚径 (ヒップ厚径)	殿突レベル						4	5	1	3	011	4513011	なし
90	臀部厚径P-臀突	4513012	なし	側面から見て最も臀部が後方に突出したレベルにおける体幹の厚径。腹部にセルロイド板を当てて測る		臀部厚径 (殿突レベル)-補助板あり												107	臀部厚径 P(ヒップ厚径P)	殿突レベル補助板あり						4	5	1	3	012	4513012	なし
91	腕付根前後径	4511013	4512013	側面からみた場合の腕付根線の水平前後径	E07	腕付根前後径-腕付根囲の厚さ						239	腕付根前後径	側面からみた場合のアームサイラインの前後の水平距離												4	5	1	1 or 2	013	4511013	4512013
92	前後腋窩点水平距離	4511014	4512014	前腋窩点と後腋窩点間の水平前後径														99	腕付根前後径	前後腋窩点間水平距離						4	5	1	1 or 2	014	4511014	4512014
93	立位身体最大前後径	4513015	なし	垂直な壁に背をつけた立ったときの、壁面から身体のもっとも前部にある点までの水平直線距離			5.2.40	立位身体最大前後径	4.1.10	体幹厚径															4	5	1	3	015	4513015	なし	
94	腹部-臀部長	4533016	なし	腹部前突点と殿突点間の矢状面に対する投影長。形状スキャナで測る																	35	腹部-臀部長	腹部前突と殿突の矢状面に対する投影長。3D			4	5	3	3	016	4533016	なし
95	座位腹部厚径	4513201	なし	足底を支持してすわったときの、腹部の最大	J10	座位腹部厚径	5.3.18	座位腹部厚径	4.2.15	座位腹部厚径	足底支持							188	座位腹部厚径						4	5	1	3	201	4513201	なし	
96	座位壁面・腹部前面	4513202	なし	座位姿勢で、臀部後面から腹部前面までの水平距離。下腿下垂または足底支持	J12	座位壁面・腹部前面	足底支持	5.3.16	座位でん(臀)-腹厚径	4.2.17	座位殿・腹厚径	下腿下垂						186	座位臀・腹厚径	足底支持					4	5	1	3	202	4513202	なし	
97	背面-けい(頸椎)点距離	4513301	なし	背面を密着した壁面から頸椎点までの水平直線距離				5.2.28	背面-けい(頸椎)点距離																4	5	1	3	301	4513301	なし	
98	壁面・肩峰距離-上肢下垂	4511302	4512302	背面を密着した壁面から肩峰点までの水平直線距離。上肢は下垂	C15	壁面・肩峰距離(上肢下垂)	上肢下垂	5.2.27	背面-肩峰距離									67	背面・肩峰距離	上肢下垂						4	5	1	1 or 2	302	4511302	4512302

#	名称	項目ID	項目ID左	定義	AIST DB1991-92			JIS Z 8500		ISO7250			JIS L 0111:2006 WL水平でない			ISO 8559 WL水平でない			sizeJPN			浜ホト			項目ID					ID	ID-左側	
					ID	項目名	定義	ID	名称	ID	名称	定義	ID	名称	コメント	ID	名称	コメント	ID	名称	定義	ID	名称	定義	部位	種類	計測器	左右	項目			
99	壁面・肩峰距離-上肢水平前方	4511303	4512303	背面を密着した壁面から肩峰点までの水平直線距離。上肢は水平前方に伸ばす	C16	壁面・肩峰距離(上肢水平前方)			4.4.1	壁・肩峰距離	上肢前方															4	5	1	1 or 2	303	4511303	4512303
100	座位殿・転子距離	4511404	4512404	座位姿勢で、臀部後面から転子点(大転子の先端)までの水平直線距離	J09	座位殿・転子距離-足底支持		5.3.15	座位でん(臀)-転子距離									185	座位臀・転子距離							4	5	1	1 or 2	404	4511404	4512404
101	肩囲	4623001	なし	左右上腕の三角筋の最外側突出部を通る水平周長	F04	肩囲																			4	6	2	3	001	4623001	なし	
102	胸囲-胸骨中点	4623002	なし	胸骨中点を通る体幹の水平周長				5.2.42	胸囲(胸骨中点)																4	6	2	3	002	4623002	なし	
103	乳頭位胸囲	4623003	なし	乳頭点またはバストポイントを通る体幹の水平周長	F05	胸囲(静時・男子)(乳頭レベル)	乳頭点orBPレベル	5.2.43	乳頭位胸囲	4.4.9	乳頭位胸囲		245	バスト	バストラインの周囲長	2.1.8	bust girth	乳頭レベル	114	乳頭位胸囲(バスト囲)						4	6	2	3	003	4623003	なし
104	乳頭位胸囲-3D	4633003	なし	乳頭点またはバストポイントを通る体幹の水平周長。形状スキャナで測る														25	バスト囲	BPLレベル	水平囲-3D				4	6	3	3	003	4633003	なし	
105	吸気時乳頭位胸囲	4623004	なし	できるだけ息を深く吸い込んだ状態で、乳頭点またはバストポイントを通る体幹の水平周長	F06	胸囲(吸気時・男子)	乳頭点orBPレベル																		4	6	2	3	004	4623004	なし	
106	下部胸囲-胸骨下点	4623005	なし	胸骨下点を通る体幹の水平周長	F07	下部胸囲(男子)-胸骨下点	胸骨下点びレベル																		4	6	2	3	005	4623005	なし	
107	アンダーバスト	4623006	なし	乳房直下のレベルにおける体幹の水平周長	F07-2	下部胸囲(女子)-アンダーバスト						246	アンダーバスト	アンダバストラインの周囲長	2.1.10	underbust girth		115	下部胸囲(アンダーバスト囲)	左右低い方					4	6	2	3	006	4623006	なし	
108	アンダーバスト-3D	4633006	なし	乳房直下のレベルにおける体幹の水平周長。形状スキャナで測る														27	アンダバスト囲	バスト下部の最小水平囲-3D					4	6	3	3	006	4633006	なし	
109	上部胸囲	4623007	なし	腕付根の下端のレベルにおける体幹の水平周長	F08	上部胸囲(静時)	後腕付根点のレベル					244	チェスト	男子の腕付根下端に接する胸部の水平周囲長。胸囲ともいう	2.1.7	chest girth	腋窩レベルと思われる	113	上部胸囲(チェスト囲)	直接					4	6	2	3	007	4623007	なし	
110	臍位腹囲	4623008	なし	へその中心のレベルにおける体幹の水平周長	F09	臍位腹囲	へその中心のレベル																		4	6	2	3	008	4623008	なし	
111	臍位腹囲-3D	4633008	なし	へその中心のレベルにおける体幹の水平周長。形状スキャナで測る														33	へそ囲	臍中心レベルの水平周長。3D					4	6	3	3	008	4633008	なし	
112	胴囲	4623009	なし	腸骨稜上縁と肋骨下縁の中間のレベルにおける体幹の水平周長	F10	胴囲	腸骨稜上縁と肋骨下縁の中間のレベル。水平	5.2.44	胴囲	4.4.10	胴囲							116	胴囲1(水平ウエスト囲)	直接					4	6	2	3	009	4623009	なし	

#	名称	項目ID	項目ID左	定義	AIST DB1991-92			JIS Z 8500		ISO7250			JIS L 0111:2006 WL水平でない			ISO 8559 WL水平でない			sizeJPN			浜ホト			項目ID					ID	ID-左側					
					ID	項目名	定義	ID	名称	ID	名称	定義	ID	名称	コメント	ID	名称	コメント	ID	名称	定義	ID	名称	定義	部位	種類	計測器	左右	項目							
113	ウエスト	4623010	なし	腸骨稜上縁と肋骨下縁の中間のレベルでウエストベルトが落ち着くところの周長。必ずしも水平でない									247	ウエスト	ウエストラインの周囲長	2.1.11	waist girth	腸骨稜上縁と肋骨下縁のあいだでWLの周長。水平でない	117	胴囲2(ベルトウエスト囲)	水平でない								4	6	2	3	010	4623010	なし	
114	胴囲-最小幅位	4623011	なし	正面からみて幅が最小のレベルにおける体幹の水平周長	F11	最小胴囲(最小幅位)-水平	正面からみて幅が最小のレベル。水平囲																						4	6	2	3	011	4623011	なし	
115	最小胴囲-3D	4633011	なし	ウエスト付近の最小水平周囲長。形状スキャナで測る																	28	ウエスト囲	ウエスト付近の最小水平周囲長。3D							4	6	3	3	011	4633011	なし
116	腹囲-腸骨稜点	4623012	なし	腸骨稜点を通る体幹の水平周長	F12	腹囲(腸骨稜)腸骨稜点とおる	腸骨稜点のレベル												119	腸骨稜点	腸骨稜点の高さ水平								4	6	2	3	012	4623012	なし	
117	腹囲-腸骨稜上縁	4623013	なし	腸骨稜の直上のレベルにおける体幹の水平周長									248	下胴囲(しもどうい)	男子の腰骨直上における水平周囲長				118	腸骨稜上縁囲(下胴囲)	腸骨稜上縁水平								4	6	2	3	013	4623013	なし	
118	腹囲-前突	4623014	なし	腹部の最前突点のレベルにおける体幹の水平周長	F13	腹囲(最前方突出位)	腹部の最前突点のレベル						249	腹囲	側方からみて腹部の最突出部における水平周囲長				120	腹囲	腹部前突								4	6	2	3	014	4623014	なし	
119	腸棘腹囲			腸棘点を通る体幹の水平周長									250	腸棘腹囲	腸棘点を通る水平周囲長														4	6	2	3	015	4623015	なし	
120	臀突位殿囲	4623016	なし	殿突レベルにおける体幹の水平周長	F14	殿突レベル殿囲	殿突のレベル						251	ヒップ	ヒップライン(臀突レベル)の周囲長				121	臀囲(ヒップ囲)(補助板なし)	殿突レベル								4	6	2	3	016	4623016	なし	
121	臀突位殿囲-補助板	4623017	なし	殿突レベルにおける体幹の水平周長。腹部に計測補助板を当てて測る									252	ヒップP	ヒップライン(臀突レベル)の周囲長(腹部に計測補助板を当てて)				122	臀囲P(ヒップ囲P)(補助板あり)	殿突レベル							4	6	2	3	017	4623017	なし		
122	殿囲-転子外突	4623018	なし	大転子の最も外側に突出しているレベルにおける体幹の水平周長												2.1.12	hip girth	転子最突レベル											4	6	2	3	018	4623018	なし	
123	殿囲-転子外突-3D	4633018	なし	大転子の最も外側に突出しているレベルにおける体幹の水平周長。形状スキャナで測る																	36	ヒップ囲	転子外突における水平周囲長。3D						4	6	3	3	018	4633018	なし	
124	胴縦囲	4621019	4622019	頸側点と肩先点の中央と股下を通る体幹の周長	F22	体幹垂直囲							253	胴縦囲	肩幅の midpoint を通る縦方向の体幹部の周囲長	2.2.18	trunk circumference												4	6	2	1 or 2	019	4621019	4622019	
125	胴縦囲-3D	4631019	1632019	肩中央と股下をとる周長。形状スキャナで測る																	14	体幹縦囲	肩中央と股下をとる周長-3D						4	6	3	1 or 2	019	4631019	1632019	

#	名称	項目ID	項目ID左	定義	AIST DB1991-92			JIS Z 8500		ISO7250			JIS L 0111:2006 WL水平でない			ISO 8559 WL水平でない			sizeJPN			浜ホト			項目ID					ID	ID-左側
					ID	項目名	定義	ID	名称	ID	名称	定義	ID	名称	コメント	ID	名称	コメント	ID	名称	定義	ID	名称	定義	部位	種類	計測器	左右	項目		
126	アッパーヒップ囲	4633020	なし	ウエストとヒップの上1/4の高さでの体幹の水平周長。形状スキャナで測る																	32	アッパーヒップ囲	WとHの上1/4の高さでの水平周長。3D	4	6	3	3	020	4633020	なし	
127	トップヒップ囲	4633021	なし	ウエストとヒップの中央の高さでの体幹の水平周長。形状スキャナで測る																	34	トップヒップ囲	WとHの中央の高さでの水平周長。3D	4	6	3	3	021	4633021	なし	
128	座位体幹垂直囲	4621201	4622201	座位姿勢で頸側点と肩先点の中央と股下を通る体幹の周長	K01	座位体幹垂直囲																	4	6	2	1 or 2	201	4621201	4622201		
129	座位殿囲	4623202	なし	座位姿勢で臀部が座面に触れる部位から約45度の傾きで体幹の大腿の間のしわを通して測った臀部の周長	K02	座位殿囲																	4	6	2	3	202	4623202	なし		
130	背幅-肩峰と後腕付根の中間	4723001	なし	肩峰点(または肩先点)と後腋窩点の中間のレベルにおける、左右の腕付根線間の体表長	G01	背幅(肩峰と後腕付根の中間)	肩峰と後腕付根の中間レベル					296	背幅	胸部後面における左右の腕付根線1/2の高さにおける左右の腕付根線間の体表長	2.1.6	back width	upper と lower schy level の中間レベル						4	7	2	3	001	4723001	なし		
131	背幅-肩峰と後腕付根の中間-3D	4733001	なし	肩峰点(または肩先点)と後腋窩点の中間のレベルにおける、左右の腕付根線間の体表長。形状スキャナで測る																	12	背幅	肩と腋窩の中間レベル	4	7	3	3	001	4733001	なし	
132	背幅-後腋窩点	4723002	なし	左右の後腋窩点間の体表長															165	背幅	左右後腋窩点		4	7	2	3	002	4723002	なし		
133	背肩幅	4723003	なし	背面における左右の肩峰点(または肩先点)間の体表に沿った長さ	G02	背肩幅-C7通らない	肩峰点					295	背肩幅	背面における左右のショルダポイント間の体表に沿った長さ	2.1.5	shoulder width	肩先-肩先						4	7	2	3	003	4723003	なし		
134	背肩幅-3D	4733003	なし	背面における左右の肩峰点(または肩先点)間の体表に沿った長さ。形状スキャナで測る																	8	背肩幅	肩先点-肩先点。3D	4	7	3	3	003	4733003	なし	
135	背肩幅-頸椎点	4723004	なし	背面における一方の肩峰点(または肩先点)から頸椎点を経て他方の肩峰点(または肩先点)までの体表に沿った長さ	164	背肩幅-C7通る	肩先点-C7-肩先点												164	背肩幅	肩先点-C7-肩先点		4	7	2	3	004	4723004	なし		
136	最大背幅	4723005	なし	腕を前方に伸ばし両手のひらを合わせた状態で、肩峰点(または肩先点)と後腋窩点の中間のレベルにおける、左右の腕付根線間の体表長	G03	最大背幅	肩峰点or肩先点					297	最大背幅	腕を前方に伸ばし両手のひらを合わせた状態での背幅									4	7	2	3	005	4723005	なし		

#	名称	項目ID	項目ID左	定義	AIST DB1991-92			JIS Z 8500		ISO7250			JIS L 0111:2006 WL水平でない			ISO 8559 WL水平でない			sizeJPN			浜ホト			項目ID					ID	ID-左側			
					ID	項目名	定義	ID	名称	ID	名称	定義	ID	名称	コメント	ID	名称	コメント	ID	名称	定義	ID	名称	定義	部位	種類	計測器	左右	項目					
137	胸幅	4723006	なし	肩峰点(または肩先点)と前腋窩点の中間のレベルにおける、左右の腕付根線間の体表長	G04	胸幅-肩峰と前腋窩の中間レベル	肩峰と前腋窩の中間レベル							298	胸幅	胸部前面で腕付根線の1/2の高さにおける左右の腕付												4	7	2	3	006	4723006	なし
138	胸幅-2D	4733006	なし	肩峰点(または肩先点)と前腋窩点の中間のレベルにおける、左右の腕付根線間の体表長。形状スキャナで計測																	11	胸幅	肩と腋窩の中間レベル				4	7	3	3	006	4733006	なし	
139	胸幅-前腋窩点	4723007	なし	左右の前腋窩点間の体表長																167	胸幅	左右前腋窩点				4	7	2	3	007	4723007	なし		
140	胸肩幅	4723008	なし	一方の肩先点から頸窩点をへて他方の肩先点までの体表長																166	胸肩幅	肩先点-頸窩点-肩先点				4	7	2	3	008	4723008	なし		
141	腕付根の深さ	4723009	なし	頸椎点から腕付根下端を通る水平線までの後正中線に沿った長さ										278	腕付根の深さ	頸椎点から腕付根下端を通る水平線までの後正中線に沿った長さ	2.2.9	scye depth			135	腕付根の深さP(補助板あり)	C7~チェストレベル				4	7	2	3	009	4723009	なし	
142	腕付根の深さ-3D	4733009	なし	頸椎点から腕付根下端を通る水平線までの後正中線に沿った長さ。形状スキャナで計測																				3	腕付け根深さ	C7-脇レベル。3D	4	7	3	3	009	4733009	なし	
143	背丈(男子)	4723010	なし	頸椎点から下胸圍(腸骨稜直上)のレベルまでの後正中線に沿った長さ	G05	背丈(男子)-腸骨稜上縁レベルまで	頸椎点-腸骨稜上縁レベル																			4	7	2	3	010	4723010	なし		
144	背丈	4723011	なし	頸椎点からウエストライン(肋骨下縁と腸骨稜上縁の間でベルトが納まる位置)までの後正中線に沿った長さ	G05-2	背丈(女子)-幅が最小のレベルまで	頸椎点-ベルトウエスト							252	背丈	頸椎点からWLまでの後正中線に沿った長さ	2.2.10	back waist length (cervical to waist)									4	7	2	3	011	4723011	なし	
145	背丈(女子)-3D	4733011	なし	頸椎点からウエストライン(肋骨下縁と腸骨稜上縁の間でベルトが納まる位置)までの後正中線に沿った長さ。形状スキャナで計測																				4	頸椎-後方ウエスト長	C7-WL。3D	4	7	3	3	011	4733011	なし	
146	背丈P	4723012	なし	頸椎点からウエストライン(肋骨下縁と腸骨稜上縁の間でベルトが納まる位置)までの後正中線に沿った長さ。左右肩甲骨間に計測補助板を当てて測る																	136	背丈P(補助板あり)	C7~水平W				4	7	2	3	012	4723012	なし	
147	頸椎・後ヒップ長さP	4723013	なし	頸椎点からウエストライン(肋骨下縁と腸骨稜上縁の間でベルトが納まる位置)を経てヒップラインまでの後正中線に沿った長さ。左右肩甲骨間に計測補助板を当てて測る																	137	頸椎・後ヒップ長さP(補助板)	C7~水平W~H				4	7	2	3	013	4723013	なし	

#	名称	項目ID	項目ID左	定義	AIST DB1991-92		JIS Z 8500		ISO7250			JIS L 0111:2006 WL水平でない			ISO 8559 WL水平でない			sizeJPN			浜ホト			項目ID					ID	ID-左側								
					ID	項目名	定義	ID	名称	ID	名称	定義	ID	名称	コメント	ID	名称	コメント	ID	名称	定義	ID	名称	定義	部位	種類	計測器	左右			項目							
148	頸椎・膝窩長さ	4723014	なし	頸椎点からウエストライン(肋骨下縁と腸骨稜上縁の間でベルトがおさまる位置)、ヒップラインを経て、垂直に膝窩までの長さ		cervical to knee, hollow	C7-W-H-膝窩まで垂直に								2.2.11	cervical to knee, hollow	C7-W-H(転子外突)-膝窩まで垂直に									4	7	2	3	014	4723014	なし						
149	総丈	4723015	なし	頸椎点からウエストライン、ヒップラインを経て垂直に床面までの長さ		総丈	頸椎点-W-H-経て床面までの長さ								274	総丈	頸椎点からWL、HLを経て床面までの長さ	2.2.12	cervical height	頸椎点-W-H(転子外突)-経て床面までの長さ							4	7	2	3	015	4723015	なし					
150	総丈P	4723016	なし	頸椎点からウエストライン、ヒップラインを経て垂直に床面までの長さ。左右肩甲骨間に計測補助板を当てる											275	総丈P	頸椎点からWL、HLを経て床面までの長さ(左右肩甲骨間に計測補助板を当てる)										4	7	2	3	016	4723016	なし					
151	総丈P-算出	4753016	なし	頸椎点からウエストライン、ヒップラインを経て垂直に床面までの長さ。左右肩甲骨間に計測補助板を当てる。算																138	総丈P(補助板あり)	C7~水平W~H~直下の床-算出						4	7	5	3	016	4753016	なし				
152	前中心丈(男子)	4723017	なし	胸骨上点から腸骨稜上縁レベルまでの前正中線に沿った長さ	G07	前中心丈(男子)-腸骨稜上縁まで	胸骨上点-腸骨稜上縁																				4	7	2	3	017	4723017	なし					
153	前中心丈(女子)	4723018	なし	胸骨上点から胸囲のレベルまでの前正中線に沿った長さ	G07-2	前中心丈(女子)幅が最小のレベルまで	胸骨上点-正面からみた最小幅レベル																					4	7	2	3	018	4723018	なし				
154	前中心丈	4723019		頸窩点から正中線に沿った前ウエストラインまでの長さ											284	前中心丈	頸窩点から正中線に沿った前ウエストラインまでの長さ											4	7	2	3	019	4723019	なし				
155	前中心丈-3D	4733019	なし	頸窩点から正中線に沿った前ウエストラインまでの長さ。形状スキャナで測る																		13	鎖骨-前方ウエスト長-3D	頸窩-ウエスト前中央				4	7	3	3	019	4733019	なし				
156	前中心丈P	4723020	なし	頸窩点から正中線に沿った前ウエストラインまでの長さ(左右乳頭間に計測補助板を当てる)											285	前中心丈P	頸窩点から正中線に沿った前WLまでの長さ(左右乳頭間に計測補助板を当てる)									150	前中心丈P(補助板あり)	頸窩-WL				4	7	2	3	020	4723020	なし

#	名称	項目ID	項目ID左	定義	AIST DB1991-92			JIS Z 8500		ISO7250			JIS L 0111:2006 WL水平でない			ISO 8559 WL水平でない			sizeJPN			浜ホト			項目ID					ID	ID-左側	
					ID	項目名	定義	ID	名称	ID	名称	定義	ID	名称	コメント	ID	名称	コメント	ID	名称	定義	ID	名称	定義	部位	種類	計測器	左右	項目			
157	股上前後長(男子)	4723021	なし	腸骨稜上縁レベルで前正中点から股の間を通過して後正中点までの長さ	G08	股上前後長(男子)-腸骨稜直上	胸は、腸骨稜上縁レベル																			4	7	2	3	021	4723021	なし
158	股上前後長	4723022	なし	ウエストライン前中心点から股の間を通過して、ウエストライン後中心点までの長さ	G08-2	股上前後長(女子)-前からみて最小幅	ベルトウエスト						288	股上前後長	ウエストライン前中心点から股の間を通過して、ウエストライン後中心点までの長さ	2.2.19	total crotch length: lower trunk length		158	股上前後長	BWL-股下-BWL					4	7	2	3	022	4723022	なし
159	股上前後長-3D	4733022	なし	ウエストライン前中心点から股の間を通過して、ウエストライン後中心点までの長さ。形状スキャナで測る																	30	股上前後長	WL前中央-股下-WL後ろ中央。3D		4	7	3	3	022	4733022	なし	
160	頸椎・頸側・乳頭長	4721023	4722023	頸椎点から頸付根に沿って頸側点を通り、体表に沿ってらバストポイントまでの長さ	G11	頸椎・頸付根・バスト(女子)	C7-頸側点-BP						279	頸椎点・乳頭点の長さ	頸椎点から頸付根に沿って頸側点を通り、体表に沿ってらBPまでの長さ	2.2.13	cervical to breast point	C7-頸側-BP							4	7	2	1 or 2	023	4721023	4722023	
161	頸椎・頸側・乳頭長-算出	4751023	4752023	頸椎点から頸付根に沿って頸側点を通り、体表に沿ってらバストポイントまでの長さ。算出															140	頸椎・乳頭長さ	C7~頸側点~BP-算出				4	7	5	1or 2	023	4751023	4752023	
162	頸椎・頸側・乳頭長-3D	4731023	4732023	頸椎点から頸付根に沿って頸側点を通り、体表に沿ってバストポイントまでの長さ。形状スキャナで測る																	2	頸椎-乳頭長	頸椎-頸付根-乳頭。3D		4	7	3	1 or 2	023	4731023	4732023	
163	頸椎からの前丈	4721024	4722024	頸椎点から頸付根に沿って頸側点を通り、体表に沿ってバストポイントを経て、直下のウエストラインまでの長さ	G12	頸椎からの前丈(女子)-最小幅レベル	C7-頸側点-BP-ベルトウエスト									2.2.14	cervical to waist	C7-頸側-BP-W							4	7	2	1 or 2	024	4721024	4722024	
164	頸椎からの前丈-算出	4751024	4752024	頸椎点から頸付根に沿って頸側点を通り、体表に沿ってバストポイントを経て、直下のウエストラインまでの長さ。算出															141	頸椎・前水平ウエスト線長さ	C7~頸側点~BP-WL-算出				4	7	5	1or 2	024	4751024	4752024	
165	頸椎点・頸側点の長さ	4721025	4722025	頸椎点から頸付根に沿って頸側点までの長さ									280	頸椎点・頸側点の長さ	頸椎点から頸付根に沿って頸側点までの長さ										4	7	2	1or 2	025	4721025	4722025	
166	頸椎・頸側点の長さ-算出	4751025	4752025	頸椎点から頸付根に沿って頸側点までの長さ。算出		頸椎・頸側長さ-算出	C7-頸側点。算出												139	頸椎・頸側長さ	C7-頸側点-算出				4	7	5	1or 2	025	4751025	4752025	

#	名称	項目ID	項目ID左	定義	AIST DB1991-92			JIS Z 8500		ISO7250			JIS L 0111:2006 WL水平でない			ISO 8559 WL水平でない			sizeJPN			浜ホト			項目ID					ID	ID-左側
					ID	項目名	定義	ID	名称	ID	名称	定義	ID	名称	コメント	ID	名称	コメント	ID	名称	定義	ID	名称	定義	部位	種類	計測器	左右	項目		
167	頸椎・頸窩長さ	4721026	4722026	頸椎点から頸付根に沿って頸側点を通り、頸窩点までの長さ														142	頸椎・頸窩長さ	C7～頸側点～頸窩					4	7	2	1 or 2	026	4721026	4722026
168	頸側・頸窩長さ	4721027	4722027	頸側点から頸付根に沿って頸窩点までの長さ														143	頸側・頸窩長さ	頸側点～頸窩					4	7	2	1 or 2	027	4721027	4722027
169	乳頭下がり	4721028	4722028	頸側点からバストポイントまでの体表に沿った長さ									281	乳頭下がり	頸側点からBPまでの体表に沿った長さ	2.2.15	neck shoulder point to breast point		146	乳頭下がり	頸側点-BP				4	7	2	1 or 2	028	4721028	4722028
170	前丈	4721029	4722029	頸側点からバストポイントを通して直下のウエストラインまでの長さ									283	前丈	頸側点からBPを通して直下のウエストラインまでの長さ	2.2.16	front waist length (neck shoulder point to waist)		147	前丈	頸側点-BP-WL				4	7	2	1 or 2	029	4721029	4722029
171	前丈-3D	4731029	4732029	頸側点からバストポイントを通して直下のウエストラインまでの長さ。形状スキャナで測る																	23	前方ウエスト長	頸側点-BP-直下のWL		4	7	3	1 or 2	029	4731029	4732029
172	後丈	4721030	4722030	頸側点から肩甲骨を通してウエストラインまでの長さ									282	後丈	頸側点から肩甲骨を通してWLまでの長さ				144	後丈	頸側点-肩甲骨-WL				4	7	2	1 or 2	030	4721030	4722030
173	肩先・水平ウエスト後正中丈	4721031	4722031	肩先点からウエストライン後正中までの体表長さ															145	肩先・水平ウエスト後正中丈					4	7	2	1 or 2	031	4721031	4722031
174	肩先・水平ウエスト前正中丈	4721032	4722032	肩先点からバストポイントを経てウエストライン前正中までの体表長さ															149	肩先・水平ウエスト前正中丈	肩先-BP-W前正中				4	7	2	1 or 2	032	4721032	4722032
175	脇の長さ	4721033	4722033	わきにおけるウエストラインからヒップラインを経て床面までの長さ	脇の長さ (側面WL-HL-床)	体側でW-H-床面の長さ							286	脇の長さ	わきにおけるWLからHLを経て床面までの長さ	2.2.25	outside leg length	体側でW-H (転子外突)-床							4	7	2	1 or 2	033	4721033	4722033
176	脇の長さ-算出	4751033	4752033	わきにおけるウエストラインからヒップラインを経て床面までの長さ。算出	脇の長さ-算出	体側でWL-HL-直下の床。算出													152	脇の長さ	体側でBWL-HL-直下の床-算出				4	7	5	1 or 2	033	4751033	4752033
177	ヒップ下がり	4721034	4722034	わきにおけるウエストラインからヒップラインまでの長さ	ヒップ下がり	体側でBWL-HL							287	ヒップ下がり	脇におけるWLからHLまでの長さ	2.2.17	waist to hip		151	ヒップ下がり	体側でBWL-HL				4	7	2	1 or 2	034	4721034	4722034
178	ヒップ下がり-3D	4731035	4732035	わきにおけるウエストラインからヒップラインまでの長さ。形状スキャナで測る																	29	ウエスト-ヒップ長	体側でWL-HL。3D		4	7	3	1 or 2	035	4731035	4732035
179	ベルトウエストからの後ヒップ下がり	4723036	なし	後正中線上におけるベルトウエストからヒップラインまでの体表長さ															153	ベルトウエストからの後ヒップ下がり	後ろ正中BWL-HL				4	7	2	3	036	4723036	なし

#	名称	項目ID	項目ID左	定義	AIST DB1991-92			JIS Z 8500		ISO7250			JIS L 0111:2006 WL水平でない			ISO 8559 WL水平でない			sizeJPN			浜ホト			項目ID					ID	ID-左側							
					ID	項目名	定義	ID	名称	ID	名称	定義	ID	名称	コメント	ID	名称	コメント	ID	名称	定義	ID	名称	定義	部位	種類	計測器	左右	項目									
180	ベルトウエストからの後ヒップ下がり-算出	4753036	なし	後正中線上におけるベルトウエストからヒップラインまでの体表長。算出														154	ベルトウエストからの後ヒップ下がり-算出	後ろ正中BWL-HL-算出						4	7	5	3	036	4753036	なし						
181	水平ウエストからの後ヒップ下がり	4753037	なし	後正中線上における肋骨下縁と腸骨稜上縁の中間のレベルからヒップラインまでの体表長														154	水平ウエストからの後ヒップ下がり	後ろ正中WL-HL-算出						4	7	5	3	037	4753037	なし						
182	前ヒップ下がり	4723038	なし	前正中線上におけるベルトウエストからヒップラインまでの体表長														155	前ヒップ下がり	前正中WL-HL						4	7	2	3	038	4723038	なし						
183	バック丈	4721039	4722039	臀突点直上のベルトウエスト線との交点から臀部後突点を通り臀溝点までの長さ														156	バック丈	BWL-殿突-殿溝						4	7	2	1 or 2	039	4721039	4722039						
184	脚あげバック丈	4721040	4722040	前方においた台の上に脚をのせ大腿の長軸が水平になるよう膝を曲げたときの、臀部後突点直上のベルトウエスト線との交点から臀部後突点を通り臀溝点までの長さ														157	脚あげバック丈							4	7	2	1 or 2	040	4721040	4722040						
185	乳頭・前水平ウエスト線長さ-算出	4751041	4752041	乳頭点から乳頭点直下の水平ウエスト線までの長さ。算出														148	乳頭・前水平ウエスト線長さ	BP-WL算出						4	7	5	1 or 2	041	4751041	4752041						
186	肩中央-乳頭長-3D	4731042	4732042	肩中央から同側の乳頭点までの体表長。形状スキャナで測る																	15	肩中央-乳頭長	3D			4	7	3	1 or 2	042	4731042	4732042						
187	肩中央-アンダバスト長-3D	4731043	4732043	肩中央から同側の乳房直下までの体表長。形状スキャナで測る																	17	肩中央-アンダバスト長	3D			4	7	3	1 or 2	043	4731043	4732043						
188	肩中央-前方ウエスト長-3D	4731044	4732044	肩中央から同側の乳頭点を経て直下のウエストラインまでの体表長。形状スキャナで測る																	19	肩中央-前方ウエスト長	3D			4	7	3	1 or 2	044	4731044	4732044						
189	肩中央-後方ウエスト長-3D	4731045	4732045	肩中央から肩甲骨を経て後ウエストラインまでの体表長。形状スキャナで測る																	21	肩中央-後方ウエスト長	3D			4	7	3	1 or 2	045	4731045	4732045						
190	肩傾斜	4811001	4812001	肩の傾斜角度。頸側点と肩先点(または肩峰点)の成す線の角度		肩傾斜-肩先点	肩先点or肩峰点											301	肩傾斜	肩の傾斜角度	2.3.1	Shoulder slope				73	肩傾斜角2(肩先点)	直接				4	8	1	1 or 2	001	4811001	4812001
191	肩傾斜角度-算出	4851001	4852001	形状スキャナで測った肩先点と頸側点の水平距離と垂直距離から計算する。算出。形状スキャナを使う																						72	肩傾斜角1(肩峰点)	算出				4	8	5	1 or 2	001	4851001	4852001

#	名称	項目ID	項目ID左	定義	AIST DB1991-92			JIS Z 8500		ISO7250			JIS L 0111:2006 WL水平でない			ISO 8559 WL水平でない			sizeJPN			浜ホト			項目ID					ID	ID-左側
					ID	項目名	定義	ID	名称	ID	名称	定義	ID	名称	コメント	ID	名称	コメント	ID	名称	定義	ID	名称	定義	部位	種類	計測器	左右	項目		
192	バスト底角	4851002	4852002	頸窩と乳頭を結ぶ線と、乳頭を通る水平線が成す角度。算出する。														77	バスト底角	角度_頸窩-乳頭水平-算出				4	8	5	1 or 2	002	4851002	4852002	
193	ドロップ	4953001	なし	チェストとウエストとの差。算出=チェスト-ウエスト									303	ドロップ	チェストとウエストとの差				133	ドロップ(男のみ)	算出:チェスト-ベルトウエスト				4	9	5	3	001	4953001	なし
194	バストカップ	4953002	なし	バストとアンダーバストの差。算出=バスト-アンダーバスト															134	バストカップ	算出:バスト-アンダーバスト				4	9	5	3	002	4953002	なし