

#	名称	項目ID	項目ID左	定義	AIST 人体寸法DB 1991-92		JIS Z 8500			ISO7250		JIS L 0111:2006			ISO 8559			sizeJPN			浜ホト			項目ID					ID	ID-左側		
					ID	項目名	定義	ID	名称		ID	名称		ID	名称	コメント	ID	名称	コメント	ID	名称	定義	ID	名称	定義	部位	種類	計測器			左右	項目
1	皮下脂肪厚・下腿内側部	7011001	7012001	下腿最大囲のレベルにおける皮下脂肪厚	H04	皮下脂肪厚・下腿内側部																				7	0	1	1 or 2	001	7011001	7012001
2	転子高	7211101	7212101	床面から大転子上縁までの垂直距離	B15	転子高	床面から大転子上縁まで	5.2.14	転子高										47	転子高	直接					7	2	1	1 or 2	101	7211101	7212101
3	転子外突高	7211102	7212102	床面から大転子の外側突出点までの垂直距離		転子外突高	大転子の外側突出点まで						2.2.4	hip height (転子外突まで)	転子外突高											7	2	1	1 or 2	102	7211102	7212102
4	殿溝高	7211103	7212103	床面から臀溝下縁までの垂直距離	B17	殿溝高	床面から臀溝下縁までの垂直距離						216	臀溝の高さ	床面から臀溝の曲線下縁までの垂直距離				50	臀溝高	直接					7	2	1	1 or 2	103	7211103	7212103
5	股下高-大腿の内側で	7211104	7212104	床面から股下までの垂直距離。大腿内側に接するようアームを差し入れて測る	B18	股下高-大腿の内側で	床面から股下までの垂直距離。大腿内側に接するようアームを差し入れる	5.2.15	股下高	大腿内側に合わせる	4.1.7	股下高-大腿内側に合わせる														7	2	1	1 or 2	104	7211104	7212104
6	股の高さ	7213105	なし	床面からまたの位置までの垂直距離									217	股の高さ	床面からまたの位置までの垂直距離				51	股下高	直接					7	2	1	3	105	7213105	なし
15	内側下肢長(股下)	7223105	なし	両足をひらいた姿勢で巻尺で床面から股下までの垂直距離を測る											2.2.27	inside leg l.; crotch height (足をひらいて巻尺で)	両足をひらいた姿勢で巻尺で垂直距離を測る									7	2	2	3	105	7223105	なし
7	膝蓋骨中央高	7211106	7212106	床面から膝蓋骨中央までの垂直距離	B24	膝蓋骨中央高							219	ひざの高さ	床面から膝蓋骨中央までの垂直距離				53	膝蓋骨中央高	直接					7	2	1	1 or 2	106	7211106	7212106
8	脛骨点高	7211107	7212107	床面から脛骨点までの垂直距離	B25	脛骨点高		5.2.16	脛骨上縁高	4.1.8	脛骨上縁高				2.2.6	knee height			55	脛骨上縁高	直接					7	2	1	1 or 2	107	7211107	7212107
9	脛骨外側顆上縁高-3D	7231108	7232108	床面から脛骨の外側上縁までの垂直距離。形状スキャナで測る		膝関節高-3D	脛骨外側顆上縁まで。3D												54	膝関節高	脛骨外側顆上縁まで。3D					7	2	3	1 or 2	108	7231108	7232108
10	大腿最大囲の高さ	7211109	7212109	床面から、殿溝より下方で最大周長のレベルまでの垂直距離									218	大腿最大囲の高さ	床面から大腿部の最大周長までの垂直距離				52	大腿囲高(殿溝より下方で最大)	直接					7	2	1	1 or 2	109	7211109	7212109
11	下腿最大囲高	7211110	7212110	床面から下腿部の最大囲までの垂直距離	B26	下腿最大囲高							220	下腿最大囲の高さ	床面から下腿最大囲までの垂直距離				56	下腿最大囲高	直接					7	2	1	1 or 2	110	7211110	7212110
12	下腿最小囲高	7211111	7212111	床面から下腿部の最小囲までの垂直距離		下腿最小囲高							221	下腿最小囲の高さ	下腿部の最も細い部位までの垂直距離				57	下腿最小囲高	ハイトゲージで					7	2	1	1 or 2	111	7211111	7212111

#	名称	項目ID	項目ID左	定義	AIST 人体寸法DB 1991-92			JIS Z 8500			ISO7250		JIS L 0111:2006			ISO 8559			sizeJPN			浜ホト			項目ID					ID	ID-左側			
					ID	項目名	定義	ID	名称		ID	名称		ID	名称	コメント	ID	名称	コメント	ID	名称	定義	ID	名称	定義	部位	種類	計測器	左右			項目		
13	内果突高	7211112	7212112	床面から内果の最も内側に突出している点までの垂直距離	M02	内果高-最突	最突点レベル																					7	2	1	1 or 2	112	7211112	7212112
14	外果突高	7211113	7212113	床面から外果の最も外側に突出している点までの垂直距離	M04	外果高-最突	最突点レベル					222	くるぶしの高さ	床面から外果最突まで	2.2.7	ankle height			215	外果突高(くるぶしの高さ)	ハイトゲージ							7	2	1	1 or 2	113	7211113	7212113
16	股下・脛骨上縁垂直距離	7223001	なし	巻尺で、股下から膝囲のレベル(脛骨点)まで垂直距離を測る										2.2.26	thigh length (股下から膝囲レベル)	巻尺で、股下から膝囲のレベルまで垂直距離											7	2	2	3	001	7223001	なし	
17	転子点-脛骨点鉛直距離-3D	7231002	7232002	転子点上端から脛骨点までの垂直距離。形状スキャナで測る		大腿長(転子点-脛骨点鉛直-3D)	転子点-脛骨点鉛直-3D											78	大腿長	3D							7	2	3	1 or 2	002	7231002	7232002	
18	脛骨点-内果端鉛直距離-算出	7251003	7252003	脛骨点から内果下端までの垂直距離。形状スキャナで測る		下腿長(脛骨点-内果端鉛直)-算出	脛骨点-内果端鉛直。算出											79	下腿長	(脛骨点-内果端鉛直)算出							7	2	5	1 or 2	003	7251003	7252003	
19	座位大腿厚	7211201	7212201	座位で足底を支持したとき、座面から大腿上面最高点までの垂直距離	I10	座位大腿厚	座面-大腿上縁最大値	5.3.7	座位大腿厚		4.2.13	座位大腿厚						177	座位大腿厚							7	2	1	1 or 2	201	7211201	7212201		
20	座位転子高	7211202	7212202	座位で座面から転子点(大転子の先端)までの垂直距離	I11	座位転子高		5.3.6	座位転子高									176	座位転子高								7	2	1	1 or 2	202	7211202	7212202	
21	座位膝関節高-外側上顆最突点	7211203	7212203	座位で足底支持面から大腿骨外側上顆の最も外側の点までの垂直距離	I13	座位膝関節高-外側上顆最突点	外側上顆最突点																				7	2	1	1 or 2	203	7211203	7212203	
22	座位膝蓋骨上縁高	7211204	7212204	座位で足底支持面から膝蓋骨上縁までの垂直距離	I14	座位膝蓋骨上縁高		5.3.9	座位膝蓋骨上縁高		4.2.14	座位膝高						179	座位膝蓋骨上縁高								7	2	1	1 or 2	204	7211204	7212204	
23	座位膝窩高	7211205	7212205	座位で足底支持面から膝のまでの垂直距離	I15	座位膝窩高		5.3.10	座位膝窩高		4.2.12	膝窩高						181	座位膝窩高								7	2	1	1 or 2	205	7211205	7212205	
24	座位脛骨外側上顆高-3D	7231206	7232206	座位で足底支持面から脛骨の外側上顆上縁までの垂直距離。形状スキャナで測る														180	座位膝関節高	脛骨外側上顆上縁まで。3D							7	2	3	1 or 2	206	7231206	7232206	
25	座面高	7211207	7212207	座位で足底支持面から座面上縁までの垂直距離				5.3.11	座面高	足底支持面から座面まで								182	座面高								7	2	1	1 or 2	207	7211207	7212207	
26	座位大腿高	7211208	7212208	座位で足底支持面から大腿上縁の最高点までの垂直距離				5.3.8	座位大腿高	足底支持面から大腿上面																	7	2	1	1 or 2	208	7211208	7212208	
27	座位大腿高-算出	7251208	7252208	座位で足底支持面から大腿上縁の最高点までの垂直距離。算出														178	座位大腿高	算出							7	2	5	1 or 2	208	7251208	7252208	
28	転子点-外側上顆距離	7311001	7312001	転子点と大腿骨外側上顆の外側突出点の間の直線距離	C13	大腿長	転子点-外側上顆																				7	3	1	1 or 2	001	7311001	7312001	
29	大腿長-3D	7331002	7332002	股点から膝蓋骨中央レベルで大腿の内側の点までの直線距離。形状スキャナで測る																							7	3	3	1 or 2	002	7331002	7332002	
30	外側上顆-内果端距離	7311003	7312003	大腿骨外側上顆の外側突出点と内果端点の間の直線距離	C14	下腿長	外側上顆-内果端の外側																				7	3	1	1 or 2	003	7311003	7312003	

#	名称	項目ID	項目ID左	定義	AIST 人体寸法DB 1991-92		JIS Z 8500		ISO7250		JIS L 0111:2006		ISO 8559		sizeJPN			浜ホト			項目ID					ID	ID-左側				
					ID	項目名	定義	ID	名称	ID	名称	ID	名称	コメント	ID	名称	コメント	ID	名称	定義	ID	名称	定義	部位	種類			計測器	左右	項目	
31	座位下肢長	7311201	7312201	足を投げ出して座った姿勢で、殿部後縁から踵部の足底までの距離	J04	座位下肢長	殿部後縁から足底まで	5.3.19	座位下肢長							189	座位下肢長							7	3	1	1 or 2	201	7311201	7312201	
32	座位殿・膝蓋距離	7311202	7312202	座位で臀部後縁から膝蓋骨前面までの水平距離(足底支持または下腿下垂)	J05	座位殿・膝蓋距離	足底支持	5.3.12	座位でん(臀)-膝蓋距離	4.4.7	座位殿・膝蓋距離					183	座位臀・膝蓋距離							7	3	1	1 or 2	202	7311202	7312202	
33	座位殿・膝窩距離	7311203	7312203	膝の後ろが座面前縁にあたるようにすわる。座位で臀部後縁から座面前縁までの水平距離(足底支持または下腿下垂)	J06	座位殿・膝窩距離	足底支持	5.3.13	座位でん(臀)-膝窩距離	4.4.6	座位殿・膝窩距離					184	座位臀・膝窩距離							7	3	1	1 or 2	203	7311203	7312203	
34	座位殿・外側上顆距離	7311204	7312204	座位で臀部後縁から大腿骨外側上顆の最外側突出点までの水平距離(足底支持または下腿下垂)	J07	座位殿・外側上顆距離	足底支持																	7	3	1	1 or 2	204	7311204	7312204	
35	座位殿・下腿後縁距離	7311205	7312205	座位で臀部後縁からふくらはぎが最もふくらんでいる部位の後縁までの水平距離(足底支持または下腿下垂)	J08	座位殿・下腿後縁距離	足底支持	5.3.14	座位でん(臀)-下腿後縁距離															7	3	1	1 or 2	205	7311205	7312205	
36	大腿幅	7411001	7412001	臀溝直下のレベルにおける大腿の水平横径	D15	大腿幅	殿溝下縁レベル																	7	4	1	1 or 2	001	7411001	7412001	
37	膝幅	7411002	7412002	膝蓋骨中央のレベルにおける下肢の水平横径	D16	膝幅	膝蓋骨中央のレベル																		7	4	1	1 or 2	002	7411002	7412002
38	下腿最大幅	7411003	7412003	下腿最大囲のレベルにおける下肢の水平横径	D17	下腿最大幅	下腿最大囲レベル																		7	4	1	1 or 2	003	7411003	7412003
39	下腿最小幅	7411004	7412004	下腿最小囲のレベルにおける下肢の水平横径	D18	下腿最小幅	下腿最小囲レベル																		7	4	1	1 or 2	004	7411004	7412004
42	果間幅	7411005	7412005	脛骨の内果の最内側突出点と腓骨外果の最外側突出点間の直線距離	M01	果間幅	内果最突-外果最突									217	内果・外果の最外幅								7	4	1	1 or 2	005	7411005	7412005
40	座位膝間距離	7413201	なし	座位で左右の膝をつけた状態で、左右の膝の外側面間の水平直線距離	J03	座位膝間距離	左右のひざをつける																	7	4	1	3	201	7413201	なし	
41	大腿骨顆間幅	7411202	7412202	膝を約90度に曲げた状態で、大腿骨の内側上顆および外側上顆の最突出点間の直線距離	J11	大腿骨顆間幅																			7	4	1	1 or 2	202	7411202	7412202
43	大腿厚	7511001	7512001	臀溝直下のレベルにおける大腿の水平前後径	E08	大腿厚	殿溝下縁のレベル																		7	5	1	1 or 2	001	7511001	7512001
44	大腿厚径-3D	7531001	7532001	臀溝直下のレベルにおける大腿の水平前後径。形状スキャナで測る												108	大腿厚径	3D							7	5	3	1	001	7531001	7532001
45	膝厚	7511002	7512002	膝蓋骨中央のレベルにおける下肢の水平前後径	E09	膝厚	膝蓋骨中央のレベル																		7	5	1	1 or 2	002	7511002	7512002
46	膝厚-3D	7531002	7532002	膝蓋骨中央のレベルにおける下肢の水平前後径。形状スキャナで測る												109	膝厚径	膝蓋骨中央レベル-3D							7	5	3	1	002	7531002	7532002
47	下腿最大厚	7511003	7512003	下腿最大囲のレベルにおける下肢の水平前後径	E10	下腿最大厚	下腿最大囲のレベル																		7	5	1	1 or 2	003	7511003	7512003

#	名称	項目ID	項目ID左	定義	AIST 人体寸法DB 1991-92		JIS Z 8500		ISO7250		JIS L 0111:2006		ISO 8559		sizeJPN		浜ホト		項目ID					ID	ID-左側			
					ID	項目名	定義	ID	名称	ID	名称	ID	名称	コメント	ID	名称	定義	ID	名称	定義	部位	種類	計測器			左右	項目	
48	下腿最大厚-3D	7531003	7532003	下腿最大囲のレベルにおける下肢の水平前後径。形状スキャナで測る											110	下腿最大厚径	3D				7	5	3	1	003	7531003	7532003	
49	下腿最小厚	7511004	7512004	下腿最小囲のレベルにおける下肢の水平前後径	E11	下腿最小厚	下腿最小囲レベル														7	5	1	1 or 2	004	7511004	7512004	
50	大腿付根囲	7621001	7622001	転子点(大転子上端)を起点とし、一方の股の内側をとし、崁径部と呼びでん溝を経て起点にいたる周長	F15	大腿付根囲	転子点-崁径部-殿溝				264	大腿付根囲	大腿付根の周囲長(転子点上端を通る)				128	大腿斜め付根囲	転子点とおる			7	6	2	1 or 2	001	7621001	7622001
51	大腿囲-殿溝	7621002	7622002	殿溝直下のレベルにおける大腿の水平囲	F16	大腿囲(殿溝)	殿溝直下のレベル			4.4.12	大腿囲	265	大腿わたり囲	股下の大 腿水平周 囲長	2.1.18	thigh girth(できるだけ高いレベ	できるだけ高いレベル				7	6	2	1 or 2	002	7621002	7622002	
52	大腿囲-殿溝-3D	7631002	7632002	殿溝直下のレベルにおける大腿の水平囲。形状スキャナで測る														39	大腿囲	股下レベル水平囲-3D	7	6	3	1 or 2	002	7631002	7632002	
53	大腿最大囲	7621003	7622003	臀溝より下方での大腿の最大周長				5.2.48	大腿囲			266	大腿最大囲	大腿部の最大周囲長				129	大腿囲	殿溝より下方で最大囲	7	6	2	1 or 2	003	7621003	7622003	
54	大腿囲	7621004	7622004	大腿の筋が内側に最も膨隆したレベルにおいて、大腿長軸に直交するように測った周長	F17	大腿囲(内側に膨隆したレベル)	軸直交														7	6	2	1 or 2	004	7621004	7622004	
55	大腿中央囲	7621005	7622005	ヒップ(転子外突)と膝(脛骨上縁)の中間のレベルにおける大腿の水平周囲長										2.1.19	mid-thigh girth(ヒップと膝の中間レベル)	ヒップと膝の中間レベル					7	6	2	1 or 2	005	7621005	7622005	
56	大腿中央囲-3D	7631006	7632006	転子外突と膝蓋骨中央の1/2高さでの水平周長。形状スキャナで測る														41	大腿中間囲	転子外突と膝蓋骨中央の1/2高さで水平周長-3D	7	6	3	1 or 2	006	7631006	7632006	
57	大腿最小囲	7621007	7622007	膝の直上で大腿が最も細い部分の水平周長	F18	大腿最小囲															7	6	2	1 or 2	007	7621007	7622007	
58	膝蓋骨中央囲	7621008	7622008	膝蓋骨中央のレベルにおける下肢の水平周長	F19	膝囲	膝蓋骨中央レベル					267	ひざ囲	膝蓋骨の中央を通る周囲長				130	膝囲	膝蓋骨中央レベル	7	6	2	1 or 2	008	7621008	7622008	
59	膝蓋骨中央囲-3D	7631008	7632008	膝蓋骨中央のレベルにおける下肢の水平周長。形状スキャナで測る														43	膝囲	膝蓋骨中央-3D	7	6	3	1 or 2	008	7631008	7632008	
60	膝囲-脛骨点	7621009	7622009	脛骨点のレベルにおける下肢の水平周長										2.1.20	knee girth(脛骨点)	脛骨点に巻尺上縁をあてる					7	6	2	1 or 2	009	7621009	7622009	
61	下膝囲	7621010	7622010	膝蓋骨下縁のレベルにおける下肢の水平周長										2.1.21	lower knee girth(膝蓋骨下縁)	膝蓋骨の下のレベル					7	6	2	1 or 2	010	7621010	7622010	
62	下腿最大囲	7621011	7622011	下腿の最大水平周長	F20	下腿最大囲		5.2.49	下腿最大囲	4.4.13	下腿囲	269	下腿最大囲	下腿部の最大周囲長	2.1.22	calf girth		131	下腿最大囲		7	6	2	1 or 2	011	7621011	7622011	
63	下腿最大囲-3D	7631011	7632011	下腿の最大水平周長。形状スキャナで測る														45	下腿囲	ふくらはぎ最大囲-3D	7	6	3	1 or 2	011	7631011	7632011	
64	下腿最小囲	7621012	7622012	下腿の最小水平周長	F21	下腿最小囲		5.2.50	下腿最小囲			270	下腿最小囲	下腿部の最も細い部位の周囲長	2.1.23	minimum leg girth		132	下腿最小囲		7	6	2	1 or 2	012	7621012	7622012	

