

#	名称	項目ID	項目ID左	定義	AIST 人体寸法DB1991-92		JIS Z 8500		ISO7250		旧 JIS L0111		JIS L 0111:2006		ISO 8559		sizeJPN			項目ID					ID	ID-左側		
					ID	項目名	定義	ID	名称	ID	名称	ID	名称	コメント	ID	名称	コメント	ID	名称	定義	部位	種類	計測器	左右			項目	
1	内果端高	8211001	8212001	床面から内果下端までの垂直距離	M03	内果端高		5.4.19	内果端高								214	内果端高	ハイトゲージ	8	2	1	1 or 2	001	8211001	8212001		
2	外果端高	8211002	8212002	床面から外果下端までの垂直距離	M05	外果端高		5.4.20	外果端高								216	外果端高	ハイトゲージ	8	2	1	1 or 2	002	8211002	8212002		
3	足背高-55%	8211003	8212003	床面から楔状骨点(踵点から足長の55%位置の最高点)までの垂直距離	M06	足背高														8	2	1	1 or 2	003	8211003	8212003		
4	ボール高	8211004	8212004	床面から第1中足指節関節部の最高点までの垂直距離	M07	ボール高											211	ボール高	ハイトゲージ	8	2	1	1 or 2	004	8211004	8212004		
5	外側ボール高	8211005	8212005	床面から第5中足指節関節部の最高点までの垂直距離	M08	外側ボール高														8	2	1	1 or 2	005	8211005	8212005		
6	第一指高	8211006	8212006	床面から第1指のつめの最高点までの垂直距離	M09	第一指高														8	2	1	1 or 2	006	8211006	8212006		
7	第一指関節高	8211007	8212007	床面から第1指の指節間関節部の最高点までの垂直距離	M10	第一指関節高														8	2	1	1 or 2	007	8211007	8212007		
8	足背高-50%-3D	8231008	8232008	床面からインステップ断面(踵点から足長の50%位置の垂直断面)の最高点までの垂直距離。形状スキャナで測る													209	インステップ断面最高点高	3D	8	2	3	1 or 2	008	8231008	8232008		
9	足囲最高点高-3D	8231009	8232009	床面から足囲断面(脛側中足点と腓側中足点をとおる垂直断面)の最高点までの垂直距離。形状スキャナで測る													210	足囲最高点高	3D	8	2	3	1 or 2	009	8231009	8232009		
10	足長-軸内側縁	8311001	8312001	踵の後端から最も長い指の先端までの、足の内側縁に対する投影長	M15	足長-直接	内側縁平行													8	3	1	1 or 2	001	8311001	8312001		
11	足長-軸2指	8311002	8312002	踵の後端から最も長い指の先端までの、踵点と第二指先端をむすぶ直線に対する投影長		足長(足軸:2指)	直接-足軸第2指	5.4.15	足長(足軸:2指)				242	足長	踵点から足先点までの距離[足軸:第2指]				199	足長1	足軸A[第二指先端]への投影距離	8	3	1	1 or 2	002	8311002	8312002
12	足長-軸2指間接	8341002	8342002	踵の後端から最も長い指の先端までの、踵点と第二指先端をむすぶ直線に対する投影長。輪郭図から測る	M18	足長(全履協)	間接-足軸第2指													8	3	4	1 or 2	002	8341002	8342002		
13	足長-軸定義不明	8311003	8312003	踵の後端から最も長い指の先端までの足軸に対する投影長					4.3.7	足長(足軸あり定義不明)	228	足長(軸の定義なし、はさんで測る)	かかとの後端~最も長い趾の前端まで		2.1.25	foot length	はさんで測る。軸の記載なし			8	3	1	1 or 2	003	8311003	8312003		
14	足長-軸足幅中央-3D	8331004	8332004	踵の後端から最も長い指の先端までの足軸(踵点と足幅の中央を結ぶ直線)に対する投影長。形状スキャナで測る															200	足長2	足軸B[踵点と足幅の中央を通る直線]への投影距離-3D	8	3	3	1 or 2	004	8331004	8332004
15	足長-軸足幅中央-間接	8341004	8342004	踵の後端から最も長い指の先端までの足軸(踵点と足幅の中央を結ぶ直線)に対する投影長。輪郭図から測る	M19	足長(DIN)	間接-足軸幅中央													8	3	4	1 or 2	004	8341004	8342004		
16	内不踏長-3D	8331005	8332005	踵の後端から脛側中足点までの足軸(踵点と足幅の中央を結ぶ直線)に対する投影長。形状スキャナで測る															201	内踏まらず長	3D	8	3	3	1	005	8331005	8332005
17	内不踏長	8341005	8342005	踵の後端から脛側中足点までの足軸(踵点と第二指先端をむすぶ直線)に対する投影長。輪郭図から測る	M20	内不踏長	間接-足軸第2指													8	3	4	1 or 2	005	8341005	8342005		

#	名称	項目ID	項目ID左	定義	AIST 人体寸法DB1991-92		JIS Z 8500		ISO7250		旧 JIS L0111		JIS L 0111:2006		ISO 8559		sizeJPN			項目ID					ID	ID-左側	
					ID	項目名	定義	ID	名称	ID	名称	ID	名称	コメント	ID	名称	コメント	ID	名称	定義	部位	種類	計測器	左右			項目
18	外不踏長-3D	8331006	8332006	踵の後端から腓側中足点までの足軸(踵点を足幅の中央を結ぶ直線)に対する投影長。形状スキャナで測る													202	外踏ま ず長	3D	8	3	3	1	006	8331006	8332006	
19	外不踏長	8341006	8342006	踵の後端から腓側中足点までの足軸(踵点と第二指先端をむすぶ直線)に対する投影長。輪郭図から測る	M21	外不踏長	間接-足軸 第2指													8	3	4	1 or 2	006	8341006	8342006	
20	足背長	8341007	8342007	踵の後端から足と下腿の移行点までの足軸(踵点と第二指先端をむすぶ直線)に対する投影長。輪郭図から測る	M22	足背長	踵点-移行 点。間接- 足軸第2指													8	3	4	1 or 2	007	8341007	8342007	
21	踵点・内果 距離	8341008	8342008	踵の後端から内果の最も内側の点までの足軸(踵点と第二指先端をむすぶ直線)に対する投影長。輪郭図から測る	M23	踵点・内果 距離	踵点-内果 突。間接- 足軸第2指													8	3	4	1 or 2	008	8341008	8342008	
22	踵点・外果 距離	8341009	8342009	踵の後端から外果の最も外側の点までの足軸(踵点と第二指先端をむすぶ直線)に対する投影長。輪郭図から測る	M24	踵点・外果 距離	踵点-外果 突。間接- 足軸第2指													8	3	4	1 or 2	009	8341009	8342009	
23	足幅-軸直 交	8411001	8412001	脛側中足点と腓側中足点の間の、足軸に直交するように測った投影長(軸の定義問わず)	M16	足幅-直接	軸に直交- 軸は内側 縁or足幅 中央or第2 指	5.4.17	足幅(軸 直交)	4.3.8	足幅(足軸 直交)							204	足幅2 (軸直 交-軸 第2指)	フットゲージ -足軸第2指	8	4	1	1 or 2	001	8411001	8412001
24	足幅-軸直 交-間接	8441001	8442001	脛側中足点と腓側中足点の間の、足軸(踵点と足幅の中央をとる直線)に直交するように測った投影長。輪郭図から測る	M27	足幅(DIN)	間接-足軸 幅中央													8	4	4	1 or 2	001	8441001	8442001	
25	ポール幅- 間接	8441002	8442002	脛側中足点と腓側中足点の間の、足軸(踵点と第2指先端をとる直線)に直交するように測った投影長。輪郭図から測る	M26	ポール幅	間接-足軸 第2指													8	4	4	1 or 2	002	8441002	8442002	
26	足幅(斜め)	8411003	8412003	脛側中足点と腓側中足点の間の直線距離	M17	足幅(斜め) -直接		5.4.16	足幅(斜 め)									203	足幅1 (斜め)	滑動計	8	4	1	1 or 2	003	8411003	8412003
27	足幅(斜め) -間接	8441003	8442003	脛側中足点と腓側中足点を通る垂直断面の幅-間接計測	M25	足幅(斜め)	間接													8	4	4	1 or 2	003	8441003	8442003	
28	踵幅-軸第2 指-間接	8441004	8442004	足軸(踵点と第2指先端を結ぶ直線)に直交するように測った、踵点から足長の16%位置における踵の幅-輪郭図から測る	M28	踵幅-軸第2 指	足軸:足幅 の中央or 第2指													8	4	4	1 or 2	004	8441004	8442004	
29	踵幅-3D	8431004	8432004	足軸(踵点と足幅の中央を結ぶ直線)に直交するように測った、踵点から足長の16%位置における踵の幅-輪郭図から測る														205	踵幅	3D-足軸-幅 中央	8	4	3	1 or 2	004	8431004	8432004
30	足囲	8621001	8622001	脛側中足点と腓側中足点を通る床面に垂直な周囲長	M11	足囲		5.4.18	足囲									208	足囲		8	6	2	1 or 2	001	8621001	8622001
31	インステッ プ囲	8621002	8622002	楔状骨点と第5中足骨粗面を通る足の周長	M12	インステッ プ囲	楔状骨点と 第5中足骨 粗面を通る													8	6	2	1 or 2	002	8621002	8622002	
32	ヒール囲	8621003	8622003	踵の後面が足底面に移行する点と楔状骨点を通る足の周長	M13	ヒール囲	楔状骨点と おる													8	6	2	1 or 2	003	8621003	8622003	

#	名称	項目ID	項目ID左	定義	AIST 人体寸法DB1991-92		JIS Z 8500		ISO7250		旧 JIS L0111		JIS L 0111:2006		ISO 8559		sizeJPN			項目ID					ID	ID-左側		
					ID	項目名	定義	ID	名称	ID	名称	ID	名称	コメント	ID	名称	コメント	ID	名称	定義	部位	種類	計測器	左右			項目	
33	ショートヒール囲	8621004	8622004	踵の後面が足底面に移行する点と足背と下腿前面の境界を通る足の周囲長	M14	ショートヒール囲	移行点						271	ヒール囲	踵点と脛骨前面下端で、足根骨と接する点を通る周囲長				206	ヒール囲	直接-移行点通る	8	6	2	1 or 2	004	8621004	8622004
34	足長50%位置断面囲-3D	8631005	8632005	踵点から足長の50%の位置における、足軸(踵点と足幅の中央を通る直線)に直交し、床面に垂直な足の周長。形状スキャナで測る		インステップ囲-infoot	足長50%位置垂直断面												207	インステップ囲	3D	8	6	3	1 or 2	005	8631005	8632005
35	第一指側角度-3D	8831001	8832001	直線1(脛側中足点をとおり第一指に接する直線)と、直線2(踵点から足長の16%位置で足軸に直交する線と足の外郭線との内側の交点と脛側中足点を結ぶ直線)が成す角度。形状スキャナにより計測する		第一指側角度-infoot	足軸:足幅の中央												212	第一指側角度	3D-足軸:足幅中央	8	8	3	1 or 2	001	8831001	8832001
36	第1指側角度-軸第2指-間接	8841001	8842001	直線1(脛側中足点をとおり第一指に接する直線)と、直線2(踵点から足長の16%位置で足軸に直交する線と足の外郭線との内側の交点と脛側中足点を結ぶ直線)が成す角度。輪郭図から計測する	M30	第1指側角度	間接-足軸第2指															8	8	4	1 or 2	001	8841001	8842001
37	第五指側角度-3D	8831002	8832002	直線1(腓側中足点をとおり第五指に接する直線)と、直線2(踵点から足長の16%位置で足軸に直交する線と足の外郭線との外側の交点と腓側中足点を結ぶ直線)が成す角度。形状スキャナにより計測する		第五指側角度-infoot	足軸:足幅の中央												213	第五指側角度	3D-足軸:足幅中央	8	8	3	1 or 2	002	8831002	8832002
38	第5指側角度-軸第2指-間接	8841002	8842002	直線1(腓側中足点をとおり第五指に接する直線)と、直線2(踵点から足長の16%位置で足軸に直交する線と足の外郭線との外側の交点と腓側中足点を結ぶ直線)が成す角度。輪郭図から計測する	M31	第5指側角度	間接-足軸第2指															8	8	4	1 or 2	002	8841002	8842002
39	ポール角度-軸第2指-間接	8841003	8842003	脛側中足点と腓側中足点を結ぶ直線が、足軸(踵点と第二指先端を結ぶ直線)と成す角度	M29	ポール角度	間接-足軸第2指															8	8	4	1 or 2	003	8841003	8842003